P 5943

ISSN 0002-5208

LISTE-INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LÉPIDOPTÈRES DE CORSE

Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Corse : Lepidoptera Liste-inventaire des espèces de l'île

Charles E. E. RUNGS
Correspondant du
Muséum national
d'Histoire naturelle, Paris

1988

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Supplément au tome 15 d'Alexanor

ALEXANOR, Revue des Lépidoptéristes français
45, Rue de Buffon, F-75005 PARIS

DIRECTEUR : Gérard Chr. Luquet
COMITÉ DE LECTURE : G. Bernardi, J. Bourgogne, C. Dufay, R. Essayan, C. Herbulot, P. Leraut, J. Lhonoré, P. Viette
Dessinateurs et conseillers pour l'illustration : Gilbert Hodebert et Christian Jacquard

---

ABONNEMENTS 1988

(quatre fascicules)

France ..... 170 F Étranger ..... 180 F

Les chèques doivent être libellés au nom de la revue *Alexanor*, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris ; compte de chèques postaux : **Paris 17 476 09 F.**

Les abonnements partent du début de chaque année ; tout abonnement pris en cours d'année donne droit à la totalité des fascicules de l'année. **Les renouvellements sont dus en janvier.** Le réabonnement s'effectuant **par tacite reconduction**, les lecteurs qui ne désirent pas renouveler celui-ci sont priés de nous faire parvenir une **lettre de résiliation** avant le 31 janvier dernier délai.

EN VENTE AU SIÈGE DE LA REVUE

(Port en plus)

Alexanor (années 1959 à 1987). L'année ... France ... 170 F Étranger .. 180 F
Entomologica gallica (4 fascicules 1984) ... France ... 140 F Étranger .. 160 F
Liste des Lépidoptères de France, Belgique et Corse, par P. Leraut ..... 300 F
Liste des abonnés à Alexanor (édition 1983) ..... 50 F

COMITÉ DE DÉTERMINATION

Les spécialistes dont les noms suivent acceptent de déterminer les matériaux qui leur sont soumis mais seulement après entente préalable. Nous rappelons qu'il est d'usage d'offrir au déterminateur, s'il le désire, une partie du matériel communiqué, en remerciement pour son travail.

Acraeinae africains : J. Pierre, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris.

Coleophoridae paléarctiques : G. Baldizzone, Via Manzoni 24, I-14100 Asti, Italie.

Erebia : P. Willien, 9, Rue du Belvédère, F-05300 Laragne.

Lycaenidae paléarctiques, not. Asie min. : G. Betti, Villa «Les Marguerites», 10, rue des Palmiers, F-06130 Grasse.

Macropsychides afro-tropicales : J. Bourgogne, Muséum d'Histoire naturelle, Laboratoire d'Entomologie, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris.

Noctuidae paléarctiques, Plusiinae du globe : C. Dufay, 18, avenue Paul-Doumer, F-69630 Chaponost.

Nymphalidae sud-américains : H. Descimon, Université de Provence, Lab. de Zoologie, place Victor-Hugo, F-13331 Marseille Cedex 3.

Pieridae et Lycaenidae paléarctiques ; Pieridae, Nymphalidae, Danaidae afro-tropicaux : G. Bernardi, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris.

Pterophoridae paléarctiques : L. Bigot, Université d'Aix-Marseille III. Faculté des Sciences et Techniques de Saint-Jérôme, Laboratoire de Biologie animale (Écologie), rue Henri-Poincaré, F-13397 Marseille Cedex 13.

Rhopalocères himalayens et chinois, notamment **Parnassius** et **Colias** ; **Zygaena non européens** : J.-Cl. Weiss, 2, place G. Hocquard, F-57000 Metz.

Saturniidae américains : C. Lemaire, La Croix des Baux, F-84220 Gordes.

Saturniidae paléarctiques et afro-tropicaux : P.-C. Rougeot, 45, rue de Buffon, F-75005 Paris.

Satyrinae d'Afrique tropicale : M. Condamin, I. F. A. N., B.P. 206, Dakar, Sénégal.

Sphingidae afro-tropicaux, Saturniidae du Cameroun : Ph. Darge, Clénay, F-21490 Ruffey-lès-Échirey.

Yponomeutidae et Ethmiidae paléarctiques : Chr. Gibeaux, Résidence La Châtelaine, place de la Gare, F-77210 Avon.

R 5943

ALEXANOR

Revue des Lépidoptéristes français

ISSN 0002-5208

Supplément au tome 15 1988

Sommaire

Charles E. E. RUNGS

LISTE-INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE ET SYNONYMIQUE DES LÉPIDOPTÈRES DE CORSE

Avant-propos, par Gérard Chr. LUQUET ..... [3]

Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Corse. Lepidoptera. Liste-inventaire des espèces de l'île ..... [5]

Remerciements ..... [6]

Addendum ..... [6]

Introduction ..... [7]

Tableau des familles de Lépidoptères corses ..... [9]

Utilisation de la Liste-inventaire ..... [10]

Lepidoptera (Liste-inventaire) ..... [11]

Annexe ..... [43]

Notes et commentaires ..... [44]

Références bibliographiques, avec la collaboration de Jean OROUSSET ..... [47]

Index ..... [63]

Index des abréviations de noms d'auteurs ..... [65]

Index des noms scientifiques ..... [69]

Index des noms de genres et de catégories taxinomiques de rang supérieur au genre ..... [69]

Index des noms d'espèces et de taxa de rang inférieur à l'espèce ..... [75]

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Couverture : Gérard Chr. LUQUET et Gilbert HODEBERT. La vignette de couverture représente *Papilio hospiton* Géné et a été réalisée par Gilbert HODEBERT.

© 1988 Alexanor
© Charles E. E. RUNGS

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause, est illicite» (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Printed in Belgium / Imprimé en Belgique
ISBN 2-903273-02-2

Alexanor : ISSN 0002-5208 ; Commission paritaire n° 36.508

Dépôt légal : 4e trimestre 1988

Le Directeur de la Publication : Gérard Chr. LUQUET

Photocomposition et Impression : Drukkerij UNIVERSA, Hoenderstraat 24, B-9200 Wetteren, België / Belgique.

Avant-propos

En 1983, notre estimé collègue Charles E. E. RUNGS me faisait part de son projet de publier une liste-inventaire des Lépidoptères de Corse, et me soumettait un premier manuscrit de son travail, élaboré selon la systématique et la nomenclature retenues par Patrice LERAUT dans la *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse* (1980).

Je fus aussitôt convaincu de la nécessité de faire paraître cette *Liste-inventaire.* Il n'existe en effet aucun travail de synthèse sur les Papillons de Corse ; par ailleurs, de nombreux travaux portant sur la faune lépidoptérique de l'Île de Beauté ont été publiés en allemand, ce qui ne facilite guère les recherches des lépidoptéristes ne pratiquant pas cette langue.

Alexanor me sembla le cadre qui convenait le mieux à la publication d'une telle Liste. C'était du reste le souhait de M. Charles RUNGS et j'y accédai avec enthousiasme et intérêt.

Mais les recherches taxinomiques avaient beaucoup progressé depuis la parution de la Liste Leraut ; il était donc hors de question de publier la *Liste-inventaire des Lépidoptères de Corse* sans la mettre à jour. Ce fut un énorme travail, auquel participèrent mes savants collègues Patrice LERAUT et Joël MINET, que je me fais un plaisir de remercier bien vivement ici pour leur bienveillante collaboration. Je ne manquerai pas non plus d'exprimer toute ma gratitude à mon excellent collègue Jean OROUSSET pour l'important travail de compilation auquel il s'est livré afin de compléter de manière quasiment exhaustive la liste des références bibliographiques.

Je dois aussi des remerciements très chaleureux à M. Charles RUNGS. Avec infiniment de patience et d'aménité, il a accepté de réviser son manuscrit de fond en comble, et de voir s'écouler plusieurs années avant la parution de son travail. Qu'il veuille bien accepter ici toutes mes excuses pour l'avoir – par souci d'exactitude et de perfectionnisme, sans doute – condamné à cette longue attente.

Je ne saurais terminer sans exprimer toute ma reconnaissance la plus sincère à notre dévouée collègue et secrétaire émérite, Mlle Aïcha BOUCHELAALA, qui a bien voulu se charger de la dernière frappe et de la saisie informatique du manuscrit, travail ingrat s'il en fut. Elle n'a pas hésité, malgré la suppression brutale du poste qu'elle occupait, à sacrifier encore de nombreuses heures de loisirs pour mener à bien le travail entrepris. Je me fais un plaisir de saluer ici son courage, sa compétence et son efficacité.

Paris, le 17 janvier 1988

Gérard Chr. LUQUET
Assistant au Laboratoire d'Entomologie
du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris

CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE ENTOMOLOGIQUE DE LA CORSE

LEPIDOPTERA

LISTE-INVENTAIRE DES ESPÈCES DE L'ÎLE

par Charles E. E. RUNGS
Correspondant du Muséum national
d'Histoire naturelle, Paris

Remerciements

J'exprime mes sentiments de très vive gratitude à mes aimables et savants collègues de Paris : MM. Patrice LERAUT, Gérard Chr. LUQUET et Joël MINET. Ils ont eu l'amabilité de revoir avec minutie mon manuscrit. Ils ont pris la peine de m'indiquer les corrections à y apporter pour que mon texte soit plus adapté à la nomenclature la plus récente, adoptée par les spécialistes.

J'ai l'agréable devoir de faire part de ma profonde reconnaissance à M. Jean OROUSSET pour l'important travail de recherche auquel il s'est livré, afin de compléter les références bibliographiques rassemblées à la fin de cet opuscule.

Enfin, je souhaite également exprimer mes remerciements les plus sincères à Mademoiselle Aïcha BOUCHELAALA, pour la compétence et le soin méticuleux avec lesquels elle a assuré la dactylographie définitive de mon manuscrit.

Addendum

Quelques modifications de dernière minute dans la classification et la nomenclature de certains «Microlépidoptères» ont eu pour conséquence le retrait ou l'adjoncttion de plusieurs espèces. Il en est résulté des modifications aux pages [11] et [12], entraînant la refonte de la numérotation des espèces jusqu'au numéro 73 compris. La liste ainsi rectifiée comportant deux espèces en moins, **nous avons supprimé les numéros 74 et 75**, afin de ne pas devoir renuméroter toutes les espèces jusqu'à la fin de la Liste. Il s'ensuit que la dernière espèce de la Liste (*Axylia putris* L.) ne devrait pas porter le n° 1386, mais le numéro 1384.

Introduction

Parvenu à l'âge de la retraite, après avoir vécu plus d'un demi-siècle au Maroc et au Sahara nord-occidental – régions dont j'ai étudié la faune des Lépidoptères (*) –, je me suis retiré en Corse en 1974, province d'où mon épouse est originaire et berceau de sa famille. Depuis cette date, je me suis tout naturellement intéressé aux Papillons de l'île, et plus particulièrement à la faune de la Corse-du-Sud, département moins prospecté que l'a été son voisin du nord.

Je me suis rapidement heurté à de sérieuses difficultés lorsque j'ai voulu identifier mes captures avec précision. En effet, il n'existe aucune étude d'ensemble récente de la faune lépidoptérique de la Corse à laquelle on puisse se référer. Efficacement aidé par mon excellent ami P. VIETTE, qui était encore en activité officielle et responsable du département des Lépidoptères au Muséum national d'Histoire naturelle (Entomologie) à Paris, je me suis efforcé de rassembler les travaux (d'ailleurs d'inégale densité) dont j'ai pu trouver référence en consultant la riche bibliothèque de la Société entomologique de France, à Paris : travaux généraux ou spécialisés se rapportant aux Lépidoptères de Corse et plus généralement de la Méditerranée occidentale. Le dépouillement de ces ouvrages m'a conduit à ficher les données glanées dans cette bibliographie nationale et internationale. La fastidieuse lecture détaillée de certains grands traités classiques de Lépidoptérologie m'a permis de recueillir quelques autres informations concernant des espèces observées en Corse. La liste des ouvrages et travaux que j'ai pu consulter est jointe en annexe de la liste-inventaire des espèces connues pour habiter l'île en permanence ou temporairement, à la fin de mars 1988.

Cette liste comprend donc les taxa relevés dans la bibliographie consultée, et ceux non encore cités, mais dont j'ai pu reconnaître l'existence, grâce à mes propres captures et à celles que plusieurs aimables correspondants ont bien voulu me communiquer pour étude. Je tiens à remercier tout particulièrement Mme A. JEANNIN, MM. A. COULONDRE, D. GIACOBBI, J.-B. D'ORNANO, P.-Cl. ROUGEOT et G. SIRCOULOMB. Lorsque des doutes subsistaient, je me suis adressé à de savants collègues qui ont toujours répondu avec célérité et dévouement aux questions posées.

Sans leur aide précieuse, cette liste serait moins crédible. Ma gratitude s'adresse à MM. G. BERNARDI (Rhopalocères), L. BIGOT (Pterophoridae), G. BALDIZZONE (Coleophoridae), H.-E. BACK (Microlepidoptera), E. DE LAEVER (genres *Caradrina* et aff.), W. DE PRINS (Crambidae), Cl. DUFAY (Noctuidae), Cl. HERBULOT (Geometridae), P. LERAUT (Microlepidoptera), G. Chr. LUQUET (Pyraloidea), J. PLANTE (Noctuidae), P. PASSERIN D'ENTRÈVES (Scythrididae et Tineidae), H. DE TOULGOËT TREANNA (Arctiidae), P. VIETTE (Macrohétérocères, documentation).

Dans l'établissement et la rédaction de cet inventaire, j'ai rencontré les mêmes difficultés que celles auxquelles s'est heurté W. DE PRINS dans la mise en œuvre et la publication de sa «Liste systématique des Lépidoptères de Belgique» (*Phegea*, Entomobrochure n° 4, 57 pp., Anvers-Berchem, 1983). Comme mon collègue belge, j'ai suivi la Liste de P. LERAUT, qui est la plus récente, mais qui ne signale expressément de Corse que les espèces et races particulières à l'île et non encore inventoriées en France continentale. Plusieurs espèces qui

(*) Catalogue raisonné des Lépidoptères du Maroc. Inventaire faunistique et observations écologiques. 2 vol., 588 pp., 2 cartes h.-t. *Institut Scientifique, Faculté des Sciences*, Rabat. *Travaux*, **39** et **40**, 1979 et 1981.

figurent à mon inventaire n'ont pas été consignées dans le travail de P. LERAUT, car il a considéré que, les types étant perdus ou inaccessibles, l'on ne pouvait donc pas en réaliser une étude critique, ou bien encore que certaines citations relevées dans la littérature n'offraient pas de garanties suffisantes quant à l'exactitude de la détermination effectuée par l'auteur. Cela est surtout vrai pour d'anciens travaux, datant le plus souvent de la première moitié du siècle dernier. J'ai cru bon, quant à moi, de signaler ces références, tout en exprimant les réserves jugées nécessaires. L'inventaire que j'ai ainsi pu établir se résume à l'énumération, dans l'ordre présenté dans sa liste par P. LERAUT, des espèces de Lépidoptères notées en Corse jusqu'en mars 1988. La nomenclature est la plupart du temps celle adoptée par P. LERAUT. Des recherches et publications récentes m'ont été signalées par M. LERAUT lui-même, ainsi que par MM. LUQUET et MINET, qui ont bien voulu lire mon premier manuscrit et m'indiquer les modifications à y apporter. Je les remercie bien vivement de leur aide efficace, qui m'a permis d'être plus à jour dans la nomenclature adoptée. Chaque taxon porte entre parenthèses le numéro d'ordre qui lui est affecté dans la Liste Leraut. Je ne donne en synonymie que les noms sous lesquels ces taxa ont été signalés par les différents auteurs consultés et cités en bibliographie.

Mes ambitions étaient plus grandes lorsque j'ai entamé cette étude. J'aurais, en effet, souhaité indiquer pour chaque espèce toutes les références bibliographiques relevées en ce qui concerne la Corse : localités ou régions naturelles de capture ou d'observation, périodes de vol, plantes-hôtes reconnues, prédateurs et parasites éventuellement enregistrés. Mais une telle présentation de la faune aurait été prématurée et incomplète, étant donné que des régions étendues n'ont jamais fait jusqu'ici l'objet de prospections systématiques. En outre, une telle présentation de la faune aurait nécessité à l'impression un trop grand nombre de pages et par conséquent exigé un budget trop important. J'y ai donc renoncé. J'ose espérer cependant que, même sous cette forme simplifiée, bien aride pour les non-initiés, cette simple énumération qu'accompagne une consistante bibliographie pourra être de quelque utilité à tous ceux qui s'intéressent déjà ou s'intéresseront dans l'avenir au peuplement de la Corse en Lépidoptères et plus généralement à celui de la Méditerranée occidentale. Ce sera la tâche des lépidoptéristes des années futures de prospecter l'ensemble du territoire de l'île en toutes saisons, en s'écartant souvent des localités devenues classiques et des grands axes de circulation. Il conviendra d'insister sur les prospections des biotopes particuliers tels que marécages, terrains salés, zones calcaires, stations d'altitude situées au-delà de la limite supérieure de la végétation arbustive, etc. Tant qu'il en est encore temps, il serait fort utile de prospecter avec soin les sites menacés de disparition par l'extension trop rapide des constructions humaines, habitations, parkings, barrages, périmètres industriels et celle de l'agriculture intensive moderne. Je souhaite enfin qu'il puisse être mis, sinon un terme, tout au moins un frein, aux terribles dévastations et destructions du milieu vivant que déterminent les incendies de la période estivale.

Tout compte fait, l'inventaire dressé à ce jour énumère 1384 espèces (*) de Lépidoptères réputées exister en Corse. Il est à noter qu'en 1926, J. DE JOANNIS en estimait le nombre à 860 ; notre connaissance de cette faune s'est donc sensiblement accrue au cours des soixante dernières années.

Il n'est pas sans intérêt de connaître la répartition entre les différentes familles des espèces recensées ; celle-ci apparaît dans le tableau de la page [9].

(*) Non comprises 24 espèces dont la présence en Corse est soit fort douteuse, soit simplement pressentie. Voir à la fin de ce travail l'«Annexe», ainsi que les «Notes et commentaires».

Micropterigoidea	
Micropterigidae	4
Nepticuloidea	
Opostegidae	2
Nepticulidae	33
Incurvarioidea	
Heliozelidae	3
Adelidae	4
Incurvariidae	1
Prodoxidae	1
Tischerioidea	
Tischeriidae	3
Tineoidea	
Psychidae	9
Tineidae	21
Gracillariidae (= *Phyllocnistidae*)	38
Yponomeutoidea	
Glyphipterigidae	3
Yponomeutidae	27
Lyonetiidae	7
Gelechioidea	
Ethmiidae	2
Oecophoridae	40
Elachistidae	4
Coleophoridae	35
Momphidae	2
Cosmopterigidae	13
Scythrididae	8
Lecithoceridae	2
Blastobasidae	3
Symmocidae	9
Gelechiidae	70
Holcopogonidae	1
Pterolonchidae	1
Cossoidea	
Cossidae	3
Sesioidea	
Sesiidae	12
Choreutidae	4
Tortricoidea	
Tortricidae (*)	115
Zygaenoidea	
Zygaenidae	1
Limacodidae	2
Pterophoroidea	
Pterophoridae	31
Schreckensteinioidea	
Schreckensteiniidae	1
Epermenioidea	
Epermeniidae	2
Alucitoidea	
Alucitidae	2
Thyridoidea	
Thyrididae	1
Pyraloidea	
Pyralidae	79
Crambidae	91
Drepanoidea	
Drepanidae	8
Axioidea	
Axiidae	1
Bombycoidea	
Lasiocampidae	9
Bombycidae	1
Sphingidae	12
Saturniidae	2
Geometroidea	
Geometridae	220
Hesperioidea	
Hesperiidae	9
Papilionoidea	
Papilionidae	3
Pieridae	14
Lycaenidae	21
Nymphalidae	30
Noctuoidea	
Notodontidae	13
Lymantriidae	12
Syntomidae	3
Arctiidae	23
Noctuidae	313

(*) Incluant les «*Cochylidae*» des auteurs.

Le nombre des espèces de Lépidoptères existant en Corse est donc restreint, si on le compare à celui connu pour la faune de la France continentale et de la France insulaire réunies, qui est sensiblement de 4800 ; il correspond en gros à un peu moins du tiers.

Cette relative pauvreté est due au fait que plusieurs familles et genres répandus sur le continent européen font ici complètement défaut. Pour ne citer que des formes très voyantes, manquent entre autres les Hépiales, *Zerynthia, Parnassius, Aporia, Erebia, Euphydryas, Melitaea,* Cuivrés, *Heteropterus, Rhyparia, Drymonia, Trichiura, Eriogaster, Pavonia.* D'autres genres riches en espèces ne sont que très faiblement représentés : une seule espèce de Zygène, 21 Lycénides, 115 Tortricides, 170 Pyrales.

Il est certain que des chasses assidues, pratiquées même en saison hivernale, permettraient d'augmenter le nombre des espèces recensées jusqu'à ce jour. Le nombre des «Micros» encore inconnus devrait diminuer grâce à l'élevage des larves endophytes ou de celles obtenues par battage de la végétation. Des pièges lumineux automatiques permettraient la capture de nombreux spécimens dont l'étude systématique révélerait très probablement la présence d'espèces migratrices ou erratiques et peut-être celle de quelques autres qui sont présentes dans les pays voisins dont certains milieux naturels sont très proches de ceux que l'on connaît en différentes régions naturelles de la Corse : *Daphnis nerii* L., *Hippotion celerio* L., *Hippotion osiris* Dalm., par exemple, parmi les migrateurs, et *Ocneria prolai* Htg, parmi les espèces de pays proches. La visite des lanternes des phares devrait également permettre d'ajouter quelques espèces à celles déjà reconnues.

Utilisation de la liste-inventaire

Les nombres entre parenthèses qui font suite à la date de la description du taxon correspondent au numéro d'ordre donné à ce taxon par P. LERAUT dans sa *Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse* (1980).

Les nombres entre crochets, placés «en puissance» à la fin du paragraphe consacré à certains taxa, renvoient aux nombres correspondants dans les «Notes et commentaires» qui sont annexés à la suite de l'inventaire.

LEPIDOPTERA

MICROPTERIGOIDEA

MICROPTERIGIDAE

Micropterix Hübner, 1825

1. M. calthella Linné, 1761 (1)
2. M. sicanella Zeller, 1847 (3)
   (= *isobasella* sensu Viette, 1948)
3. M. aureatella Scopoli (4)
   (= *ammanella* Hübner, 1813)
4. M. aruncella Scopoli, 1763 (9) [1]

NEPTICULOIDEA

OPOSTEGIDAE

Opostega Zeller, 1839

5. O. salaciella Treitschke, 1833 (132)
6. O. menthinella Mann, 1855 (133)

NEPTICULIDAE

NEPTICULINAE

Simplimorpha Scoble, 1983

7. S. promissa Staudinger, 1870 (79)

Stigmella Schrank, 1802

8. S. aurella Fabricius, 1775 (26 et 93)
9. S. splendidissimella Herrich-Schäffer, 1855 (27, 33 et 33a)
   (= *fragariella* Heyden, 1862)
   (= *gei* Wocke, 1876)
10. S. marginicolella Stainton, 1853 (34)
11. S. plagicolella Stainton, 1854 (40)
12. S. salicis Stainton, 1854 (43)
13. S. trimaculella Haworth, 1828 (45)
14. S. perpygmaeella Doubleday, 1859 (49)
15. S. pomella Vaughan, 1858 (50)
16. S. ulmivora Fologne, 1860 (52)
17. S. suberivora Stainton, 1869 (54 et 92)
    (= *ilicivora* Peyerimhoff, 1871)
    (= ? *aureocapitella* Millière, 1876)
18. S. ruficapitella Haworth, 1828 (59)
19. S. samiatella Zeller, 1839 (60)
20. S. anomalella Goeze, 1783 (64 et 97a)
    (= *zermattensis* Weber, 1936)
21. S. viscerella Stainton, 1853 (66)
22. S. malella Stainton, 1854 (68)
23. S. hybnerella Hübner, 1796 (71)
24. S. poterii Stainton, 1857 (71a)
    (= *geminella* Frey, 1870)
25. S. aceris Frey, 1857 (74)
26. S. regiella Herrich-Schäffer, 1855 [2]
27. S. nylandriella Tengström, 1848 (77)
    (= *aucupariae* Frey, 1857)
28. S. glutinosae Stainton, 1858 (88)
29. S. alnetella Stainton, 1856 (89)
30. S. buhri Skala, 1938 (97b)

TRIFURCULINAE

Ectoedemia Busk, 1907

31. E. suberis Stainton 1869 (38)
32. E. haraldi Soffner, 1942 (117)
33. E. heringella Mariani, 1939 (69a)
34. E. spinosella de Joannis, 1908 (105)
35. E. erythrogenella de Joannis, 1907 (106)
36. E. angulifasciella Stainton, 1849 (107)
37. E. atricollis Stainton, 1857 (107a)
    (= *aterrima* Wocke, 1865)

Fomoria Beirne, 1945

38. F. septembrella Stainton, 1849 (109)

Acalyptris Meyrick, 1921
(= *Niepeltia* Strand, 1934)

39. A. platani Müller-Rutz, 1934 (130)

INCURVARIOIDEA

HELIOZELIDAE

Heliozela Herrich-Schäffer, 1853

40. H. sericiella Haworth, 1828 (200)
41. H. resplendella Stainton, 1851 (201)
42. H. lithargyrella Zeller, 1850 (203)

ADELIDAE

Cauchas Zeller, 1839

43. C. rufifrontella Treitschke, 1833 (175)

Adela Latreille, 1796

44. A. paludicolella Zeller, 1850 (179)
45. A. aldrovandella de Villers, 1789 (181)
    (= *australis* Heydenreich, 1851) [3]

Nemophora Illiger et Hoffmannsegg, 1798

46. N. barbatella Zeller, 1847 (190)
    (= *chalcochrysellus* Mann, 1855)

INCURVARIIDAE

Incurvaria Haworth, 1828
47. I. masculella Denis et Schiffermüller, 1775 (147)

PRODOXIDAE

Lampronia Stephens, 1829
48. L. corticella Linné, 1758 (154)
(= *rubiella* Bjerkander, 1781)

TISCHERIOIDEA

TISCHERIIDAE

Tischeria Zeller, 1839
49. T. ekebladella Bjerkander, 1795 (139)
50. T. marginea Haworth, 1828 (142)
51. T. gaunacella Duponchel, 1843 (144)

TINEOIDEA

PSYCHIDAE

LYPUSINAE

Penestoglossa Rogenhofer, 1875
52. P. dardoinella Millière, 1865 (262)

TALEPORIINAE

Bankesia Tutt, 1899.
53. B. conspurcatella Zeller, 1850 (281)
(= *staintoni* Walsingham, 1899)
54. B. montanella Walsingham, 1899 (281a)
(= *sepulchrella* Chrétien, 1908)

Eumasia Chrétien, 1904
55. E. parietariella Herrich-Schäffer, 1854

OIKETICINAE

Apterona Millière, 1857
56. A. helicoidella Vallot, 1827 (305)
(= *helix* Siebold, 1850)

Phalacropterix Hübner, 1825
57. Ph. apiformis Rossi, 1790 (322)

Pachythelia Westwood, 1848
58. P. villosella Ochsenheimer, 1810 (325)

Canephora Hübner, 1822
59. C. hirsuta Poda, 1761 (326)
(= *unicolor* Hufnagel, 1766)

Oiketicoides Heylaerts, 1881
60. O. febretta Boyer de Fonscolombe, 1835 (327)
(= *vetulella* Rambur, 1855)

TINEIDAE

SCARDIINAE

Morophaga Herrich-Schäffer, 1853
61. M. choragella Denis et Schiffermüller, 1775 (328)
(= *boleti* Fabricius, 1777)
62. M. tessulatella Lienig et Zeller, 1846 (330)

MEESSIINAE

Novotinea Amsel, 1939
63. N. carbonifera Walsingham, 1900 (341)

Infurcitinea Spuler, 1910
64. I. albicomella Heydenreich, 1851 (351)

Eudarcia Clemens, 1860
(= *Meessia* Hofmann, 1898)
65. E. mensella Walsingham, 1900 (363)

NEMAPOGONINAE

Cephimallota Bruand, 1851
66. C. angusticostella Zeller, 1839 (369)
(= *simpliciella* Zeller, 1852)

Nemapogon Schrank, 1802
67. N. granella Linné, 1758 (370)
68. N. inconditella D. Lucas, 1956 (373)
(= *heydeni* Petersen, 1957)
69. N. clematella Fabricius, 1781 (376)
(= *arcella* auct.)
70. N. picarella Clerck, 1759 (377)

Anemapogon Zagouliayev, 1963
71. A. quercicolella Herrich-Schäffer, 1853 (379)

Archinemapogon Zagouliayev, 1963
72. A. yildizae Koçak, 1981 (380)
(= *laterella* Thunberg, 1794, *nom. praeocc.*)

Triaxomera Zagouliayev, 1959
73. T. parasitella Hübner, 1796 (383)

TINEINAE

Monopis Hübner, 1825
76. M. laevigella Denis et Schiffermüller, 1775 (387)
(= *rusticella* Hübner, 1796)
77. M. crocicapitella Clemens, 1859 (390)
78. M. imella Hübner, 1813 (392)

Trichophaga Ragonot, 1894
79. T. tapetzella Linné, 1758 (396)

Tineola Herrich-Schäffer, 1853
80. T. bisselliella Hummel, 1823 (399)

Niditinea Petersen, 1957
81. N. fuscella Linné, 1758 (400)
(= *fuscipunctella* Haworth, 1828)

Tinea Linné, 1758
82. T. pellionella Linné, 1758 (403)
83. T. trinotella Thunberg, 1794 (411)

GRACILLARIIDAE

GRACILLARIINAE

Caloptilia Hübner, 1825
84. C. roscipennella Hübner, 1794 (462)
(= *juglandella* Mann, 1867)
85. C. stigmatella Fabricius, 1781 (468)

Aspilapteryx Spuler, 1910
86. A. tringipennella Zeller, 1839 (477)
87. A. limosella Duponchel, 1844 (478)

Calybites Hübner, 1822
88. C. phasianipennella Hübner, 1813 (480)
89. C. auroguttella Stephens, 1835 (481)

Micrurapteryx Spuler, 1910
90. M. kollariella Zeller, 1839 (482)

Parectopa Clemens, 1960
91. P. ononidis Zeller, 1839 (483)

Metriochroa Busck, 1900
92. M. latifoliella Millière, 1886 (484)

Parornix Spuler, 1910
93. P. anglicella Stainton, 1850 (486)

Deltaornix Kouznětsov, 1979
94. D. torquillella Zeller, 1850 (496)
95. D. ampliatella Stainton, 1850 (497)

Acrocercops Wallengren, 1881
96. A. brongniardella Fabricius 1798 (503)
(= *quercetella* Zeller, 1838)

Dialectica Walsingham, 1897
97. D. scalariella Zeller, 1850 (505)

Leucospilapteryx Spuler, 1910
98. L. omissella Stainton, 1848 (507)

LITHOCOLLETINAE

Phyllonorycter Hübner, 1822
99. Ph. delitella Duponchel, 1844 (514)
100. Ph. messaniella Zeller, 1846 (517)
101. Ph. platani Staudinger, 1870 (518)
102. Ph. oxyacanthae Frey, 1856 (522)
103. Ph. sorbi Frey, 1855 (523)
104. Ph. blancardella Fabricius, 1781 (526)
105. Ph. cydoniella Denis et Schiffermüller, 1775 (527)
106. Ph. pomonella Zeller, 1846 (529)
107. Ph. cerasicolella Herrich-Schäffer, 1855 (530)
108. Ph. lantanella Schrank, 1802 (531)
109. Ph. corylifoliella Hübner, 1796 (532)
110. Ph. salicicolella Sircom, 1848 (535)
111. Ph. strigulatella Zeller, 1846 (550)
112. Ph. suaveolentis Petry, 1904 (552)
113. Ph. andryella Mann, 1855 (555)
114. Ph. triflorella H. de Peyerimhoff, 1872 (572)
115. Ph. stettinensis Nicelli, 1852 (574)
116. Ph. trifasciella Haworth, 1828 (579)
117. Ph. agilella Zeller, 1846 (582)
118. Ph. populifoliella Treitschke, 1833 (589)
119. Ph. comparella Duponchel, 1843 (590)

PHYLLOCNISTINAE

Phyllocnistis Zeller, 1848
120. Ph. saligna Zeller, 1839 (593)
121. Ph. unipunctella Stephens, 1834 (595)
(= *suffusella* Zeller, 1847)

YPONOMEUTOIDEA

GLYPHIPTERIGIDAE

Glyphipterix Hübner, 1825
122. G. equitella Scopoli, 1763 (1571)
123. G. forsterella Fabricius, 1781 (1573)
(= *oculatella* Zeller, 1850)
124. G. simpliciella Stephens, 1834 (1575)
(= *fischeriella* Zeller, 1839)

YPONOMEUTIDAE

ARGYRESTHIINAE

Argyresthia Hübner, 1825
125. A. arcella Fabricius, 1777 (1601)
126. A. albistria Haworth, 1828 (1611)

YPONOMEUTINAE

Yponomeuta Latreille, 1796
127. Y. evonymella Linné, 1758 (1613)
128. Y. padella Linné, 1758 (1614)
129. Y. cagnagella Hübner, 1813 (1616)
(= *variabilis* Zeller, 1844)
130. Y. irrorella Hübner, 1796 (1618)

Kessleria Nowicki, 1864
131. K. egregiella Duponchel, 1839 (1622)

Zelleria Stainton, 1849
132. Z. oleastrella Millière, 1864 (1632)
133. Z. hepariella Stainton, 1849 (1633)

Swammerdamia Hübner, 1825
134. S. pyrella de Villers, 1789 (1637)
(= *cerasiella* Hübner, 1813)
135. S. compunctella Herrich-Schäffer, 1855 (1638)

Prays Hübner, 1825
136. P. oleae Bernard, 1788 (1651)
137. P. citri Millière, 1873 (1652)

PLUTELLINAE

Scythropia Hübner, 1825
138. S. crataegella Linné, 1767 (1653)

Ypsolopha Latreille, 1796
139. Y. parenthesella Linné, 1761 (1670)
140. Y. lanceolata Mann, 1855 [4]
141. Y. lineatella Mann, 1855 [5]

Plutella Schrank, 1802
142. P. xylostella Linné, 1758 (1675)
(= *maculipennis* Curtis, 1832)
(= *cruciferarum* Zeller, 1843)
(= *megapterella* Bentinck, 1934)

Rhigognostis Staudinger, 1857
143. Rh. annulatella Curtis, 1832 (1679)

Eidophasia Stephens, 1842
144. E. insulella Walsingham, 1900 (1686)

ACROLEPIINAE

Digitivalva Gaedicke, 1970
145. D. eglanteriella Mann, 1855 (1691)
146. D. granitella Treitschke, 1833 (1694)
147. D. pulicariae Klimesch, 1956 [6]

Acrolepiopsis Gaedicke, 1970
148. A. assectella Zeller, 1839 (1696)
149. A. marcidella Curtis, 1850 (1697)
(= *fulvociliella* Mann, 1855)
150. A. vesperella Zeller, 1850 (1698)

Acrolepia Curtis, 1838
151. A. autumnitella Curtis, 1838 (1699)
(= *pygmaeana* Haworth, 1811, *nom. praeocc.*)

LYONETIIDAE

CEMIOSTOMINAE

Leucoptera Hübner, 1825
152. L. calycotomella Amsel, 1939 (429)

LYONETIINAE

Lyonetia Hübner, 1825
153. L. clerkella Linné, 1758 (433)

BUCCULATRICINAE

Bucculatrix Zeller, 1839
154. B. helichrysella Constant, 1890 (452)
155. B. santolinella Walsingham, 1898 (453)
156. B. bechsteinella Bechstein & Scharfenberg, 1805 (457)
(= *crataegi* Zeller, 1839)

Phyllobrostis Staudinger, 1859
157. Ph. daphneella Staudinger, 1859 (434)
158. Ph. fregenella Hartig, 1941

GELECHIOIDEA

ETHMIIDAE

Ethmia Hübner, 1819
159. E. terminella Fletcher, 1938 (600)
(= *sexpunctella* Hübner, 1810, *praeocc.*)
160. E. bipunctella Fabricius, 1775 (602)

OECOPHORIDAE

OECOPHORINAE

Orophia Hübner, 1825
161. O. denisella Fabricius, 1767 (644)

Denisia Hübner, 1825
162. D. muellerrutzi Amsel, 1939 (609)
163. D. ragonotella Constant, 1885 (610 et 618)
(= *reducta* Walsingham, 1901) [7]
164. D. luctuosella Duponchel, 1840 (613) [8]
165. D. albimaculea Haworth, 1829 (614) [7] [9]
(= *corsicella* von Caradja, 1920)

Batia Stephens, 1834
166. B. lunaris Haworth, 1820 (627)
(= *metznerella* Treitschke, 1835)

Goidanichiana Agenjo, 1976
167. G. jourdheuillella Ragonot, 1875 (631)

Carcina Hübner, 1825
168. C. quercana Fabricius, 1775 (652)
f. purpurana Millière, 1876

Endrosis Hübner, 1825
169. E. sarcitrella Linné, 1758 (653)
(= *lactella* Denis et Schiffermüller, 1775)

Hofmannophila Spuler, 1910
170. H. pseudospretella Stainton, 1849 (654)

Pleurota Hübner, 1825
171. P. pyropella semicanella Constant, 1885 (662a)
172. P. cyrniella Mann, 1855 (668)
(= *bistriella* Constant, 1885)
(= *breviella* Constant, 1885)

AMPHISBATINAE

Pseudatemelia Rebel, 1910

173. P. flavifrontella Denis et Schiffermüller, 1775 (676)
174. P. lavandulae Mann, 1855 (677)
    (= *ardosiella* Constant, 1890)
    (= *pulverisquamis* Walsingham, 1898)
175. P. fuscifrontella Constant, 1885 (678)
176. P. subgilvida Walsingham, 1901 (679)
177. P. gypsozyga Meyrick, 1931 (615) [7]

CHIMABACHINAE

Cacophyia Rebel, 1900

178. C. permixtella Herrich-Schäffer, 1854 (681)

Diurnea Haworth, 1811

179. D. fagella Denis et Schiffermüller, 1775 (682)

DEPRESSARIINAE

Depressaria Haworth, 1811

180. D. depressana Fabricius, 1775 (693)
181. D. badiella Hübner, 1796 (699)
182. D. corticinella Zeller, 1854 (705)
    (= *uhrykella* Fuchs, 1903)
183. D. douglasella Stainton, 1849 (709)
184. D. radiosquamella Walsingham, 1898 (714)
185. D. radiella Hübner, 1813 [10]
186. D. tenebricosa Zeller, 1832 [11]

Depressarioides Turati, 1924

187. D. lutosellus Herrich-Schäffer, 1854 (723)

Agonopterix Hübner, 1825

188. A. adspersella Kollar, 1832 (728)
    (= *amanthicella* Heinemann, 1870)
189. A. scopariella Heinemann, 1870 (746)
190. A. cyrniella Rebel, 1929 (747)
191. A. rutana Fabricius, 1794 (748)
192. A. nervosa Haworth, 1811 (751)
    f. costosa Haworth, 1811
    (= f. *venosata* Kautz, 1930)
193. A. aspersella Constant, 1888 (756)
194. A. curvipunctosa Haworth, 1811 (757)
195. A. cnicella Treitschke, 1832 (758)
196. A. vendettella Chrétien, 1908 (759)
197. A. yeatiana Fabricius, 1781 (762)
    (= *altricornella* Mann, 1855)
198. A. subpropinquella Stainton, 1849 (765)
199. A. furvella Treitschke, 1832 (771)
200. A. atomella Denis et Schiffermüller, 1775 (773)

ELACHISTIDAE

Elachista Treitschke, 1833

201. E. rudectella Stainton, 1851 (825)
202. E. chrysodesmella Zeller, 1850 (837)
203. E. cingillella Herrich-Schäffer, 1855 (839)

Cosmiotes Clemens, 1860

204. C. freyerella Hübner, 1825 (854)

COLEOPHORIDAE

Coleophora Hübner, 1822

205. C. leucapennella Hübner, 1796 (866)
    (= *albifuscella* Zeller, 1839)
206. C. badiipennella Duponchel, 1843 (873)
207. C. limosipennella Duponchel, 1843 (875)
208. C. serratella Linné, 1761 (879)
209. C. arctostaphyli Meder, 1933 (889a)
210. C. mayrella Hübner, 1813 (902)
    (= *spissicornis* Haworth, 1828)
    (= *trochilipennella* Costa, 1836)
211. C. deauratella Lienig et Zeller, 1846 (903)
212. C. conyzae Zeller, 1868 (905)
213. C. santolinella Constant, 1890 (907)
214. C. albicella Constant, 1885 (908 et 1031)
    (= *ventifuga* Walsingham, 1898)
215. C. femorella Walsingham, 1898 (922)
216. C. kautzi Rebel, 1933 (925)
    (= *andalusica* Toll, 1960)
217. C. pyrrhulipennella Zeller, 1839 (941)
    (= *reisseri* Rebel, 1926)
218. C. hermanniella Walsingham, 1898 (947)
219. C. vulnerariae Zeller, 1839 (948)
220. C. albicostella Duponchel, 1843 (956)
221. C. niveicostella Zeller, 1838 (957)
222. C. bilineella Herrich-Schäffer, 1855 (964)
223. C. cyrniella Rebel, 1926 (964)
    (= *simulatella* Baldizzone, 1979) [12]
224. C. discordella Zeller, 1849 (967)
225. C. ballotella Fischer von Röslerstamm, 1839 (971)
226. C. corsicella Walsingham, 1898 (977)
    (= *calcariella* Chrétien, 1901)
227. C. fuscolineata Walsingham, 1898 (978 et 1021a)
    (= *adjacentella* Chrétien, 1908)
228. C. chretieni Baldizzone, 1979 (978a)
229. C. vibicigerella Zeller, 1839 (983)
230. C. caelebipennella Zeller, 1839 (985)
231. C. ononidella Millière, 1879 (988)
232. C. dianthi Herrich-Schäffer, 1854 (996)
233. C. succursella Herrich-Schäffer, 1855 (1003)
234. C. lassella Staudinger, 1859 (1008)
235. C. inulae Wocke, 1876 (1015)
236. C. granulatella Zeller, 1849 (1023)

237. C. vestianella Linné, 1758 (1036)
(= *laripennella* Zetterstedt, 1839)
238. C. caespititiella Zeller, 1839 (1058) [13]
239. C. mausolella Chrétien, 1908 (1060a)

MOMPHIDAE

Mompha Hübner, 1825
240. M. miscella Denis et Schiffermüller, 1775 (1105)

Urodeta Stainton, 1869
241. U. cisticolella Stainton, 1869 (1115a)

COSMOPTERIGIDAE

COSMOPTERIGINAE

Cosmopterix Hübner, 1925
242. C. parietariae Hering, 1931 (1182)

Pyroderces Herrich-Schäffer, 1853
243. P. argyrogrammos Zeller, 1847 (1184)

Eteobalea Hodges, 1962
244. E. isabellella Costa, 1836 (1189)
245. E. sumptuosella Lederer, 1855 (1190)
246. E. gronoviella Scopoli, 1772 (1191)
(= *serratella* Treitschke, 1833)
247. E. albiapicella Duponchel, 1843 (1192)
248. E. dohrnii Zeller, 1847 (1193)

Vulcaniella Riedl, 1965
249. V. pomposella Zeller, 1839 (1196)
250. V. rosmarinella Walsingham, 1891 (1198)
251. V. fiordalisa Petry, 1904 (1199)

Pancalia Stephens, 1829
252. P. leuwenhoekella Linné, 1761 (1201)

Proceleustis Meyrick, 1914
253. P. albocinctella Chrétien, 1915 [14]

Coccidiphila Danilëvskiĭ, 1950
254. C. ledereriella Zeller, 1850 (1204)

SCYTHRIDIDAE

Scythris Hübner, 1825
255. S. tabidella Herrich-Schäffer, 1855 (1122)
256. S. constanti Walsingham, 1898 (1124)
257. S. schawerdae Rebel, 1931 (1154)
258. S. tergestinella Zeller, 1855 (1156)
(= *focella* Constant, 1885)
259. S. mus Walsingham, 1898 (1157)
260. S. limbella Fabricius, 1775 (1166) [15]
(= *chenopodiella* Hübner, 1813)
261. S. dissimilella Herrich-Schäffer, 1855 (1170)
262. S. mediella Constant, 1885 (1172)
(= *kautzi* Rebel, 1926)

LECITHOCERIDAE

Homaloxestis Meyrick, 1910
263. H. briantiella Turati, 1879 (1540)

Odites Walsingham, 1891
264. O. kollarella Costa, 1836 (1545)

BLASTOBASIDAE

Blastobasis Zeller, 1855
265. B. phycidella Zeller, 1839 (1076)
266. B. anthophaga Staudinger, 1871 (1077)
267. B. evanescens Walsingham, 1901 (1079)

SYMMOCIDAE

Oegoconia Stainton, 1854
268. O. mediopallidum Walsingham, 1900 (1082)
269. O. quadripuncta Haworth, 1828 (1083)

Dysspastus Gozmány, 1964
270. D. perpygmaeellus Walsingham, 1901 (1088)

Donaspastus Gozmány, 1952
271. D. delicatellus Walsingham, 1901 (1089)

Telephirca Gozmány, 1952
272. T. quadrifariella Mann, 1855 (1091)

Symmoca Hübner, 1825
273. S. cedestriella Zeller, 1868 [16]
274. S. cinerariella Mann, 1859 (1097)
275. S. undecimpunctella Mann, 1864 [17]

Nukusa Gozmány, 1963
276. N. praeditella Rebel, 1891 (634a)

GELECHIIDAE

ANOMOLOGINAE

Metzneria Zeller, 1839
277. M. littorella Douglas, 1850 (1213)
(= *quinquepunctella* Herrich-Schäffer, 1854)
278. M. aestivella Zeller, 1839 (1217)
(= *carlinella* Stainton, 1851)
(= *torridella* Mann, 1859)

Paltodora Meyrick, 1894
279. P. cytisella Curtis, 1837 (1226)

Isophrictis Meyrick, 1917
280. I. lineatella Zeller, 1850 (1230 et 1233)
(= *invisella* Constant, 1885)
281. I. striatella Denis et Schiffermüller, 1775 (1232)
282. I. anthemidella Wocke, 1871 (1229 et 1234)
(= *corsicella* Amsel, 1936)

Eulamprotes Bradley, 1971
283. E. wilkella Linné, 1758 (1236)
284. E. helotella Staudinger, 1859 (1238)
285. E. atrella Denis et Schiffermüller, 1775 (1241)

Monochroa Heinemann, 1870
286. M. servella Zeller, 1847 [18]
287. M. nigromaculella Millière, 1872 (1250a)

Ptocheuusa Heinemann, 1870
288. P. paupella Zeller, 1847 (1251)
289. P. campicolella Mann, 1857 (1253)

Chrysoestia Hübner, 1825
290. Chr. drurella Fabricius, 1775 (1254)
(= *hermannella* auct.)
291. Chr. sexguttella Thunberg, 1794 (1256)
(= *stipella* auct.)

GELECHIINAE

Psamathocrita Meyrick, 1925
292. P. osseella Stainton, 1861 (1262)

Aristotelia Hübner, 1825
293. A. decoratella Staudinger, 1880 (1266)
294. A. subericinella Duponchel, 1843 (1271)
295. A. francoeuriae Walsingham, 1905 (1275)

Megacraspedus Zeller, 1839
296. M. lanceolellus Zeller, 1850 (1282)

Recurvaria Haworth, 1828
297. R. nanella Denis et Schiffermüller, 1775 (1292)

Exoteleia Wallengren, 1881
298. E. dodecella Linné, 1758 (1294)

Athrips Billberg, 1820
299. A. rancidella Herrich-Schäffer, 1854 (1300)
(= *vepretella* Zeller, 1870)

Xenolechia Meyrick, 1895
300. X. aethiops Humphreys et Westwood, 1845 (1302a)

Teleiodes Sattler, 1960
301. T. scriptella Hübner, 1796 (1307)
302. T. peritella Constant, 1885 (1317)
303. T. myricariella Frey, 1870 (1319)
304. T. decorella Haworth, 1812 (1320)
(= *humeralis* Zeller, 1839)
305. T. cisti Stainton, 1869 (1323)

Teleiopsis Sattler, 1960
306. T. diffinis Haworth, 1828 (1324)

Bryotropha Heinemann, 1870
307. B. affinis Haworth, 1828 (1330)
308. B. senectella Zeller, 1839 (1333)
309. B. desertella Douglas, 1850 (1338)
310. B. plebejella Zeller, 1847 (1343)

Chionodes Hübner, 1825
311. Ch. fumatella Douglas, 1850 (1347)
(= *oppletella* Herrich-Schäffer, 1854)
312. Ch. apolectella Walsingham, 1900 (1354)

Lita Treitschke, 1833
313. L. ingloriella Heinemann, 1859 [19]

Mirificarma Gozmány, 1955
314. M. eburnella Denis et Schiffermüller, 1775 (1361)
(= *flammella* Hübner, 1761)
(= *formosella* Hübner, 1796)
315. M. cytisella Treitschke, 1833 (1364)
316. M. burdonella Rebel, 1930 (1365)

Aroga Busck, 1914
317. A. pascuicola Staudinger, 1871 (1371)

Neofaculta Gozmány, 1955
318. N. ericetella Geyer, 1832 (1372)

Neofriseria Sattler, 1960
319. N. peliella Treitschke, 1835 (1375)

Gelechia Hübner, 1825
320. G. sabinella corsella Rebel, 1930 (1385a)
321. G. asinella Hübner, 1796 (1390)

Phthorimaea Meyrick, 1902
322. Ph. operculella Zeller, 1873 (1398)

Gnorimoschema Busck, 1900
323. G. epithymellum Staudinger, 1859 (1401)

Scrobipalpa Janse, 1951
324. S. acuminatella Sircom, 1850 (1407)
325. S. artemisiella oreocyrniella Petry, 1904 (1410a)
326. S. salinella corsicana Gregor et Povolný, 1954 (1416a)
327. S. ocellatella Boyd, 1858 (1423)
328. S. phagnalella Constant, 1895 (1430)

Caryocolum Gregor et Povolný, 1954
329. C. vicinella Douglas, 1851 (1446)
330. C. marmoreum Haworth, 1828 (1454)
331. C. proximum Haworth, 1828 (1460)

Nothris Hübner, 1825
332. N. verbascella Denis et Schiffermüller, 1775 (1468)

Sophronia Hübner, 1825
333. S. cosmella Constant, 1885 (1479)

Uncustriodonta Agenjo, 1952
334. U. trinotella Herrich-Schäffer, 1856 (1481)

Aproarema Durrant, 1897
335. A. anthyllidella Hübner, 1813 (1482)

Syncopacma Meyrick, 1925
336. S. coronillella Treitschke, 1833 (1488)
337. S. cinctella Clerck, 1759 (1490)
(= *ligulella* Denis et Schiffermüller, 1775)

ANACAMPSINAE

Anacampsis Curtis, 1827
338. A. fulvistilella Rebel, 1891 [20]

CHELARIINAE

Sitotroga Heinemann, 1870
339. S. cerealella Olivier, 1789 (1509)

Platyedra Meyrick, 1895
340. P. subcinerea Haworth, 1828 (1510)
(= *vilella* Zeller, 1847)

Anarsia Zeller, 1839
341. A. lineatella Zeller, 1839 (1512)

DICHOMERINAE

Mesophleps Hübner, 1825
342. M. corsicella Herrich-Schäffer, 1856 (1519)

Dichomeris Hübner, 1825
343. D. lotella Constant, 1893 (1523)
344. D. marginella Fabricius, 1781 (1524)
345. D. limbipunctella Staudinger, 1859 (1525)

Brachmia Hübner, 1825
346. B. blandella Fabricius, 1798 (1533)
(= *gerronella* Zeller, 1850)

HOLCOPOGONIDAE

Holcopogon Staudinger, 1879
347. H. bubulcellus Staudinger, 1859 (1098a)
(= *barbata* Walsingham, 1900)

PTEROLONCHIDAE

Pterolonche Zeller, 1847
348. P. albescens Zeller, 1847 (858)

COSSOIDEA

COSSIDAE

ZEUZERINAE

Phragmataecia Newman, 1850
349. Ph. castaneae Hübner, 1790 (207)

Zeuzera Latreille, 1804
350. Z. pyrina Linné, 1761 (208)

COSSINAE

Cossus Fabricius, 1793
351. C. cossus Linné, 1758 (209)

SESIOIDEA

SESIIDAE

SESIINAE

Sesia Fabricius, 1775
352. S. apiformis Clerck, 1759 (1703)

Paranthrene Hübner, 1819
353. P. tabaniformis Rottemburg, 1775 (1705)

Synanthedon Hübner, 1819
354. S. anthraciformis Rambur, 1832 [21]

Bembecia Hübner, 1819
355. B. scopigera Scopoli, 1763 (1721)
(= *ichneumoniformis* Denis et Schiffermüller, 1775)
356. B. chrysidiformis chalcocnemis Staudinger, 1856 (1722a)
357. B. muscaeformis Esper, 1783 (1727)
(= *philanthiformis* Laspeyres, 1801)

Chamaesphecia Spuler, 1910
358. Ch. leucomelaena Zeller, 1847 (1730)
359. Ch. aerifrons sardoa Staudinger, 1856 (1733a)
360. Ch. nigrifrons Le Cerf, 1911 (1734)
361. Ch. corsica Staudinger, 1856 (1736)
(= *philanthiformis* sensu Rambur, 1866)
362. Ch. cruentata Mann, 1859 (1741)
363. Ch. osmiaeformis Herrich-Schäffer, 1852 [22]

CHOREUTIDAE

Anthophila Haworth, 1811
364. A. fabriciana Linné, 1767 (1742)
(= *alternalis* Treitschke, 1829)

Millieria Ragonot, 1874
365. M. dolosalis Heydenreich, 1851 (1746)

Tebenna Billberg, 1820
366. T. bjerkandrella pretiosana Duponchel, 1842 (1747a)

Choreutis Hübner, 1825
367. Ch. nemorana Hübner, 1799 (1750)
(= *incisalis* Treitschke, 1829)

TORTRICOIDEA

TORTRICIDAE

TORTRICINAE

Pandemis Hübner, 1825
368. P. cerasana Hübner, 1799 (1755)
(= *ribeana* Hübner, 1799)

Argyrotaenia Stephens, 1852
369. A. ljungiana Thunberg, 1797 (1760)
(= *pulchellana* Haworth, 1811)
(= *sylvana* Hübner, 1799)

Archips Hübner, 1825
370. A. podana Scopoli, 1763 (1766)
371. A. crataegana Hübner, 1799 (1768)
372. A. xylosteana Linné, 1758 (1769)
373. A. rosana Linné, 1758 (1770)
(= *laevigana* Denis et Schiffermüller, 1775)

Cacoecimorpha Obraztsov, 1954
374. C. pronubana Hübner, 1799 (1771)
(= *hermineana* Duponchel, 1835)

Syndemis Hübner, 1825
375. S. musculana Hübner, 1799 (1772)

Clepsis Guenée, 1845
376. C. senecionana Hübner, 1819 (1779)
(= *rusticana* auct.)
377. C. dumicolana Zeller, 1847 (1783)
378. C. consimilana Hübner, 1817 (1786)
(= *unifasciana* Duponchel, 1842)
379. C. pallidana Fabricius, 1776 (1787)
(= *strigana* Hübner, 1799)

Aneuxanthis Le Marchand, 1933
380. A. locupletana Hübner, 1819 (1791)

Lozotaeniodes Obraztsov, 1954
381. L. formosanus Geyer, 1830 (1794)

Lozotaenia Stephens, 1829
382. L. mabilliana Ragonot, 1875 (1797)
(= *pistaciana* Ragonot, 1875)
383. L. straminea Schawerda, 1936 (1798)

Paramesia Stephens, 1829
384. P. gnomana montedorea Wehrli, 1925 (1799a)
(= *schawerdae* Rebel, 1926)

Epagoge Hübner, 1825
385. E. grotiana Fabricius, 1781 (1801)

Ditula Stephens, 1829
386. D. angustiorana Haworth, 1811 (1808)
(= *dumeriliana* Duponchel, 1836)

Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954
387. P. conwagana Fabricius, 1775 (1809)

Olindia Guenée, 1845
388. O. schumacherana Fabricius, 1787 (1810)
(= *ulmana* Hübner, 1823)

Propiromorpha Obraztsov, 1954
389. P. rhodophana Herrich-Schäffer, 1851 (1814)

Cnephasia Curtis, 1826
390. C. longana Haworth, 1811 (1817)
(= *luridalbana* Herrich-Schäffer, 1851)
391. C. pumicana Zeller, 1847 (1818a)
392. C. stephensiana Doubleday, 1849 (1822)
(= *chrysantheana* auct.)
393. C. cupressivorana Staudinger, 1871 (1823)
394. C. prasinana Hübner, 1799 (1825)
(= *pascuana* Hübner, 1822)
395. C. alticolana Herrich-Schäffer, 1851 (1826)
(= *wahlbomiana* auct.)

Cnephasiella Adamczewski, 1936
396. C. abrasana Duponchel, 1843 (1831)

Eana Billberg, 1820
397. E. penziana Thunberg et Becklin, 1791 (1846)
(= *bellana* Curtis, 1826)
398. E. joannisi Schawerda, 1929 (1849)

Aleimma Hübner, 1825
399. A. loeflingiana Linné, 1758 (1859)

Tortrix Linné, 1758
400. T. viridana Linné, 1758 (1860)

Acleris Hübner, 1825
401. A. laterana Fabricius, 1794 (1865)
(= *abildgaardana* Fabricius, 1794)
402. A. quercinana Zeller, 1849 (1872)
403. A. variegana Denis et Schiffermüller, 1775 (1876)
(= *asperana* Fabricius, 1777)
404. A. boscana Fabricius, 1794 (1879)
405. A. logiana Clerck, 1759 (1880)
406. A. hastiana Linné, 1758 (1882)
407. A. hippophaeana Heyden, 1865 (1884)

SPARGANOTHINAE

Sparganothis Hübner, 1825
408. S. pilleriana Denis et Schiffermüller, 1775 (1895)

OLETHREUTINAE

Celypha Hübner, 1825

409. C. striana Denis et Schiffermüller, 1775 (1896)
410. C. cespitana Hübner, 1817 (1901)

Olethreutes Hübner, 1822

411. O. lacunana Denis et Schiffermüller, 1775 (1914)
412. O. rivulana Scopoli, 1763 (1925)
(= *conchana* Hübner, 1799)

Pristerognatha Obraztsov, 1960

413. P. penthinana Guenée, 1845 (1926)
(= *postremana* Lienig et Zeller, 1846)

Hedya Hübner, 1825

414. H. pruniana Hübner, 1799 (1928)

Orthotaenia Stephens, 1829

415. O. undulana Denis et Schiffermüller, 1775 (1936)
(= *urticana* sensu Hübner, 1799)

Apotomis Hübner, 1825

416. A. sauciana Frölich, 1828 (1944)

Endothenia Stephens, 1852

417. E. gentianaeana Hübner, 1799 (1945)
(= *gentianana* Hübner, 1825)
418. E. marginana Haworth, 1811 (1947)

Lobesia Guenée, 1845

419. L. quaggana Mann, 1855 (1958)
420. L. porrectana Zeller, 1847 (1959)
421. L. botrana Denis et Schiffermüller, 1775 (1966)

Bactra Stephens, 1834

422. B. lancealana Hübner, 1799 (1969)
423. B. venosana Zeller, 1847 (1971)

Ancylis Hübner, 1825

424. A. comptana Frölich, 1828 (1978)
425. A. geminana Donovan, 1806 (1983)
(= *biarcuana* Stephens, 1834)
426. A. badiana Denis et Schiffermüller, 1775 (1990)
427. A. apicella Denis et Schiffermüller, 1775 (1993)
(= *siculana* Hübner, 1799)

Crocidosema Zeller, 1847

428. C. plebejana Zeller, 1847 [23]
(= *althaenana* Mann, 1855)

Epinotia Hübner, 1825

429. E. demarniana Fischer von Röslerstamm, 1840 (2004)
430. E. immundana Fischer von Röslerstamm, 1839 (2005)
431. E. thapsiana Zeller, 1847 (2018)

Rhopobota Lederer, 1859

432. R. stagnana Denis et Schiffermüller, 1775 (2029)
(= *fractifasciana* Haworth, 1811)
(= *cuphana* Duponchel, 1843)

Gypsonoma Meyrick, 1895

433. G. minutana Hübner, [1799] (2037)

Gypsonomoides Obraztsov, 1946

434. G. trochilanus Frölich, 1828 (2041)
(= *couleruana* Duponchel, 1835)

Epiblema Hübner, 1825

435. E. cynosbatella Linné, 1758 (2043)
(= *cynosbana* Fabricius, 1775)
436. E. uddmanniana Linné, 1758 (2044)

Pelochrista Lederer, 1859

437. P. grammana Constant, 1884 (2068)
438. P. fulvostrigana Constant, 1888 (2070)
439. P. mancipiana Mann, 1855 (2072)
440. P. agrestana Treitschke, 1830 (2073)

Eucosma Hübner, 1823

441. E. cana Haworth, 1811 (2079)

Thiodia Hübner, 1825

442. Th. major Rebel, 1903 (2105)
443. Th. citrana Hübner, 1799 (2106)

Spilonota Stephens, 1829

444. S. ocellana Denis et Schiffermüller, 1775 (2107)

Rhyacionia Hübner, 1825

445. Rh. buoliana Denis et Schiffermüller, 1775 (2112)
446. Rh. maritimana Pröse, 1981

Clavigesta Obraztsov, 1946

447. C. sylvestrana Curtis, 1850 (2118)

Enarmonia Hübner, 1826

448. E. formosana Scopoli, 1763 (2121)
(= *woeberiana* Denis et Schiffermüller, 1775)

Selania Stephens, 1834

449. S. malcolmiae Walsingham, 1903 (2125)

Latronympha Meyrick, 1926

450. L. strigana Fabricius, 1775 (2126)
(= *hypericana* Hübner, 1799)

Strophedra Herrich-Schäffer, 1854

451. S. nitidana Fabricius, 1794 (2129)
(= *flexana* Zeller, 1849)

Pammene Hübner, 1825

452. P. fasciana Linné, 1761 (2148)
(= *juliana* Stephens, 1845)
453. P. germmana Hübner, 1799 (2151)
(= *germarana* Hübner, 1825)

Cydia Hübner, 1825

454. C. succedana Denis et Schiffermüller, 1775 (2156)
(= *ulicetana* Haworth, 1811) [24]
455. C. pomonella Linné, 1758 (2174)
f. putaminana Staudinger
456. C. orobana Treitschke, 1830 (2198)
457. C. zachana Treitschke, 1830 [25]
458. C. compositella Fabricius, 1775 (2201)

Dichrorampha Guenée, 1845

459. D. petiverella Linné, 1758 (2208)
(= *dorsana* Fabricius, 1775)
460. D. gemellana Zeller, 1847 (2221)

COCHYLINAE

Trachysmia Guenée, 1845

461. T. schreibersiana Frölich, 1828 (2241)

Cochylimorpha Razowski, 1960

462. C. peucedana Ragonot, 1889 (2247)
(= *corsicana* Walsingham, 1898)
463. C. elongana Fischer von Röslerstamm, 1839 (2249)
(= *impurana* Mann, 1855)
464. C. perfusana Guenée, 1845 (2251)
(= *callosana* Herrich-Schäffer, 1851)
465. C. chamomillana Herrich-Schäffer, 1851 (2254)
(= *pentactinana* Mann, 1855)
466. C. straminea Haworth, 1811 (2255)
(= *tischerana* Treitschke, 1830)

Phalonidia Le Marchand, 1933

467. Ph. manniana Fischer von Röslerstamm, 1839 (2259)

Eupoecilia Stephens, 1829

468. E. angustana Hübner, 1799 (2276)
469. E. ambiguella Hübner, 1796 (2277)

Aethes Billberg, 1820

470. A. languidana Mann, 1855 (2286)
471. A. tesserana Denis et Schiffermüller, 1775 (2291)
472. A. williana Brahm, 1791 (2295)
(= *zephyrana* Treitschke, 1830)
473. A. hartmanniana Clerck, 1759 (2297)
474. A. flagellana Duponchel, 1836 (2299)
475. A. bilbaensis Rössler, 1877 (2300)
(= *mediterranea* Rebel, 1906)
476. A. tornella Walsingham, 1898 (2304)

Cochylidia Obraztsov, 1956

477. C. subroseana Haworth, 1811 (2308)
(= *phaleratana* Herrich-Schäffer, 1851)
478. C. heydeniana Herrich-Schäffer, 1851 (2309)

Diceratura Diakonoff, 1929

479. D. roseofasciana Mann, 1855 (2311)
480. D. amaranthica Razowski, 1963 (2313)

Cochylis Treitschke, 1829

481. C. roseana Haworth, 1811 (2315)
(= *rubellana* Hübner, 1825)
482. C. epilinana Duponchel, 1842 (2324)
(= *carpophilana* Staudinger, 1859)

ZYGAENOIDEA

ZYGAENIDAE

ZYGAENINAE

Zygaena Fabricius, 1775

483. Z. corsica Boisduval, 1828 (250)

LIMACODIDAE

Apoda Haworth, 1809

484. A. limacodes Hufnagel, 1766 (257)
(= *avellana* auct.)

Heterogenea Knoch, 1783

485. H. asella Denis et Schiffermüller, 1775 (259)

PTEROPHOROIDEA

PTEROPHORIDAE

AGDISTINAE

Agdistis Hübner, 1825

486. A. adactyla Hübner, 1819 (2801)
487. A. heydeni Zeller, 1852 (2803)
488. A. meridionalis Zeller, 1847 (2807)
489. A. bennetii Curtis, 1833 (2808)
490. A. tamaricis Zeller, 1847 (2809) [26]

PLATYPTILIINAE

Oxyptilus Zeller, 1841
(= *Crombrugghia* Tutt, 1906) [26]

491. O. distans Zeller, 1847 (2814)
492. O. laetus Zeller, 1847 (2815)
493. O. tristis Zeller, 1839 (2817)

Stangeia Tutt, 1906

494. S. siceliota Zeller, 1847 (2820)

Capperia Tutt, 1905

495. C. polonica Adamczewski, 1951 (2828) [26]

Cnaemidophorus Wallengren, 1862

496. C. rhododactyla Denis et Schiffermüller, 1775 (2831)

Amblyptilia Hübner, 1825
497. A. acanthadactyla Hübner, 1813 (2832)
498. A. punctidactyla Haworth, 1811 (2833)
(= *cosmodactyla* Hübner, 1819)

Platyptilia Hübner, 1825
499. P. calodactyla Denis et Schiffermüller, 1775 (2838)

Stenoptilia Hübner, 1825
500. S. zophodactylus Duponchel, 1840 (2848)
501. S. bipunctidactyla Scopoli, 1763 (2849)
502. S. arida Zeller, 1847 (2849 *bis*)
(= *grisescens* Schawerda, 1933)
(= *gallobritannidactyla* Gibeaux, 1985)
503. S. pterodactyla Linné, 1761 (2850)
(= *fuscus* Retzius, 1783)
504. S. stigmatodactyla Zeller, 1852 (2851)

PTEROPHORINAE

Pterophorus Schäffer, 1766
505. P. tridactyla Linné, 1758 (2854)
506. P. pentadactyla Linné, 1758 (2856)
507. P. fuscolimbatus Duponchel, 1844 (2857)
(= *icterodactylus* Mann, 1855)
508. P. semiodactylus Mann, 1855 (2859)
509. P. acarnella Walsingham, 1898 (2860)
510. P. tyrrhenica Amsel, 1952 (2869)
511. P. meristodactyla Mann *in* Z., 1852 [27]

Pselnophorus Wallengren, 1881
512. P. baptodactylus Zeller, 1850 (2671)

Leioptilus Wallengren, 1862
513. L. tephradactyla Hübner, 1813 (2881)

Oidaematophorus Wallengren, 1862
514. O. constanti Ragonot, 1876 (2885)
515. O. giganteus Mann, 1855 (2886)

Emmelina Tutt, 1905
516. E. monodactyla Linné, 1758 (2887)

SCHRECKENSTEINIOIDEA

SCHRECKENSTEINIIDAE

Schreckensteinia Hübner, 1825
517. S. festaliella Hübner, 1819 (1564)

EPERMENIOIDEA

EPERMENIIDAE

Ochromolopis Hübner, 1825
518. O. ictella Hübner, 1813 (1546)

Epermenia Hübner, 1825
519. E. chaerophyllella Goeze, 1783 (1561)
(= *testaceella* Hübner, 1813)

ALUCITOIDEA

ALUCITIDAE

Alucita Linné, 1758
520. A. hexadactyla Linné, 1758 (2328)
(= *polydactyla* Hübner, 1813)
521. A. palodactyla Zeller, 1847 (2331)

THYRIDOIDEA

THYRIDIDAE

Thyris Laspeyres, 1803
522. Th. fenestrella Scopoli, 1763 (2800)
(= *fenestrina* Denis et Schiffermüller, 1775)

PYRALOIDEA

PYRALIDAE

HYPOTIINAE

Hypotia Zeller, 1847
523. H. corticalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2618)

PYRALINAE

Hypsopygia Hübner, 1825
524. H. costalis Fabricius, 1775 (2592)

Synaphe Hübner, 1825
525. S. provincialis Duponchel, 1833 (2594)
(= *bombycalis* auct.)
526. S. punctalis Fabricius, 1775 (2596)
(= *angustalis* Denis et Schiffermüller, 1775)
f. interrupta Kautz, 1926
f. aurantialis Schawerda, 1926

Actenia Guenée, 1854
527. A. borgialis Duponchel, 1833 (2597)

Palmitia Ragonot, 1890
528. P. massilialis Duponchel, 1833 (2600)

Orthopygia Ragonot, 1891
529. O. glaucinalis Linné, 1758 (2601)
530. O. incarnatalis Zeller, 1847 (2603)
531. O. rubidalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2604)

Stemmatophora Guenée, 1854
532. S. combustalis Fischer von Rösslerstamm, 1842 (2605)

Pyralis Linné, 1758
533. P. regalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2608)
534. P. farinalis Linné, 1758 (2610)

Therapne Ragonot, 1890
535. Th. obsoletalis Mann, 1864 (2611)
(= *corsicalis* Guenée, 1854, *nec* Duponchel, 1833)

Aglossa Latreille, 1796
536. A. caprealis Hübner, 1809 (2613)
(= *cuprealis* auct.)
537. A. pinguinalis Linné, 1758 (2614)

Ulotricha Lederer, 1863
538. U. egregialis Herrich-Schäffer, 1838 (2615)

Dattinia Ragonot, 1887
539. D. pectinalis Herrich-Schäffer, 1838 (2616)

ENDOTRICHINAE

Endotricha Zeller, 1847
540. E. flammealis Denis et Schiffermüller, 1775 (2617)

GALLERIINAE

Galleria Fabricius, 1798
541. G. mellonella Linné, 1758 (2619)

Aphomia Hübner, 1825
542. A. sociella Linné, 1758 (2622)

Lamoria Walker, 1863
543. L. anella Denis et Schiffermüller, 1775 (2624)
f. insulana Schawerda, 1931

PHYCITINAE

Ematheudes Zeller, 1867
544. E. punctella Treitschke, 1833 (2628)

Oncocera Stephens, 1829
545. O. semirubella carnella Linné, 1763 (2633)

Pempelia Hübner, 1825
546. P. palumbella Denis et Schiffermüller, 1775 (2636)
547. P. brephiella Staudinger, 1880 (2637)
548. P. genistella Duponchel, 1836 (2639)
549. P. obductella Zeller, 1839 (2640)

Synoria Ragonot, 1888
550. S. florella Mann, 1862 (2647)

Sciota Hulst, 1888
(= *Nephopterix* auct.)
551. S. coenulentella Zeller, 1846 (2652)

Bradyrrhoa Zeller, 1848
552. B. cantenerella Duponchel, 1836 (2657)
553. B. trapezella Duponchel, 1836 (2659)
554. B. confiniella Zeller, 1848 (2660a)

Amphitrix Ragonot, 1893
555. A. sublineatella Staudinger, 1859 (2664)

Phycita Curtis, 1828
556. Ph. roborella Denis et Schiffermüller, 1775 (2665)
(= *spissicella* Fabricius, 1777)

Dioryctria Zeller, 1846
557. D. abietella Denis et Schiffermüller, 1775 (2668)
558. D. sylvestrella Ratzeburg, 1840 (2671)
(= *splendidella* Herrich-Schäffer, 1848)
559. D. mendacella Staudinger, 1859 (2672)
560. D. pineae Staudinger, 1859 (2673)

Hypochalcia Hübner, 1825
561. H. lignella Hübner, 1796 (2686)

Metriostola Ragonot, 1893
562. M. betulae Goeze, 1778 (2695)

Pyla Grote, 1882
563. P. fusca Haworth, 1811 (2696)

Etiella Zeller, 1839
564. E. zinckenella Treitschke, 1832 (2697)

Pterothrixidia Amsel, 1954
565. P. rufella Duponchel, 1836 (2698)

Khorassania Amsel, 1951
(= *Abrephia* Amsel, 1953)
566. K. compositella Treitschke, 1835 (2702)

Pempeliella von Caradja, 1916
567. P. cortella Constant, 1884 (2704)
568. P. sororiella Zeller, 1839 (2705)
569. P. diluta Haworth, 1811 (2706)
(= *dilutella* Hübner, 1796, *praeocc.*)
(= *adornatella* Treitschke, 1835)

Oxybia Ragonot, 1901
570. O. transversella Duponchel, 1836 (2710)

Psorosa Zeller, 1846
571. P. dahliella Treitschke, 1832 (2711)

Acrobasis Zeller, 1839
572. A. bithynella Zeller, 1848 (2715)
573. A. porphyrella Duponchel, 1836 (2718)
574. A. obliqua Zeller, 1847 (2725)

Numonia Ragonot, 1893
575. N. legatea Haworth, 1811 (2733)
(= *legatella* Hübner, 1796, *praeocc.*)
576. N. suavella Zincken, 1818 (2734)

Myelois Hübner, 1825
577. M. circumvoluta Fourcroy, 1785 (2737)
(= *cribrella* Hübner, 1796)

Myelopsis Heinrich, 1956
578. M. tetricella Denis et Schiffermüller, 1775 (2742)
579. M. tabidella Mann, 1864 (2743)

Ectomyelois Heinrich, 1956
580. E. ceratoniae Zeller, 1839 (2746)

Metallostichodes Roesler, 1967
581. M. nigrocyanella Constant, 1865 (2756)

Assara Walker, 1863
582. A. conicolella Constant, 1884 (2759)

Euzophera Zeller, 1867
583. E. osseatella Treitschke, 1832 (2759 *bis*) [28]
584. E. pinguis Haworth, 1811 (2760)
585. E. bigella Zeller, 1848 (2761)

Nyctegretis Zeller, 1848
586. N. ruminella de La Harpe, 1861 (2769)
(= *corsica* Mann, 1867)

Ancylosis Zeller, 1839
587. A. cinnamomella Duponchel, 1836 (2770)
588. A. imitella Hampson, 1901 (2771)

Homoeosoma Curtis, 1833
589. H. sinuella Fabricius, 1793 (2776)
590. H. nimbella Duponchel, 1836 (2780)

Syria Ragonot, 1887
591. S. arenosella Staudinger, 1859 [28]

Phycitodes Hampson, 1917
592. Ph. binaevella sardiniella Roesler, 1965 (2782a)

Vitula Ragonot, 1887
593. V. biviella Zeller, 1848 (2787)

Plodia Guenée, 1845
594. P. interpunctella Hübner, 1813 (2788)

Ephestia Guenée, 1845
595. E. welseriella 1848 (2790)
596. E. elutella pterogrisella Roesler, 1965 (2793a)
597. E. parasitella unicolorella Staudinger, 1881 (2794a)
598. E. homoeosomella Zerny, 1926 [29]
599. E. infumatella Ragonot, 1887 [30]

Cadra Walker, 1864
600. C. furcatella afflatella Mann, 1855 (2796b)
601. C. figulilella Gregson, 1871 (2797)

CRAMBIDAE

CRAMBINAE

Euchromius Guenée, 1845
602. E. superbellus Zeller, 1849 (2338)
603. E. ramburiellus Duponchel, 1836 (2339)
604. E. gratiosellus von Caradja, 1910 [31]
605. E. vinculellus Zeller, 1847 (2341)
(= *corsicalis* Hampson, 1919)
606. E. ocellea Haworth, 1811 (2342)
(= *cyrilli* Zeller, 1847)

Chilo Zincken, 1817
607. Ch. suppressalis Walker, 1863 (2344)

Chrysoteuchia Hübner, 1825
608. Chr. culmella Linné, 1758 (2350)

Crambus Fabricius, 1798
609. C. pascuella cyrnella Schawerda, 1926 (2351a)

Agriphila Hübner, 1825
610. A. paleatellus Zeller, 1847 (2368)
611. A. latistria vallicolella Costa, 1885 (2369a)
612. A. selasella Hübner, 1813 (2370)
613. A. trabeatella Herrich-Schäffer, 1848 (2371a)
614. A. geniculea Haworth, 1811 (2374)

Catoptria Hübner, 1825
615. C. corsicellus Duponchel, 1836 (2389)
616. C. falsella Denis et Schiffermüller, 1775 (2396)

Metacrambus Błeszyński, 1957
617. M. pallidellus Duponchel, 1836 (2403)

Xanthocrambus Błeszyński, 1955
618. X. saxonellus Zincken, 1821 (2406)

Chrysocrambus Błeszyński, 1957
619. Chr. lineatella Fabricius, 1781 (2408)

Pediasia Hübner, 1825
620. P. subflavellus Duponchel, 1836 (2414)
621. P. contaminella Hübner, 1796 (2415)

Platytes Guenée, 1845
622. P. cerussella Denis et Schiffermüller, 1775 (2417)

Ancylolomia Hübner, 1825
623. A. tentaculella Hübner, 1796 (2420)

SCHOENOBIINAE

Schoenobius Duponchel, 1836
624. Sch. forficella Thunberg, 1794 (2423)

NYMPHULINAE

Elophila Hübner, 1822
625. E. nymphaeata Linné, 1758 (2458)

Parapoynx Hübner, 1825
626. P. stratiotata Linné 1758 (2459)

Nymphula Schrank, 1802
627. N. rivulalis Duponchel, 1833 (2461)

EVERGESTINAE

Evergestis Hübner, 1825
628. E. limbata Linné, 1767 (2463)
629. E. frumentalis Linné, 1761 (2466)
630. E. forficalis Linné, 1768 (2469)
631. E. politalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2470)
632. E. isatidalis Duponchel, 1833 (2473)

SCOPARIINAE

Scoparia Haworth, 1811 [32]
633. S. staudingeralis Mabille, 1859 (2427)
634. S. subfusca zelleri Wocke, 1855 (2431b)
635. S. basistrigalis Knaggs, 1866 (2435)

Anarpia Chapman, 1912
636. A. incertalis Duponchel, 1833 (2439)

Dipleurina Chapman, 1912
637. D. lacustrata Panzer, 1804 (2441)
(= *crataegella* auct.)

Eudonia Billberg, 1820
638. E. angustea Curtis, 1827 (2449)
(= *coarctata* Zeller, 1846)
639. E. delunella Stainton, 1849 (2450)
(= *vandaliella* Herrich-Schäffer, 1851)
(= *resinella* auct.)
(= *resinea* auct.)
640. E. mercurella Linné, 1758 (2451)
(= *frequentella* Stainton, 1849)
641. E. liebmanni Petry, 1904 (2452)

PYRAUSTINAE

Pyrausta Schrank, 1802
642. P. aurata Scopoli, 1763 (2490)
(= *punicealis* Denis et Schiffermüller, 1775)
643. P. purpuralis Linné, 1758 (2491)
644. P. virginalis Duponchel, 1833 (2493)
645. P. sanguinalis Linné, 1767 (2494)
646. P. despicata Scopoli, 1763 (2496)
(= *cespitalis* Denis et Schiffermüller, 1775)
(= *intermedialis* Duponchel, 1834)
647. P. cingulata Linné, 1758 (2503)

Loxostege Hübner, 1825
648. L. sticticalis Linné, 1761 (2507)
649. L. tessellalis Guenée, 1854 (2512)

Uresiphita Hübner, 1825
650. U. polygonalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2515)
(= *gilvata* Fabricius, 1794)

Ecpyrrhorrhoe Hübner, 1825
651. E. rubiginalis Hübner, 1796 (2516)
(= *delimbalis* Schawerda, 1931)

Sitochroa Hübner, 1825
652. S. palealis Denis et Schiffermüller, 1775 (2517)
f. selenalis Hübner, 1819
653. S. verticalis Linné, 1758 (2518)
(= *cinctalis* Treitschke, 1829)

Achyra Guenée, 1849
654. A. nudalis Hübner, 1796 (2519)
(= *interpunctalis* Hübner, 1796)

Paracorsia Marion, 1959
655. P. repandalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2520)

Microstega Meyrick, 1890
656. M. pandalis Hübner, 1825 (2522)
657. M. hyalinalis Hübner, 1796 (2523)

Ostrinia Hübner, 1825
658. O. nubilalis Hübner, 1796 (2525)

Eurrhypara Hübner, 1825
659. E. hortulata Linné, 1758 (2526)
(= *urticalis* Denis et Schiffermüller, 1775)

Perinephela Hübner, 1825
660. P. lancealis Denis et Schiffermüller, 1775 (2527)

Phlyctaenia Hübner, 1825
661. Ph. coronata Hufnagel, 1767 (2528)

Anania Hübner, 1825
662. A. funebris Ström, 1768 (2533)
(= *atralis* Fabricius, 1775)
663. A. verbascalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2534)

Psammotis Hübner, 1825
664. P. pulveralis Hübner, 1796 (2535)

Ebulea Doubleday, 1849
665. E. crocealis Hübner, 1796 (2536)
666. E. testacealis Zeller, 1847 (2437)

Udea Guenée, 1845
667. U. fulvalis Hübner, 1809 (2541)
668. U. numeralis Hübner, 1796 (2555)
669. U. ferrugalis Hübner, 1796 (2561)

ODONTIINAE

Cynaeda Hübner, 1825
670. C. dentalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2479)

Eurrhypis Hübner, 1825
671. E. guttulalis corsicalis Leraut & Luquet, 1985 (2481 *bis*)
(= *pollinalis* auct.)

Metaxmeste Hübner, 1825
672. M. phrygialis Hübner, 1796 (2483)

Aporodes Guenée, 1854
673. A. floralis Hübner, 1809 (2485)

GLAPHYRIINAE

Hellula Guenée, 1854
674. H. undalis Fabricius, 1781 (2488)

Hydriris Meyrick, 1885
675. H. ornatalis Duponchel, 1834 (2584)

SPILOMELINAE

Mecyna Doubleday, 1849
676. M. asinalis Hübner, 1819 (2565a)

Nomophila Hübner, 1825
677. N. noctuella Denis et Schiffermüller, 1775 (2566)

Dolicharthria Stephens, 1834
678. D. punctalis Denis et Schiffermüller, 1775 (2569)
(= *aetnealis* Duponchel, 1833)
679. D. bruguieralis Duponchel, 1833 (2570)

Duponchelia Zeller, 1847
680. D. fovealis Zeller, 1847 (2571)

Antigastra Lederer, 1863
681. A. catalaunalis Duponchel, 1833 (2572)

Diasemia Hübner, 1825
682. D. reticularis Linné, 1761 (2573)
(= *litterata* Scopoli, 1763)
(= *literalis* Denis et Schiffermüller, 1775)

Diasemiopsis Munroe, 1957
683. D. ramburialis Duponchel, 1834 (2474)

Metasia Guenée, 1854
684. M. suppandalis Hübner, 1823 (2575)
685. M. corsicalis Duponchel, 1833 (2577)
(= *infidalis* Mann, 1855)
686. M. carnealis Treitschke, 1829 (2578)
687. M. ophialis Treitschke, 1829 (2579)
f. cyrnalis Schawerda, 1926
f. cyrnomelaina Schawerda, 1926

Hymenia Hübner, 1825
688. H. recurvalis Fabricius, 1775 [33]

Pleuroptya Meyrick, 1890
689. P. ruralis Scopoli, 1763 (2586)
690. P. oberthueri Turati, 1912 (2588)

Palpita Hübner, 1808
691. P. unionalis Hübner, 1796 (2589)

Agrotera Schrank, 1802
692. A. nemoralis Scopoli, 1763 (2591)

DREPANOIDEA

DREPANIDAE

DREPANINAE

Watsonalla Minet, 1985
693. W. binaria Hufnagel, 1767 (3177)
694. W. uncinula Borkhausen, 1790 (3178)

Drepana Schrank, 1802
695. D. falcataria Linné, 1758 (3180)

Cilix Leach, 1815
696. C. glaucata Scopoli, 1763 (3183)

THYATIRINAE

Thyatira Ochsenheimer, 1816
697. Th. batis Linné, 1758 (3184)

Habrosyne Hübner, 1821
698. H. pyritoides Hufnagel, 1766 (3185)
(= *derasa* Linné, 1767)

Tethea Ochsenheimer, 1816
699. T. ocularis octogesimea Hübner, 1786 (3186a)

Cymatophorima Spuler, 1908
700. C. diluta Denis et Schiffermüller, 1775 (3190)

AXIOIDEA

AXIIDAE

Axia Hübner, 1821
701. A. napoleona Schawerda, 1926 (3195)

BOMBYCOIDEA

LASIOCAMPIDAE

Malacosoma Schrank, 1802
702. M. neustrium Linné, 1758 (3151)
703. M. castrense Linné, 1758 (3152)

704. M. alpicola Staudinger, 1870 (3154)
(= ? *franconica* sensu Rambur, 1866)

Pachygastria Hübner, 1820
705. P. trifolii cocles Geyer, 1831 (3155a)

Lasiocampa Schrank, 1802
706. L. quercus Linné, 1758 (3156) [34]

Macrothylacia Rambur, 1866
707. M. rubi Linné, 1758 (3157) [35]

Dendrolimus Germar, 1811
708. D. pini corsaria Schawerda, 1926 (3159a)

Gastropacha Ochsenheimer, 1810
709. G. quercifolia meridionalis Hormuzacki, 1897 (3166)

Odonestis Germar, 1811
710. O. pruni reisseri Rungs, 1977 (3168a)

BOMBYCIDAE

Bombyx Linné, 1758
711. B. mori Linné, 1758
(espèce domestiquée, non naturalisée)

SPHINGIDAE

SPHINGINAE

Agrius Hübner, 1819
712. A. convolvuli Linné, 1758 (3791)

Acherontia Laspeyres, 1809
713. A. atropos Linné, 1758 (3792)

Sphinx Linné, 1758
714. S. ligustri weryi Rungs, 1977 (3793a)

Hyloicus Hübner, 1819
715. H. pinastri maurorum Jordan, 1913 (3794)

Smerinthus Latreille, 1802
716. S. ocellata Linné, 1758 (3797)
trans. ad portai Speidel et Kaltenbach, 1981

Laothoe Fabricius, 1807
717. L. populi Linné, 1758 (3798)

MACROGLOSSINAE

Hemaris Dalman, 1817
718. H. fuciformis Linné, 1758 (3800)

Macroglossum Scopoli, 1777
719. M. stellatarum Linné, 1758 (3802)

Hyles Hübner, 1819
720. H. dahlii Geyer, 1828 (3804a)
721. H. lineata livornica Esper, 1780 (3809a)

Deilephila Laspeyres, 1809
722. D. elpenor Linné, 1758 (3810)
723. D. porcellus Linné, 1758 (3811)

SATURNIIDAE

Saturnia Schrank, 1802
724. S. pyri ilvana Tauber, 1969 (3172a)

Pavonia Hübner, 1819
725. P. pavonia ligurica Weisman, 1876 (3173a) [36]

GEOMETROIDEA

GEOMETRIDAE

GEOMETRINAE

Aplasta Hübner, 1823
726. A. onoraria Fuessly, 1783 (3200)

Pseudoterpna Hübner, 1823
727. P. corsicaria Rambur, 1833 (3203)

Comibaena Hübner, 1823
728. C. bajularia Denis et Schiffermüller, 1775 (3205)
(= *pustulata* auct.)

Hemithea Duponchel, 1829
729. H. aestivaria Hübner, 1789 (3208)
(= *strigata* O. F. Müller, 1764)

Chlorissa Stephens, 1831
730. Ch. viridata Linné, 1758 (3209)
(= *viridaria* Hübner, 1799)
731. Ch. cloraria Hübner, 1813 (3210)
732. Ch. etruscaria Zeller, 1848 (3211)
(= *pulmentaria* Guenée, 1857)

Microloxia Warren, 1893
733. M. herbaria virideciliata Bubaček, 1923 (3213a)

Thalera Hübner, 1823
734. Th. fimbrialis Scopoli, 1763 (3214)

Hemistola Warren, 1893
735. H. chrysoprasaria Esper, 1794 (3215)
(= *vernaria* auct.)
(= *immaculata* auct.)

Eucrostes Hübner, 1823
736. E. indigenata de Villers, 1789 (3218)
(= *nudilimbaria* Mabille, 1880)

Xenochlorodes Warren, 1897
737. X. beryllaria Mann, 1853 (3219)

STERRHINAE

Cyclophora Hübner, 1822

738. C. albiocellaria Hübner, 1799 (3221)
(= *ocellaria* auct.)
739. C. puppillaria Hübner, 1799 (3224)
740. C. porata Linné, 1767 (3226)
741. C. punctaria Linné, 1758 (3228)
742. C. suppunctaria Zeller, 1847 (3229)
743. C. linearia Hübner, 1799 (3230)

Timandra Duponchel, 1829

744. T. griseata W. Petersen, 1902 (3231)
(= *amata* auct.)
f. nigra Rebel

Scopula Schrank, 1802

745. S. ornata Scopoli, 1753 (3240)
(= *ornataria* Hübner, 1799)
746. S. decorata honestata Mabille, 1869 (3242a)
f. cyanolata Schawerda, 1928
747. S. rubiginata Hufnagel, 1767 (3243)
f. scotina Bubaček, 1926
748. S. marginepunctata Goeze, 1781 (3246)
(= *promutata* Guenée, 1847)
749. S. imitaria Hübner, 1799 (4249)
750. S. immutata Linné, 1758 (3250)
751. S. subpunctaria Herrich-Schäffer, 1847 (3253)
752. S. emutaria Hübner, 1809 (3254)
(= *emutata* auct.)

Glossotrophia Prout, 1913

753. G. confinaria Herrich-Schäffer, 1847 (3256)
754. G. asellaria insularis Wehrli, 1926 (3258)

Idaea Treitschke, 1825

755. I. litigiosaria Boisduval, 1840 (3260)
756. I. mediaria Hübner, 1819 (3262)
757. I. rufaria Hübner, 1799 (3263)
758. I. sericeata altivolaria Bubaček, 1923 (3264a)
759. I. ochrata Scopoli, 1763 (3266)
760. I. serpentata Hufnagel, 1767 (3267)
(= *perochraria* Fischer von Röslerstamm, 1836)
761. I. muricata Hufnagel, 1767 (3271)
762. I. vulpinaria Herrich-Schäffer, 1851 (3272)
(= *rusticata* auct.)
763. I. filicata Hübner, 1799 (3273)
(= *filicaria* Duponchel, 1830)
764. I. laevigata Scopoli, 1763 (3274)
765. I. extarsaria eriopodata de Graslin, 1863 (3275a)
(= *atromarginata* Mabille, 1869)
(= *efflorata* auct.)
766. I. attenuaria Rambur, 1833 (3277)
767. I. typicata Guenée, 1857 (3278)
768. I. spissilimbaria Mabille, 1888 (3279)
769. I. circuitaria Hübner, 1819 (3282)
770. I. obliquaria Turati, 1913 (3285)
(= *napoleon* Prout, 1913)
771. I. elongaria Rambur, 1833 (3288)
772. I. obsoletaria Rambur, 1833 (3290)
(= *rufularia* Herrich-Schäffer, 1847)
773. I. inquinata Scopoli, 1763 (3292)
(= *herbariata* Fabricius, 1798)
(= *pusillaria* Hübner, 1799)
774. I. dilutaria Hübner, 1799 (3293)
(= *holosericeata* sensu Mann, 1855)
775. I. fuscovenosa corsula Schawerda, 1929 (3294a)
776. I. humiliata Hufnagel, 1767 (3295)
777. I. politata Hübner, 1793 (3296)
778. I. seriata Schrank, 1802 (3300)
(= *virgularia* auct.)
(= *canteneraria* sensu Reisser, 1926)
779. I. dimidiata Hufnagel, 1767 (3303)
(= *scutulata* Denis et Schiffermüller, 1775)
780. I. pallidata Denis et Schiffermüller, 1775 (3305)
(= *paludata* Linné sensu Mann, 1855)
781. I. subsericeata Haworth, 1809 (3306)
782. I. contiguaria Hübner, 1799 (3308)
(= *eburnata* Wocke, 1850)
783. I. infirmaria Rambur, 1833 (3309)
(= *carnearia* Mann, 1855)
f. aquitanaria Constant, 1869
f. lucia Schawerda, 1931
784. I. trigeminata Haworth, 1809 (3310)
(= *reversaria* Duponchel, 1830)
785. I. ruficostata Zeller, 1847 (3312)
(= *incarnaria* Herrich-Schäffer, 1848)
786. I. ostrinaria Hübner, 1813 (3315)
787. I. aversata griseocorsa Schawerda, 1929 (3317a)
(= *aversaria* Hübner, 1799)
(= *remutata* Linné, 1758)
788. I. degeneraria Hübner, 1799 (3319)
f. floridaria
f. depravata Staudinger
789. I. straminata Borkhausen, 1794 (3320)
(= *inornata* Haworth, 1809)
790. I. deversaria Herrich-Schäffer, 1847 (3321)
791. I. incalcarata Chrétien, 1913
(= *disjunctaria* Staudinger, 1870, *nom. praeocc.*) [37]

Rhodometra Meyrick, 1892

792. Rh. sacraria Linné, 1767 (3328)

LARENTIINAE

Cataclysme Hübner, 1825

793. C. riguata Hübner, 1813 (3334)

794. C. dissimilata Rambur, 1833 (3335)
f. spissistrigata Turati, 1919

Scotopteryx Hübner, 1825
795. S. peribolata proximaria Rambur, 1833 (3342b)
(= *bipunctaria* sensu Mann, 1855, *nec* Denis et Schiffermüller, 1775)
796. S. luridata Hufnagel, 1767 (3347)
(= *plumbaria* Fabricius, 1775)
797. S. obvallaria Mabille, 1867 (3348)

Orthonama Hübner, 1825
798. O. obstipata Fabricius, 1784 (3350)
(= *fluviata* Hübner, 1799)

Xanthorhoe Hübner, 1825
799. X. ferrugata Clerck, 1759 (3355)
800. X. montanata Denis et Schiffermüller, 1775 (3357)
801. X. fluctuata Linné, 1758 (3358)
f. neapolitana Millière
f. ochreata Prout

Catarhoe Herbulot, 1951
802. C. basochesiata Duponchel, 1831 (3361)

Epirrhoe Hübner, 1825
803. E. tristata Linné, 1758 (3367)
804. E. alternata Müller, 1764 (3368)
805. E. rivata Hübner, 1813 (3369)
806. E. timozzaria Constant, 1884 (3372)

Costaconvexa Agenjo, 1950
807. C. polygrammata Borkhausen, 1794 (3374)
(= *conjunctaria* Lederer, 1853)

Camptogramma Stephens, 1831
808. C. bilineata Linné, 1758 (3375)
(nombreuses formes décrites)
809. C. bistrigata Treitschke, 1828 [38]

Entephria Hübner, 1825
810. E. cyanata petronensis Herbulot, 1968 (3377a)
811. E. flavicinctata corsaria Schawerda, 1928 (3379b)
812. E. caesiata Denis et Schiffermüller, 1775 (3381)

Larentia Treitschke, 1825
813. L. clavaria Haworth, 1809 (3382)
(= *cervinata* auct.)
814. L. malvata Rambur, 1832 (3383)

Anticlea Stephens, 1831
815. A. derivata Denis et Schiffermüller, 1775 (3386)
(= *nigrofasciaria* Goeze, 1781)

Lampropteryx Stephens, 1831
816. L. suffumata Denis et Schiffermüller, 1775 (3389)

Cosmorhoe Hübner, 1825
817. C. ocellata Linné, 1758 (3390)

Nebula Bruand, 1846
818. N. salicata ablutaria Boisduval, 1840 (3391a)

Chloroclysta Hübner, 1825
819. Ch. miata Linné, 1758 (3404)
820. Ch. truncata Hufnagel, 1767 (3406)

Thera Stephens, 1831
821. Th. firmata ulicata Rambur, 1834 (3409a)
822. Th. cupressata Geyer, 1831 (3416)

Colostygia Hübner, 1825
823. C. pectinataria Knoch, 1781 (3427)
824. C. cyrnea Wehrli, 1925 (3428)

Hydriomena Hübner, 1825
825. H. impluviata insulicolata Schawerda, 1933 (3430a)

Horisme Hübner, 1825
826. H. vitalbata Denis et Schiffermüller, 1775 (3435)
827. H. tersata Denis et Schiffermüller, 1775 (3436)

Pareulype Herbulot, 1951
828. P. casearia Constant, 1884 (3443)
829. P. berberata maindroni Herbulot, 1977 (3444b)

Triphosa Stephens, 1829
830. T. petronata Le Cerf, 1918 (3453)

Euphyia Hübner, 1825
831. E. frustata griseoviridis Kitt, 1926 (3458a)

Epirrita Hübner, 1822
832. E. dilutata Denis et Schiffermüller, 1775 (3460)

Operophtera Hübner, 1825
833. O. fagata Scharfenberg, 1805 (3464)

Solitanea Djakonov, 1924
834. S. mariae Stauder, 1921 (3465)
(= *erichi* Schawerda, 1922)

Perizoma Hübner, 1825
835. P. alchemillata Linné, 1758 (3468)
(= *rivulata* Denis et Schiffermüller, 1775)
836. P. hydrata clarior Schawerda, 1928 (3469a)
837. P. bifaciata Haworth, 1809 (3471)
(= *scitularia* Rambur, 1832) [39]

838. P. albulata Denis et Schiffermüller, 1775 (3474)
839. P. flavofasciata Thunberg, 1792 (3475)
(= *decolorata* Hübner, 1799)
840. P. reisseri Schawerda, 1932 (3477) [39]
841. P. obsoletaria Herrich-Schäffer, 1838 (3478)

Eupithecia Curtis, 1825
842. E. linariata Denis et Schiffermüller, 1775 (3491)
843. E. laquaearia Herrich-Schäffer, 1848 (3494)
(= *perfidata* Mann, 1855)
(= *merinata* Guenée, 1857)
844. E. irriguata Hübner, 1813 (3496)
845. E. exiguata Hübner, 1813 (3497)
846. E. extremata Fabricius, 1787 (3498)
(= *glaucomictata* Mann, 1855)
847. E. insigniata Hübner, 1790 (3499)
848. E. venosata Fabricius, 1787 (3507)
849. E. silenicolata Mabille, 1867 (3509)
850. E. centaureata Denis et Schiffermüller, 1775 (3513)
851. E. breviculata Donzel, 1837 (3516)
852. E. satyrata Hübner, 1813 (3524)
853. E. vulgata cyrneata Schawerda, 1933 (3528b)
854. E. subfuscata Haworth, 1809 (3531)
855. E. lithographata poecilata Püngeler, 1888 (3535a)
856. E. lentiscata Mabille, 1869 (3540)
857. E. millefoliata Rössler, 1866 (3541)
(= *achilleata* Mabille, 1869)
858. E. sardoa Dietze, 1918 (3544)
859. E. distinctaria Herrich-Schäffer, 1848 (3545)
(= *constrictata* Guenée, 1847)
860. E. gemellata Herrich-Schäffer, 1861 (3547)
861. E. pauxillaria Boisduval, 1840 (3553)
(= *euphrasiata* Herrich-Schäffer, 1861)
862. E. innotata Hufnagel, 1767 (3555)
863. E. unedonata Mabille, 1868 (3556)
864. E. dodoneata Guenée, 1857 (3559)
865. E. cocciferata Millière, 1865 (3560)
(= *semitinctaria* Mabille, 1867)
866. E. pusillata Denis et Schiffermüller, 1775 (3562)
867. E. phoeniceata Rambur, 1834 (3563)
868. E. ericeata Rambur, 1833 (3564)
(= *expressaria* sensu Mabille, 1867)
869. E. scopariata Rambur, 1833 (3565)
(= *guinardiaria* Boisduval, 1840)
870. E. oxycedrata Rambur, 1833 (3566)

Gymnoscelis Mabille, 1868
871. G. rufifasciata Haworth, 1809 (3572)
(= *pumilata* Hübner, 1813)
(= *tempestivata* Zeller, 1848)

Chloroclystis Hübner, 1825
872. Ch. v-ata Haworth, 1809 (3573)
(= *coronata* Hübner, 1813)
873. Ch. rectangulata Linné, 1758 (3575)
(= *subaerata* Hübner, 1817)

Chesias Treitschke, 1825
874. Ch. rufata linogrisearia Constant, 1888 (3579b)

Aplocera Stephens, 1827
875. A. plagiata Linné, 1758 (3582)
876. A. efformata Guenée, 1857 (3583)
877. A. corsalta Schawerda, 1928 (3587)

Asthena Hübner, 1825
878. A. albulata Hübner, 1767 (3596)
(= *candidata* Denis et Schiffermüller, 1775)

Minoa Treitschke, 1825
879. M. murinata Scopoli, 1763 (3600)
(= *cineraria* sensu Kollmorgen, 1900)

Trichopteryx Hübner, 1825
880. T. carpinata Borkhausen, 1794 (3603)

ENNOMINAE

Abraxas Leach, 1815
881. A. grossulariata Linné, 1758 (3609)

Calospilos Hübner, 1825
882. C. pantaria Linné, 1768 (3611)

Ligdia Guenée, 1857
883. L. adustata Denis et Schiffermüller, 1775 (3613)

Stegania Guenée, 1845
884. S. trimaculata de Villers, 1789 (3615)

Semiothisa Hübner, 1818
885. S. alternaria Hübner, 1809 (3618)
886. S. liturata Clerck, 1759 (3620)
887. S. clathrata Linné, 1758 (3621)

Isturgia Hübner, 1823
888. I. limbaria Fabricius, 1777 (3627)

Tephrina Guenée, 1845
889. T. arenacearia Denis et Schiffermüller, 1775 (3632)
890. T. assimilaria Rambur, 1833 (3633)

Rhoptria Guenée, 1857
891. Rh. asperaria Hübner, 1817 (3636)
f. pityata Rambur, 1829

Petrophora Hübner, 1811
892. P. chlorosata Scopoli, 1763 (3639)
(= *petraria* Hübner, 1799)
893. P. binaevata Mabille, 1869 (3640)

Liodesina Wehrli, 1938

894. L. homochromata Mabille, 1869 (3643)

Plagodis Hübner, 1823

895. P. dolabraria Linné, 1767 (3645)

Pachycnemia Stephens, 1829

896. P. hippocastanaria Hübner, 1799 (3646)

Sthanelia Boisduval, 1840

897. P. benesignata Bellier de La Chavignerie, 1861 (3648)

Opisthograptis Hübner, 1823

898. O. luteolata Linné, 1758 (3649)

Pseudopanthera Hübner, 1823

899. P. macularia Linné, 1758 (3652)

Ennomos Treitschke, 1825

900. E. autumnaria Werneburg, 1859 (3656)
901. E. quercinaria Hufnagel, 1767 (3657)

Selenia Hübner, 1823

902. S. dentaria Fabricius, 1775 (3662)
(= *bilunaria* Esper, 1795)
903. S. lunularia Hübner, 1788 (3663)
(= *delunaria* Hübner, 1799)

Crocallis Treitschke, 1825

904. C. dardoinaria Donzel, 1840 (3668)

Ourapteryx Leach, 1814

905. O. sambucaria Linné, 1758 (3669)

Colotois Hübner, 1823

906. C. pennaria Linné, 1761 (3670)

Apocheima Hübner, 1825

907. A. pilosaria Denis et Schiffermüller, 1775 (3673) (= *pedaria* Fabricius, 1787)

Lycia Hübner, 1825

908. L. hirtaria Clerck, 1759 (3674)
909. L. graecaria Staudinger, 1870 [40]

Biston Leach, 1815

910. B. strataria Hufnagel, 1767 (3679)
911. B. betularia Linné, 1758 (3680)

Chemerina Boisduval, 1840

912. Ch. caliginearia Rambur, 1833 (3681)

Erannis Hübner, 1825

913. E. defoliaria Clerck, 1759 (3686)

Menophra Moore, 1887

914. M. abruptaria Thunberg, 1792 (3892)

Synopsia Hübner, 1825

915. S. sociaria Hübner, 1799 (3696)

Sardocyrnia Wehrli, 1943

916. S. bastelicaria Bellier de La Chavignerie, 1862 (3699)

Peribatodes Wehrli, 1943

917. P. rhomboidaria corsicaria Schawerda, 1929 (3700a)
918. P. umbraria Hübner, 1809 (3706)
919. P. secundaria Denis et Schiffermüller, 1775 (3707)

Cleora Curtis, 1825

920. C. cinctaria Denis et Schiffermüller, 1775 (3711)

Alcis Curtis, 1826

921. A. jubata Thunberg, 1788 (3715)
(= *semiothisata* Lenz, 1917)

Hypomecis Hübner, 1821

922. H. roboraria Denis et Schiffermüller, 1775 (3717)
923. H. punctinalis Scopoli, 1763 (3719)
(= *consortaria* Fabricius, 1787)

Cleorodes Warren, 1894

924. C. lichenaria leucocyrnea Schawerda, 1929 (3720a)

Ascotis Hübner, 1825

925. A. turcaria dianaria Hübner, 1817 (3722a)

Ectropis Hübner, 1825

926. E. crepuscularia Denis et Schiffermüller, 1775 (3723 et 3724)
(= *bistortata* Goeze, 1781)

Ematurga Lederer, 1853

927. E. atomaria Linné, 1758 (3728)
(= *glarearia* auct.)

Tephronia Hübner, 1825

928. T. sepiaria Hufnagel, 1767 (3731 et 3732)
(= *cremiaria* Freyer, 1838)
(= *cineraria* sensu Mabille, 1866)
929. T. codetaria lhommearia Cleu, 1928 (3733a)
(= *cyrnea* Schawerda, 1932)

Cabera Treitschke, 1825

930. C. pusaria Linné, 1758 (3736)
931. C. exanthemata Scopoli, 1763 (3737)

Campaea Lamarck, 1816

932. C. margaritata rubrociliata Schawerda, 1932 (3743)
933. C. honoraria reisseri Bytinski-Salz, 1937 (3744a)

Hylaea Hübner, 1822

934. H. pinicolaria Bellier de La Chavignerie, 1861 (3746)

Puengeleria Rougemont, 1903

935. P. capreolaria Denis et Schiffermüller, 1775 (3748)

Gnophos Treitschke, 1825

936. G. sartatus Treitschke, 1827 (3752) [41]
937. G. bellieri Oberthür, 1913 (3754)
(plusieurs formes décrites)
938. G. onustarius serrarius Guenée, 1857 (3755a)
939. G. corsicus Oberthür, 1913 (3761)
940. G. mucidarius Hübner, 1799 (3762)

Siona Duponchel, 1829

941. S. lineata Scopoli, 1763 (3778)
(= *dealbata* Linné, 1767)

Aspitates Treitschke, 1825

942. A. ochrearia Rossi, 1794 (3781)

Dyscia Hübner, 1825

943. D. sicanaria Zeller, 1852 (3783)
(= *turturaria* sensu Reisser, 1933)

Compsoptera Blanchard, 1845

944. C. opacaria Hübner, 1819 (3789)
f. rubra Staudinger, 1871
945. C. jourdanaria Serres *in* Villiers, 1826 (3790) [42]

HESPERIOIDEA

HESPERIIDAE

PYRGINAE

Erynnis Schrank, 1801

946. E. tages Linné, 1758 (2897)

Carcharodus Hübner, 1819

947. C. alceae corsicus Picard, 1948 (2898)

Spialia Swinhoe, 1912

948. S. sertorius therapne Rambur, 1834 (2902a) [43]

Pyrgus Hübner, 1819

949. P. malvoides Elwes et Edwards, 1897 (2905)
950. P. armoricanus rufosaturata Verity, 1925 (2906)
(= *corsica* Oberthür, 1919)
951. P. serratulae major Staudinger, 1879 (2910a)

HESPERIINAE

Thymelicus Hübner, 1819

952. Th. lineolus italomixta Verity, 1940 (2892)

Hesperia Fabricius, 1793

953. H. comma aurata Verity, 1924 (2894)

Ochlodes Scudder, 1872

954. O. venatus esperi Verity, 1934 (2895a)

PAPILIONOIDEA

PAPILIONIDAE

Papilio Linné 1758

955. P. machaon emisphyrus Verity, 1919 (2924)
956. P. hospiton Géné, 1839 (2925)

Iphiclides Hübner, 1819

957. I. podalirius Scopoli, 1763 (2928)

PIERIDAE

DISMORPHIINAE

Leptidea Billberg, 1820

958. L. sinapis corsica Verity, 1911 (2929a)

PIERINAE

Pieris Schrank, 1801

959. P. brassicae Linné, 1758 (2941)
960. P. rapae Linné, 1758 (2942)
[P. mannii Mayer, 1851 (2943)] [44]
961. P. napi dubiosa Röber, 1907 (2945b)

Pontia Fabricius, 1807

962. P. daplidice Linné, 1758 (2946)
963. [P. albidice Oberthür, 1] [45]

Anthocharis Boisduval, 1833

964. A. cardamines meridionalis Verity, 1908 (2948a)
965. A. euphenoides Staudinger, 1869 (2949a) [46]

Euchloe Hübner, 1819

966. E. insularis Staudinger, 1861 (2951)

COLIADINAE

Colias Fabricius, 1807

967. C. hyale Linné, 1758 (2933)
968. C. australis Verity, 1911 (2934)
(= *alfacariensis* Ribbe, 1905)
969. C. crocea Geoffroy *in* Fourcroy, 1785 (2935)
f. helice Hübner, 1800

Gonepteryx Leach, 1815

970. G. cleopatra italica Gerhard, 1882 (2937a)
971. G. rhamni meridionalis Röber, 1909 (2938a)

LYCAENIDAE

THECLINAE

Callophrys Billberg, 1820

972. C. rubi Linné, 1758 (3082)

Quercusia Verity, 1943
973. Q. quercus interjecta Verity, 1919 (3086a)

Satyrium Scudder, 1876
974. S. w-album Knoch, 1782 (3091)

LYCAENINAE

Lycaena Fabricius, 1807
975. L. phlaeas Linné, 1758 (3095)
f. aestivus Zeller, 1847 (3095a)

Heodes Dalman, 1816
976. H. tityrus italorum Verity 1919 (3098b) [47]

POLYOMMATINAE

Syntarucus Butler, 1881
977. S. pirithous Linné, 1767 (3101)

Lampides Hübner, 1819
978. L. boeticus Linné, 1767 (3102)

Everes Hübner, 1819
979. E. argiades Pallas, 1771 (3105) [48]
980. E. alcetas irenae Dujardin, 1974 (3106b)

Celastrina Tutt, 1806
981. C. argiolus calidogenita Verity, 1919 (3107a)

Pseudophilotes Beuret, 1958
982. P. baton Bergsträsser, 1779 (3108)

Scolitantides Hübner, 1819
983. S. orion Pallas, 1771 (3109)

Glaucopsyche Scudder, 1812
984. G. alexis Poda, 1761 (3110)

Maculinea van Eecke, 1915
985. M. alcon rebeli Hirschke, 1904 (3112d) [49]
986. M. arion ligurica Wagner, 1904 (3113a)

Plebejus Kluk, 1802
987. P. argus corsica Bellier de La Chavignerie, 1862 (3117h)
988. P. idas bellieri Oberthür, 1910 (3118d)
(= *corsica* Tutt 1909, *nec* Bellier, 1862)

Aricia Reichenbach, Leipzig, 1817
989. A. agestis calida Bellier de La Chavignerie, 1862 (3120b)

Cyaniris Dalman, 1816
990. C. semiargus cimon Lewin, 1795 (3128)

Polyommatus Latreille, 1804
991. P. icarus flavocinctata Rowland-Brown, 1909 (3140c)
992. P. coridon nufrellensis Schurian, 1977 (3136g)

NYMPHALIDAE

DANAINAE

Danaus Kluk, 1802
993. D. chrysippus Linné, 1758 [50]

LIBYTHEINAE

Libythea Fabricius, 1807
994. L. celtis Laicharting in Fuessly, 1782 (3080)

NYMPHALINAE

Azuritis Boudinot, 1985
995. A. reducta Staudinger, 1901 (2958)

Pandoriana Warren, 1942
996. P. pandora cyrnea Schawerda, 1926 (2973)

Argynnis Fabricius, 1807
997. A. paphia immaculata Bellier de La Chavignerie, 1862 (2972a)

Fabriciana Reuss, 1926
998. F. elisa Godart, 1823 (2977)

Issoria Hübner, 1819
999. I. lathonia florens Verity, 1916 (2978)

Nymphalis Kluk, 1902
1000. N. polychloros Linné, 1758 (2960)
1001. N. antiopa Linné, 1758 (2962) [51]

Inachis Hübner, 1824
1002. I. io Linné, 1758 (2963)

Vanessa Fabricius, 1807
1003. V. atalanta Linné, 1758 (2964)

Cynthia Fabricius, 1807
1004. C. cardui Linné, 1758 (2965)

Aglais Dalman, 1816
1005. A. ichnusa Hübner, 1824 (2968)

Polygonia Hübner, 1819
1006. P. egea Cramer, 1775 (2969)
1007. P. c-album Linné, 1758 (2970)

CHARAXINAE

Charaxes Ochsenheimer, 1816
1008. Ch. jasius septentrionalis Verity, 1913 (2953a)

SATYRINAE

Pararge Hübner, 1819
1009. P. aegeria sardoa Verity, 1908 (3074)

Lasiommata Humphreys et Westwood, 1841
1010. L. paramegaera Hübner, 1824 (3075a)
(= *tigelius* Bonelli, 1826)

Coenonympha Hübner, 1819
1011. C. pamphilus Linné, 1758 (3065)
f. lyllus Esper, 1805
1012. C. corinna Hübner, 1804 (3068)
1013. C. arcania Linné, 1761 (3072) [52]

Maniola Schrank, 1801
1014. M. jurtina emihispulla Verity, 1919 (3057d)

Pyronia Hübner, 1819
1015. P. tithonus fulgens Turati, 1912 (3061)
1016. P. cecilia neapolitana Oberthür, 1909 (3063)

Melanargia Meigen, 1828
1017. M. galathea procida Herbst, 1783 (3005a) [53]
1018. M. occitanica Esper, 1793 (3008) [54]

Brintesia Fruhstorfer, 1911
1019. B. circe teleuda Fruhstorfer, 1917 (3023a)

Hipparchia Fabricius, 1807
1020. H. fagi Scopoli, 1763 (3009) [55]
1021. H. neomiris Godart, 1824 (3011)
1022. H. aristaeus Bonelli, 1826 (3013a)
(= *algirica* auct.)

NOCTUOIDEA

NOTODONTIDAE

NOTODONTINAE

Phalera Hübner, 1819
1023. Ph. bucephala Linné, 1758 (3813)
1024. Ph. bucephaloides Ochsenheimer, 1810 (3814) [56]

Cerura Schrank, 1802
1025. C. vinula Linné, 1758 (3815)

Furcula Lamarck, 1816
1026. F. bifida Brahm, 1787 (3820)

Stauropus Germar, 1811
1027. S. fagi Linné, 1758 (3821)

Dicranura Reichenbach, 1817
1028. D. ulmi Denis et Schiffermüller, 1775 (3822)

Peridea Stephens, 1828
1029. P. anceps Goeze, 1781 (3823)

Harpyia Ochsenheimer, 1810
1030. H. milhauseri Fabricius, 1775 (3833)

Pterostoma Germar, 1811
1031. P. palpina Clerck, 1759 (3837)

Eligmodonta Kiriakoff, 1967
1032. E. ziczac Linné, 1758 (3841)

Clostera Samouelle, 1819
1033. C. curtula Linné, 1758 (3844)
1034. C. anastomosis Linné, 1758 (3846)

THAUMETOPOEINAE

Thaumetopoea Hübner, 1820
1035. Th. pityocampa Denis et Schiffermüller, 1775 (3851)

LYMANTRIIDAE

Orgyia Ochsenheimer, 1810 [57]
1036. O. recens Hübner, 1819 (3855)
(= *gonostigma* auct.)
1037. O. antiqua Linné, 1758 (3856)
(= *gonostigma* Scopoli, 1763)

Teia Walker, 1855
1038. T. corsica Boisduval, 1834 (3857a)
1039. T. rupestris Rambur, 1832 (3858 et 3859)
(= *ramburi* Mabille, 1866)
f. dilucior Bubaček et Kitt, 1926

Elkneria Börner, 1932
(= *Calliteara* auct.)
1040. E. pudibunda Linné, 1758 (3863)

Euproctis Hübner, 1819
1041. E. chrysorrhoea Linné, 1758 (3864)
1042. E. similis Fuessly, 1775 (3865)
(= *auriflua* Denis et Schiffermüller, 1775)

Leucoma Hübner, 1822
1043. L. salicis Linné, 1758 (3866)

Arctornis Germar, 1811
1044. A. l-nigrum Müller, 1764 (3867)

Lymantria Hübner, 1819
1045. L. monacha Linné 1758 (3868)
f. nigra Freyer
f. eremita Ochsenheimer
1046. L. atlantica Rambur, 1837 (3869)
(= *hispanica* sensu Baraud, 1972)

Porthetria Hübner, 1819
1047. P. dispar Linné, 1758 (3870)

SYNTOMIDAE

Syntomis Ochsenheimer, 1808
1048. S. marjana Stauder, 1913 (3934) [58]

Dysauxes Hübner, 1819
(= *Parauxes* De Laever, 1983)
1049. D. punctata Fabricius, 1781 (3937) [59]
1050. D. famula Freyer, 1836 (3938 et 3939) [60]
(= *hyalina* Freyer, 1845)

ARCTIIDAE

Pelosia Hübner, 1819
1051. P. muscerda Hufnagel, 1766 (3883)

Eilema Hübner, 1819
1052. E. caniola Hübner, 1808 (3888)
1053. E. lutarella Linné, 1758 (3890)
(= *luteola* Denis et Schiffermüller, 1775)
1054. E. pygmaeola pallifrons Zeller, 1847 (3891a)
1055. E. complana Linné, 1758 (3893)
1056. E. deplana Esper, 1787 (3895)

Apaidia Hampson, 1900
1057. A. mesogona Godart, 1882 (3896)
1058. A. rufeola Rambur, 1832 (3897)

Lithosia Fabricius, 1798
1059. L. quadra Linné, 1758 (3898)

Spiris Hübner, 1819
1060. S. striata Linné, 1758 (3899)
(= *grammica* Linné, 1758)

Coscinia Hübner, 1819
1061. C. cribraria candida Cyrillo, 1787 (3900d)
1062. C. bifasciata Rambur, 1832 (3901)
(nombreuses formes décrites par Bubaček, Reisser et Schawerda de 1922 à 1929)

Utetheisa Hübner, 1819
1063. U. pulchella Linné, 1758 (3902)

Arctia Schrank, 1802
1064. A. caja Linné, 1758 (3906)

Epicallia Hübner, 1820
1065. E. villica Linné, 1758 (3907)

Ocnogyna Lederer, 1853
1066. O. corsica Rambur, 1832 (3911)
f. albifascia Constant, 1888

Cymbalophora Rambur, 1866
1067. C. pudica Esper, 1784 (3916)

Diacrisia Hübner, 1819
1068. D. sannio Linné, 1758 (3917)
(= *russula* Linné, 1758)

Spilosoma Curtis, 1825
1069. S. lubricipeda Linné, 1758 (3921)
(= *menthastri* Denis et Schiffermüller, 1775)
1070. S. luteum Hufnagel, 1766 (3922)
(= *lubricipeda* auct.)

Phragmatobia Stephens, 1828
1071. Ph. fuliginosa Linné, 1758 (3926)

Callimorpha Latreille, 1809
1072. C. quadripunctaria Poda, 1761 (3930)

Tyria Hübner, 1819
1073. T. jacobaeae Linné, 1758 (3932)

NOCTUIDAE

HERMINIINAE

Epizeuxis Hübner, 1818
1074. E. calvaria Denis et Schiffermüller, 1775 (4648)

Nodaria Guenée, 1854
1075. N. nodosalis Herrich-Schäffer, 1851 (4654)

Polypogon Schrank, 1802
1076. P. tentacularia Linné, 1758 (4655)
(= *tentacularis* Denis et Schiffermüller, 1775)

Herminia Latreille, 1802
1077. H. tarsicrinalis Knoch, 1782 (4661)
1078. H. zelleralis Wocke, 1850 (4662)
1079. H. grisealis Denis et Schiffermüller, 1775 (4664)
(= *nemoralis* Fabricius, 1775, *praeocc.*)

Pechipogo Hübner, 1825
1080. P. plumigeralis Hübner, 1825 (4658)
(= *crinalis* auct.)

Paracolax Hübner, 1825
1081. P. tristalis Fabricius, 1794 (4666)
(= *derivalis* Hübner, 1796)

RIVULINAE

Parascotia Hübner, 1825
1082. P. nisseni Turati, 1905 (4647)

Rivula Guenée *in* Duponchel, 1845
1083. R. sericealis Scopoli, 1763 (4651)

HYPENINAE

Hypena Schrank, 1802
1084. H. crassalis Fabricius, 1787 (4667)
f. achatalis Hübner, 1796
1085. H. rostralis Linné, 1758 (4668)
1086. H. proboscidalis Linné, 1758 (4669)
1087. H. palpalis Hübner, 1796 (4670)
1088. H. obsitalis Hübner, 1813 (4672)
1089. H. lividalis Hübner, 1790 (4673)

CATOCALINAE

Catocala Schrank, 1802
1090. C. dilecta Hübner, 1808 (4605)
f. loetitia Schawerda, 1931
1091. C. fraxini Linné, 1758 (4606)
1092. C. nupta Linné, 1767 (4607)
1093. C. elocata Esper, 1788 (4608)

1094. C. promissa Denis et Schiffermüller, 1775 (4609)
1095. C. conjuncta Esper, 1768 (4611)
1096. C. conversa Esper, 1788 (4614)
1097. C. nymphagoga Esper, 1788 (4615)

Ephesia Hübner, 1818
1098. E. nymphaea Esper, 1788 (4616)
f. thalamos Schultz
1099. E. diversa Geyer, 1828 (4617)

Minucia Moore, 1885
1100. M. lunaris Denis et Schiffermüller, 1775 (4619)

Ophiusa Ochsenheimer, 1816
1101. O. tirhaca Cramer, 1777 (4620)
(= *tirrhaea* Fabricius, 1781)

Dysgonia Hübner, 1823
1102. D. algira Linné, 1767 (4622)

Grammodes Guenée, 1852
1103. G. bifasciata Petagna, 1787 (4623)
(= *geometrica* auct.)
1104. G. stolida Fabricius, 1775 (4624)

Callistege Hübner, 1823
1105. C. mi Clerck, 1759 (4625)

Euclidia Ochsenheimer, 1816
1106. E. glyphica Linné, 1758 (4626)

Catephia Ochsenheimer, 1816
1107. C. alchymista Denis et Schiffermüller, 1775 (4628)

Aedia Hübner, 1823
1108. A. leucomelas Linné, 1758 (4629)

Tyta Billberg, 1820
1109. T. luctuosa Denis et Schiffermüller, 1775 (4631)

Lygephila Billberg, 1820
1110. L. craccae Denis et Schiffermüller, 1775 (4635)
f. caliginosa Schawerda, 1931

Autophila Hübner, 1823
1111. A. dilucida Hübner, 1808 (4638)
1112. A. cataphanes corsicosa Schawerda, 1931 (4639a)

Apopestes Hübner, 1823
1113. A. spectrum Hübner, 1787 (4641)

Scoliopteryx Germar, 1811
1114. S. libatrix Linné, 1758 (4642)

Laspeyria Germar, 1811
1115. L. flexula Denis et Schiffermüller, 1775 (4644)

Zethes Rambur, 1833
1116. Z. insularis Rambur, 1833 (4649)

Phytometra Haworth, 1809
1117. Ph. viridaria Clerck, 1759 (4650)

PLUSIINAE

Abrostola Ochsenheimer, 1816
1118. A. triplasia Linné, 1758 (4574)
1119. A. trigemina Werneburg, 1864 (4576)
1120. A. agnorista Dufay, 1956 (4577)

Panchrysia Hübner, 1821
1121. P. aurea Hübner, 1803 (4583)
(= *deaurata* Esper, 1787, *praeocc.*)

Diachrysia Hübner, 1821
1122. D. chrysitis Linné, 1758 (4585)
1123. D. chryson Esper, 1789 (4586)

Macdunnoughia Kostrowicki, 1961
1124. M. confusa Stephens, 1850 (4587)

Plusia Ochsenheimer, 1816
1125. P. festucae Linné, 1758 (4588)

Autographa Hübner, 1821
1126. A. gamma Linné, 1758 (4590)

Trichoplusia McDunnough, 1944
1127. T. ni Hübner, 1803 (4599)
1128. T. daubei Boisduval, 1840 (4600)

Agrapha Hübner, 1821
1129. A. accentifera Lefebvre, 1827 (4602)

Chrysodeixis Hübner, 1821
1130. Chr. chalcites Esper, 1789 (4603)

CHLOEPHORINAE

Earias Hübner, 1825
1131. E. clorana Linné, 1761 (4567)
1132. E. vernana Hübner, 1793 (4568)

Bena Billberg, 1820
1133. B. prasinana Linné, 1758 (4570)

EUTELIINAE

Eutelia Hübner, 1823
1134. E. adulatrix Hübner, 1813 (4561)

SARROTHRIPINAE

Nycteola Hübner, 1822
1135. N. revayana Scopoli, 1772 (4562)
1136. N. columbana Turner, 1925 (4563)
f. pseudosiculana Obraztsov
f. bistrigata Obraztsov
f. ramosanoides Dufay
1137. N. siculana Fuchs, 1899 (4565)

NOLINAE

Meganola Dyar, 1898
1138. M. togatulalis Hübner, 1796 (3941)
1139. M. strigula Denis et Schiffermüller (3942) [61]
1140. M. albula Denis et Schiffermüller, 1775 (3943)

Nola Leach, 1815
1141. N. aerugula Hübner, 1793 (3946)
(= *centonalis* Hübner, 1796)
1142. N. cristatula Hübner, 1793 (3950)
1143. N. subchlamydula infantula Kitt, 1926 (3952a)
1144. N. chlamytulalis Hübner, 1813 (3953)

ACONTIINAE

Eublemma Hübner, 1821
1145. E. ostrina Hübner, 1808 (4535)
f. carthami Herrich-Schäffer, 1845
f. aestivalis Guenée, 1852
1146. E. parva Hübner, 1808 (4636)
(= *minuta* auct.)
f. rubefacta Mabille, 1869
1147. E. minuta Fabricius, 1794 (4537)
(= *noctualis* Hübner, 1796)
(= *paula* Hübner, 1809)
1148. E. elichrysi Rambur, 1833 (4539)
1149. E. respersa Hübner, 1790 (4540)
(= *amoena* Hübner, 1803)
1150. E. suava Hübner, 1813 (4542)

Coccidiphaga Spuler, 1907
1151. C. scitula Rambur, 1833 (4547)

Phyllophila Guenée, 1852
1152. Ph. numerica Boisduval, 1840 (4549)
1153. Ph. obliterata Rambur, 1833 (4550)

Lithacodia Hübner, 1818
1154. L. pygarga Hufnagel, 1766 (4551)
(= *fasciana* auct.)
(= *fuscula* Denis et Schiffermüller, 1775)

Pseudozarba Warren, 1913
1155. P. bipartita Herrich-Schäffer, 1846 (4553)

Emmelia Hübner, 1821
1156. E. trabealis Scopoli, 1763 (4557)
(= *sulphurea* Denis et Schiffermüller, 1775)

Acontia Ochsenheimer, 1816
1157. A. lucida Hufnagel, 1767 (4559)
f. albicollis Fabricius, 1781

Zebeeba Kirby, 1892
1158. Z. falsalis Herrich-Schäffer, 1839 (4560)

PANTHEINAE

Colocasia Ochsenheimer, 1816
1159. C. coryli Linné, 1758 (4333)

ACRONICTINAE

Subacronicta Kojantchikov, 1950
1160. S. megacephala Denis et Schiffermüller, 1775 (4341)

Triaena Hübner, 1818
1161. T. alni Linné, 1767 (4342)
1162. T. tridens Denis et Schiffermüller, 1775 (4344)
1163. T. psi Linné, 1758 (4345)

Acronicta Ochsenheimer, 1816
1164. A. leporina Linné, 1758 (4347)
f. bradyporina Hübner, 1813

Viminia Chapman, 1890
1165. V. euphorbiae acerbata Schawerda, 1931 (4351c)
1166. V. rumicis Linné, 1758 (4352)

Craniophora Snellen, 1867
1167. C. ligustri Denis et Schiffermüller, 1775 (4353)
f. sundevalli Lampra, 1885

Cryphia Hübner, 1818
1168. C. algae Fabricius, 1775 (4357)
(polymorphe)
1169. C. pallida Béthune-Baker, 1894 (4358)
1170. C. ravula Hübner, 1813 (4360) [62]
1171. C. vandalusiae Duponchel, 1843 (4361)
(= *auberti* Boursin, 1952)
1172. C. raptricula raptriculoides Turati, 1912 (4362b) (polymorphe)
1173. C. petrea hoerhammeri Schawerda, 1928 (4364a)
1174. C. domestica corsivola Schawerda, 1928 (4365b)
1175. C. muralis Forster, 1771 (4366)
f. impar Warren, 1884
f. vividior Schawerda, 1928

AMPHIPYRINAE

Pyrois Hübner, 1820
1176. P. cinnamomea Goeze, 1781 (4367)
1177. P. effusa gallica Schawerda, 1927 (4368a)

Amphipyra Ochsenheimer, 1816
1178. A. pyramidea Linné, 1758 (4369)
1179. A. livida Denis et Schiffermüller, 1775 (4372)
1180. A. tragopoginis Clerck, 1759 (4373)

Mormo Ochsenheimer, 1816
1181. M. maura Linné, 1758 (4375)

Dypterygia Stephens, 1829
1182. D. scabriuscula Linné, 1758 (4376)

Rusina Stephens, 1829
1183. R. ferruginea Esper, 1785 (3277)
(= *umbratica* Goeze, *nec* Linné)

Thalpophila Hübner, 1820
1184. Th. matura Hufnagel, 1766 (4381) [63]

Trachea Ochsenheimer, 1816
1185. T. atriplicis Linné, 1758 (4384)

Euplexia Stephens, 1829
1186. E. lucipara Linné, 1758 (4385)

Phlogophora Treitschke, 1825
1187. Ph. meticulosa Linné, 1758 (4386)

Callopistria Hübner, 1821
1188. C. juventina Stoll *in* Cramer, 1782 (4389)
1189. C. latreillei Duponchel, 1827 (4390)

Cosmia Ochsenheimer, 1816
1190. C. affinis Linné, 1767 (4397) [64]
1191. C. trapezina Linné, 1758 (4399)

Actinotia Hübner, 1821
1192. A. polyodon Clerck, 1759 (4403) [65]
1193. A. hyperici Denis et Schiffermüller, 1775 (4405)

Apamea Ochsenheimer, 1816
1194. A. monoglypha corsica Turati, 1909 (4406)
1195. A. lithoxylaea coerulescens Reisser, 1926 (4408a)
1196. A. crenata corsa Schawerda, 1928 (4410a)
f. alopecurus Esper, 1788
1197. A. epomidion Haworth, 1809 (4411)
1198. A. sordens Hufnagel, 1766 (4425)

Mesoligia Boursin, 1965
1199. M. furuncula reisseri Schawerda, 1932 (4433a)

Mesapamea Heinicke, 1959
1200. M. secalis Linné, 1758 (4435)
(polymorphe)

Photedes Lederer, 1857
1201. Ph. dulcis Oberthür, 1918 (4439)
1202. Ph. pygmina Haworth, 1809 (4443) [66]

Luperina Boisduval, 1828
1203. L. dumerilii Duponchel, 1827 (4448)

Pseudohadena Alphéraky, 1889
1204. P. chenopodiphaga Rambur, 1832 (4455)

Gortyna Ochsenheimer, 1816
1205. G. flavago Denis et Schiffermüller, 1775 (4459)
1206. G. xanthenes Germar, 1842 (4460)

Nonagria Ochsenheimer, 1816
1207. N. typhae Thunberg 1784 (4465)
(= *arundinis* Fabricius, 1787)

Phragmatiphila Hampson, 1908
1208. Ph. nexa insularis Turati, 1913 (4466a)

Archanara Walker, 1866
1209. A. geminipuncta Haworth, 1809 (4467)

Coenobia Stephens, 1850
1210. C. rufa Haworth, 1809 (4477)

Sesamia Guenée, 1852
1211. S. nonagrioides Lefebvre, 1827 (4478)
(= *vuteria* auct.)
1212. S. cretica Lederer, 1857 (4479)
(= *Nonagria cyrnea* Mabille, 1868)

Charanyca Billberg, 1820
1213. Ch. trigrammica Hufnagel, 1766 (4480)

Hoplodrina Boursin, 1937
1214. H. alsines Brahm, 1791 (4481) [67]
1215. H. blanda Denis et Schiffermüller, 1775 (4482)
(= *taraxaci* Hübner, 1813)
1216. H. ambigua Denis et Schiffermüller, 1775 (4486)

Spodoptera Guenée, 1852
1217. S. cilium latebrosa Lederer, 1853 (4488a)
1218. S. exigua Hübner, 1808 (4489)
1219. S. littoralis Boisduval, 1833 (4490)

Caradrina Ochsenheimer, 1816
1220. C. morpheus Hufnagel, 1766 (4492)
1221. C. aspersa Rambur, 1834 (4496)
(= *anceps* Herrich-Schäffer, 1849)
(= *culoti* Turati, 1913)
1222. C. germainii Duponchel, 1835 (4497)
1223. C. kadenii Freyer, 1836 (4498)
1224. C. selini selinoides Bellier de La Chavignerie, 1862 (4500b)
1225. C. fuscicornis Rambur, 1832 (4501)
(= *variabilis* Bellier de La Chavignerie, 1865)
1226. C. flavirena Guenée, 1852 (4502)
f. minor Reisser, 1930
1227. C. noctivaga Bellier de La Chavignerie, 1863 (4503)
1228. C. clavipalpis Scopoli, 1763 (4504)
(= *cubicularis* Denis et Schiffermüller, 1775)

Athetis Hübner, 1821
1229. A. hospes Freyer, 1831 (4509)

CUCULLIINAE

Cucullia Schrank, 1802

1230. C. chamomillae Denis et Schiffermüller, 1775 (4189)
1231. C. wredowi Costa, 1836 (4190)
1232. C. santolinae Rambur, 1834 (4191)
1233. C. tanaceti Denis et Schiffermüller, 1775 (4197)
1234. C. caninae Rambur, 1833 (4202)
(= *scrophularivora* Guenée, 1852)
1235. C. scrophulariphaga Rambur, 1833 (4203)
1236. C. thapsiphaga Treitschke, 1826 (4204)
1237. C. lychnitis Rambur, 1833 (4205)
1238. C. scrophulariae Denis et Schiffermüller, 1775 (4206)
1239. C. verbasci Linné, 1758 (4207)

Calophasia Stephens, 1829

1240. C. platyptera Esper, 1788 (4210)
1241. C. almoravida de Graslin, 1863 (4211)
(= *hamifera* sensu Wéry, 1965, *nec* Staudinger, 1863)

Cleonymia Berio, 1966

1242. C. baetica Rambur, 1837 (4214)

Omia Hübner, 1821

1243. O. cyclopoea de Graslin, 1836 (4220)

Episema Ochsenheimer, 1816

1244. E. glaucina Esper, 1789 (4226)
f. trimacula Denis et Schiffermüller, 1775
f. tersa Denis et Schiffermüller, 1775
f. tersina Staudinger, 1871

Diloba Boisduval, 1840

1245. D. caeruleocephala Linné, 1758 (3849)

Leucochlaena Hampson, 1906

1246. L. oditis turatii Schawerda, 1831 (4229a)

Aporophila Guenée, 1841

1247. A. australis morosa Bellier de La Chavignerie, 1862 (4237c)
1248. A. nigra Haworth, 1809 (4240)

Lithophane Hübner, 1821

1249. L. socia Hufnagel, 1766 (4245)
1250. L. ornitopus Hufnagel, 1766 (4246)
1251. L. furcifera Hufnagel, 1766 (4247)
1252. L. leautieri cyrnos Boursin, 1957 (4250c)
1253. L. merckii Rambur, 1832 (4251)

Evisa Reisser, 1930

1254. E. schawerdae Reisser, 1930 (4252)

Xylocampa Guenée, 1837

1255. X. areola Esper, 1788 (4255)

Dryobota Lederer, 1857

1256. D. labecula Esper, 1788 (4256)
(= *occlusa* Geyer, 1827)

Allophyes Tams, 1942

1257. A. oxyacanthae corsica Spuler, 1908 (4258) [68]
1258. A. protai dujardini Boursin, 1968 (4259c)

Dichonia Hübner, 1821

1259. D. aprilina Linné, 1758 (4262)
1260. D. aeruginea Hübner, 1808 (4264)

Dryobotodes Warren, 1910

1261. D. eremita corsica Spuler, 1905 (4266a)
1262. D. carbonis Wagner, 1931 (4268)
1263. D. monochroma Esper, 1790 (4269)
(= *suberis* Boisduval, 1828)
1264. D. tenebrosa Esper, 1789 (4270)
(= *saportae* Duponchel, 1826)

Blepharita Hampson, 1907

1265. B. adusta Esper, 1790 (4272)
1266. B. anilis sylvatica Bellier de La Chavignerie, 1861 (4273a)
1267. B. spinosa Chrétien, 1911 (4274)
1268. B. solieri Boisduval, 1840 (4275)

Trigonophora Hübner, 1821

1269. T. flammea Esper, 1785 (4276)
(= *empyrea* Hübner, 1803)

Polymixis Hübner, 1820

1270. P. canescens asphodeli Rambur, 1832 (4279a)
1271. P. flavicincta Denis et Schiffermüller, 1775 (4282)

Antitype Hübner, 1821

1272. A. chi Linné, 1758 (4288)

Ammopolia Boursin, 1955

1273. A. witzenmanni Standfuß, 1890 (4291)

Eumichtis Hübner, 1821

1274. E. lichenea Hübner, 1813 (4292)

Jodia Hübner, 1818

1275. J. croceago corsica Mabille, 1868 (4294a)
(? = *flavago* sensu Rambur, 1832)

Conistra Hübner, 1821

1276. C. rubiginea Denis et Schiffermüller, 1775 (4303)
1277. C. erythrocephala Denis et Schiffermüller, 1775 (4305)

Agrochola Hübner, 1821

1278. A. circellaris Hufnagel, 1766 (4306) [69]
1279. A. haematidea corsica Culot, 1913 (4310a)

1280. A. helvola Linné, 1758 (4313)
(= *rufina* Linné, 1758)
1281. A. lychnidis Denis et Schiffermüller, 1775 (4317)
(nombreuses formes)

Spudaea Snellen, 1867
1282. S. ruticilla Esper, 1791 (4321)
(nombreuses formes)

Xanthia Ochsenheimer, 1816
1283. X. aurago Denis et Schiffermüller, 1775 (4324)
1284. X. togata Esper, 1788 (4326)
(= *flavago* Fabricius, 1787, *praeocc.*) [70]
1285. X. gilvago Denis et Schiffermüller, 1775 (4328)

HADENINAE

Discestra Hampson, 1905
1286. D. trifolii Hufnagel, 1766 (4089)
(= *chenopodii* Denis et Schiffermüller, 1775)
1287. D. stigmosa corsicola Boursin, 1962 (4090b)

Hada Billberg, 1820
1288. H. nana Hufnagel, 1766 (4094)
(= *dentina* Denis et Schiffermüller, 1775)

Pachetra Guenée, 1841
1289. P. sagittigera Hufnagel, 1766 (4100)

Mamestra Ochsenheimer, 1816
1290. M. brassicae Linné, 1758 (4106)

Melanchra Hübner, 1820
1291. M. persicariae Linné 1761 (4107)

Lacanobia Billberg, 1820
1292. L. thalassina Hufnagel, 1766 (4110)
1293. L. oleracea Linné, 1758 (4113)
1294. L. blenna Hübner, 1824 (4115)
(= *peregrina* Treitschke, 1825)

Hecatera Guenée, 1852
1295. H. corsica Rambur, 1832 (4118b)
(? ssp. de bicolorata Hufnagel, 1766)
1296. H. dysodea Denis et Schiffermüller, 1775 (4119)

Hadena Schrank, 1802
1297. H. rivularis Fabricius, 1775 (4121) [71]
1298. H. perplexa capsophila Duponchel, 1842 (4122a)
(= *carpophaga* Borkhausen, 1792)
1299. H. silenes Hübner, 1822 (4123)
1300. H. protai Berio, 1978 [72]
1301. H. luteago Denis et Schiffermüller, 1775 (4126)
1302. H. compta Denis et Schiffermüller, 1775 (4127)
1303. H. confusa Hufnagel, 1766 (4128)
(= *conspersa* Denis et Schiffermüller, 1775)
1304. H. albimacula Borkhausen, 1792 (4130)
1305. H. bicruris capsincoloides Standfuß, 1894 (4131)
1306. H. magnolii Boisduval, 1829 (4133)
1307. H. filigrama Esper, 1788 (4134)
1308. H. luteocincta schawerdae Krüger, 1914 (4136a)
1309. H. tephroleuca Boisduval, 1933 (4139)

Egira Duponchel, 1845
1310. E. conspicillaris Linné, 1758 (4146)

Orthosia Ochsenheimer, 1816
1311. O. cruda Denis et Schiffermüller, 1775 (4147)
1312. O. miniosa Denis et Schiffermüller, 1775 (4148)
1313. O. gracilis Denis et Schiffermüller, 1775 (4151)
f. rufescens Tutt, 1902
1314. O. cerasi Fabricius, 1775 (4152)
(= *stabilis* Denis et Schiffermüller, 1775)
1315. O. incerta Hufnagel, 1766 (4153)
(= *instabilis* Denis et Schiffermüller, 1775)
1316. O. gothica Linné, 1758 (4155)
1317. O. rorida Frivaldszky, 1835 (4156)
f. caliginosa Turati, 1886

Mythimna Ochsenheimer, 1816
1318. M. turca Linné, 1761 (4158)

Aletia Hübner, 1821
1319. A. ferrago Fabricius, 1787 (4160)
1320. A. albipuncta Denis et Schiffermüller, 1775 (4161)
1321. A. vitellina Hübner, 1808 (4162)
1322. A. straminea Treitschke, 1825 (4165)
1323. A. riparia Rambur, 1829 (4167)
1324. A. congrua Hübner, 1817 (4169)
1325. A. l-album Linné, 1767 (4171)
1326. A. sicula scirpi Duponchel, 1836 (4172a)

Pseudaletia Franclemont, 1951
1327. P. unipuncta Haworth, 1809 (4163)

Leucania Ochsenheimer, 1816
1328. L. obsoleta Hübner, 1803 (4176)
1329. L. putrescens Hübner, 1824 (4178)
1330. L. punctosa Treitschke, 1825 (4179)
1331. L. zeae Duponchel, 1827 (4180) [73]
1332. L. joannisi arbia Boursin et Rungs, 1952

Acantholeucania Rungs, 1953
1333. A. loreyi Duponchel, 1827 (4181)

NOCTUINAE

Euxoa Hübner, 1821

1334. E. agricola Boisduval, 1829 (3955)
1335. E. obelisca corsicola Corti, 1928 (3957b)
1336. E. tritici Linné, 1761 (3958)
1337. E. nigricans Linné, 1761 (3959)
f. rubricans Esper, 1786
1338. E. temera boursini Schawerda, 1931 (3960a)
1339. E. aquilina falleri Schawerda, 1927 (3963a)
1340. E. decora simulatrix Hübner, 1824 (3966a)
(= *livida* Staudinger, 1901)
1341. E. haverkampfi Standfuß, 1893 (3968)
(nombreuses formes décrites)

Agrotis Ochsenheimer, 1816

1342. A. vestigialis Hufnagel, 1766 (3977)
(= *valligera* Denis et Schiffermüller, 1775)
1343. A. spinifera Hübner, 1800 (3978)
1344. A. segetum Denis et Schiffermüller, 1775 (3979)
1345. A. clavis corsa Püngeler, 1908 (3980a)
f. pallida Schawerda, 1929
1346. A. exclamationis corsica Rungs, 1977 (3981a)
1347. A. trux rubrofusca Schawerda, 1931 (3982a)
(nombreuses formes)
1348. A. ipsilon Hufnagel, 1766 (3983)
1349. A. puta Hübner, 1803 (3984)
(nombreuses formes)
1350. A. endogaea Boisduval, 1832 (3985) [74]
1351. A. crassa Hübner, 1803 (3987)
f. lata Treitschke, 1834 (3987a)
1352. A. schawerdai jeanninae Dufay, 1977 (3989a)

Ochropleura Hübner, 1821

1353. O. candelisequa Denis et Schiffermüller, 1775 (3999)
f. cyrnos Schawerda, 1928
1354. O. flammatra Denis et Schiffermüller, 1775 (4000)
1355. O. plecta unimacula Staudinger, 1859 (4002a)
1356. O. leucogaster Freyer, 1931 (4003)

Standfussiana Boursin, 1946

1357. S. insulicola Turati, 1919 (4009)
(= *lucernea* auct., *nec* Linné)

Rhyacia Hübner, 1821

1358. Rh. simulans Hufnagel, 1766 (4012)
1359. Rh. lucipeta Denis et Schiffermüller, 1775 (4013)

Chersotis Boisduval, 1840

1360. Ch. margaritacea cyrnea Spuler, 1908 (4021a)
f. montedorensis Schawerda, 1931
f. vixsignata Schawerda, 1930

Noctua Linné, 1758

1361. N. pronuba Linné, 1758 (4026)
1362. N. orbona Hufnagel, 1766 (4027)
1363. N. interposita Hübner, 1789 (4028) [75]
1364. N. comes corsatra Schawerda, 1927 (4029)
1365. N. fimbriata Schreber, 1759 (4030)
1366. N. tirrenica Speidel, Biebinger et Hanigk, 1983 [76]
1367. N. janthina Denis et Schiffermüller, 1775 (4031)
1368. N. interjecta Hübner, 1803 (4032)
f. caliginosa Schawerda, 1919 (4032a)

Epilecta Hübner, 1821

1369. E. linogrisea Denis et Schiffermüller, 1775 (4033)

Spaelotis Boisduval, 1840

1370. S. ravida Denis et Schiffermüller, 1775 (4034)
(= *obscura* Brahm, 1791) [77]

Eugraphe Hübner, 1821

1371. E. jordani rufescentior Bytinski-Salz, 1937 (4039a)

Lycophotia Hübner, 1821

1372. L. molothina occidentalis Bellier de La Chavignerie, 1860 (4044a)
1373. L. erythrina dalmatina Wagner, 1923 (4045a)
f. arcana Schawerda, 1931
f. corsicina Schawerda, 1931

Peridroma Hübner, 1821

1374. P. saucia Hübner, 1808 (4048)
f. margaritacea Haworth, 1809
f. tenebricorsa Schawerda, 1929

Xestia Hübner, 1818

1375. X. c-nigrum Linné, 1758 (4060)
1376. X. baja Denis et Schiffermüller, 1775 (4064)
1377. X. xanthographa Denis et Schiffermüller, 1775 (4071)
(= *cohaesa* auct., *nec* Herrich-Schäffer, 1843)
1378. X. kermesina Mabille, 1869 (4072)
f. virescens Turati, 1913

Cerastis Ochsenheimer, 1816

1379. C. rubricosa Denis et Schiffermüller, 1775 (4077)
1380. C. faceta Treitschke, 1835 (4079)

HELIOTHINAE

Heliothis Ochsenheimer, 1816

1381. H. viriplaca Hufnagel, 1766 (4522)
(= *dipsacea* Linné, 1767)
1382. H. peltigera Denis et Schiffermüller, 1775 (4525)
1383. H. nubigera Herrich-Schäffer, 1851 (4526)

Helicoverpa Hardwick, 1965

1384. H. armigera Hübner, 1808 (4527)

Pyrrhia Hübner, 1821

1385. P. umbra Hufnagel, 1766 (4529)

Axylia Hübner, 1821

1386. A. putris Linné, 1761 (4531)

Annexe

Il ne me paraît pas inutile d'annexer à la liste ainsi établie un répertoire des espèces ou formes qui ont été citées dans la bibliographie consultée comme faisant partie de la faune de la Corse, mais qui n'ont pas été retenues. Il s'agit, soit de manifestes erreurs de détermination, soit de spécimens pour lesquels il n'a pas été possible, pour diverses raisons, de procéder à un examen critique, selon les normes d'étude actuellement admises.

Micropterix facetella Zeller, 1858. – Cité par MANN (1855, p. 561) de Pozzo di Borgo, sur fleurs de Térébinthe, en mai. «Cette espèce n'est connue avec certitude que de Dalmatie et de Yougoslavie» (P. LERAUT, *in litt.*, 1984).

Coleophora marginatella Banks. – Cité par MANN (1855, p. 567). MARIANI pense que ce taxon est synonyme de *C. arctostaphyli* Meder ; mais BALDIZZONE (*in litt.*, 1977) n'est pas de cet avis. Statut encore incertain.

Teleiodes pictella Constant. – Noté par SCHAWERDA (1927, p. 229) ; probablement lapsus calami pour *peritella* Constant, 1885 (?).

Gelechia scabidella Zeller. – Cité par MANN (1855, p. 565) ; non retenu par P. LERAUT.

Evergestis caesialis Herrich-Schäffer, 1848. – Mentionné par SCHAWERDA (1932, p. 10) ; non enregistré par P. LERAUT.

Pseudoterpna coronillaria Hübner, 1817, a été signalé de Corse, mais M. Cl. HERBULOT doute fort que *coronillaria* existe dans l'île, même si *corsicaria* n'est pas, contrairement à ce qu'il pense, une sous-espèce de *coronillaria.*

Idaea albitorquata Püngeler. – Noté par WÉRY (1965) ; non retenu par P. LERAUT.

Idaea rubricata Hübner. – Catalogué par RAMBUR (1832) et par MABILLE (1869). «Nomen nudum, oblitum», *teste* P. LERAUT *in litt.* (1984).

Idaea sardoniata Homberg, 1912, *I. camparia* Herrich-Schäffer, 1851, et *I. sodaliaria* Herrich-Schäffer, 1851, ont toutes trois été citées de Corse. Toutefois, M. Cl. HERBULOT considère la présence de ces trois Géomètres en Corse comme très douteuse.

Idaea rufinaria Staudinger, 1861. – Reportée de Bastia par MABILLE (1869). Confusion probable de nom avec *rufularia* Herrich-Schäffer, 1847 (?).

Gnophos variegatus Duponchel, 1830. – L'indication de la présence de cette espèce en Corse procède vraisemblablement d'une confusion avec *corsicus* (Cl. HERBULOT, comm. personn.).

Carcharodus flocciferus Zeller, 1847. – Publié par RAMBUR (1852) sous le nom d'*altheae* Hübner. Aucune autre citation.

Pyrgus alveus Hübner, 1803. – Catalogué par Kollmorgen (1900) ; il s'agit probablement de l'espèce décrite postérieurement sous le nom de *P. armoricanus rufosaturata* par VERITY en 1925.

Pyrgus serratulae Rambur, 1840. – Cité de Tattone par GURNEY (1914). J. DE JOANNIS (1926) et LEESTMANS (1965) pensent qu'il s'agit probablement de *P. armoricanus rufosaturata* Verity, décrit postérieurement. J'ai examiné un spécimen capturé à Tolla (Corse-du-Sud) le 17 mai 1985, que je rattache à la ssp. *major* Stgr (collection de mon ami D. GIACOBBI).

Pyrgus cirsii Rambur, 1840. – Observé par MANN (1855) et signalé par KOLLMORGEN (1900) des environs d'Ajaccio ; non mentionné depuis. LEESTMANS suppose qu'il y a eu une erreur d'identification.

Pyrgus fritillarius Poda, 1761. – C'est MABILLE qui signale l'espèce aux environs de Corte, sous le nom de *carthami* Hübner (1866). Non observé depuis. HIGGINS et RILEY (1975) ne comprennent pas la Corse dans l'aire de dispersion de cette espèce.

Parnassius apollo Linné, 1757. – C'est évidemment par inadvertence que STANĚK (1977, p. 63) mentionne l'espèce comme présente en Corse.

Maniola nurag Ghiliani, 1852. – Espèce sarde dont la présence n'a jamais été constatée en Corse ; à rechercher.

Euxoa lidia Cramer, 1775. – Cité de Corse par erreur par RAMBUR (1832). N'appartient pas à la faune méditerranéenne.

Chersotis fimbriola Esper, 1798. – Cette indication de MABILLE (1832) est uniquement fondée sur l'examen d'une seule aile antérieure ; détermination mise en doute avec raison par KOLLMORGEN (1900). *Ch. fimbriola* n'a jamais été observé en Corse jusqu'à présent.

Aedia funesta Esper, 1786. – MARIANI le cite, avec doute, de Corse (1941). N'a jamais été confirmé depuis.

Notes et commentaires

[1] Mentionné par KUSDAS (1974 : 166). Demande confirmation.
[2] Cité par MARIANI (1943 : 211) ; ne figure pas dans la Liste de P. LERAUT.
[3] Signalé par KUSDAS (1974 : 166) sous le nom d'«*A. australis*». Demande vérification.
[4] Cité et décrit par MANN (1855 : 562) ; non retenu par P. LERAUT.
[5] Cité et décrit par MANN (1855 : 562) ; absent de la Liste de P. LERAUT.
[6] Est peut-être référable à *granitella* auct.
[7] Synonymies établies par P. LERAUT (sous presse).
[8] Mentionné par KUSDAS (1974 : 164). Demande vérification.
[9] Les collections du Muséum renferment un exemplaire de cette espèce originaire d'Ajaccio (coll. Chrétien).
[10] Mentionné par MANN (1855 : 564) ; non retenu par P. LERAUT.
[11] Cité par KAUTZ (1930 : 29) ; même observation.
[12] Mis en synonymie par P. LERAUT, quoique validé par BALDIZZONE (1979 : 49), qui met en synonymie *simulatella* Baldizzone, 1979.
[13] Présence très douteuse ; elle demande confirmation.
[14] Espèce signalée par P. LERAUT (1984 et 1985).
[15] Mentionné par KUSDAS (1974 : 165).
[16] Cité par SCHAWERDA (1927 : 218) ; non retenu dans la Liste de P. LERAUT.
[17] Cité par SCHAWERDA (1929) ; absent de la Liste de P. LERAUT.
[18] Catalogué par MARIANI (1943 : 172). Il s'agit peut-être de *M. elongella* Heinemann, 1870, dont *servella* sensu Meyrick, 1928, serait synonyme.
[19] Cité par MARIANI (1943 : 169) ; ne figure pas dans la Liste de P. LERAUT.
[20] Mentionné par KAUTZ (1930 : 28) ; même observation.
[21] Mentionné par KOLLMORGEN (1899 : 324) et par MARIANI (1943 : 179) ; non retenu par P. LERAUT.
[22] Cité par KOLLMORGEN (1899 : 324) ; non retenu par P. LERAUT.
[23] Catalogué par plusieurs auteurs ; omis dans la Liste de P. LERAUT.
[24] Il s'agit sans doute d'une autre espèce (P. LERAUT *in litt.*, 1984).
[25] Signalé par MANN (1855 : 558) ; absent de la Liste de P. LERAUT.
[26] Espèces signalées par PAPAZIAN et NEL (1987). D'après BIGOT et PICARD (*Alexanor*, **15** (4), 1987 (**1988**) : 239-248), *Crombrugghia* n'est qu'un synonyme d'*Oxyptilus*.
[27] Noté par SCHAWERDA (1927 : 219) ; non catalogué par P. LERAUT.
[28] Un exemplaire corse d'*Euzophera osseatella* figure dans la collection Rungs. *Syria arenosella* a été cité par MARIANI (1943 : 116) ; il ne figure pas dans la Liste de P. LERAUT.
[29] Mentionné par ZERNY et par KAUTZ (1926 : 21) ; non retenu par P. LERAUT.
[30] Cité par KAUTZ (1930 : 25) ; absent de la Liste de P. LERAUT.

[31] La collection générale du Laboratoire d'Entomologie du Muséum de Paris renferme un exemplaire de cette espèce (LUQUET, en préparation).

[32] Se reporter à la révision des Scopariinae par P. LERAUT (*Alexanor*, **13** (4), 1983 (**1984**) : 157-192, 37 fig.).

[33] J'ai signalé la présence de cette espèce tropicale en Corse (1982 : 223) postérieurement à la publication de la liste de P. LERAUT.

[34] Paraît peu commun ; n'a plus été cité de Corse depuis 1900.

[35] MANN le note en 1855 aux environs d'Ajaccio en une localité plusieurs fois ravagée par des incendies au cours des dernières années.

[36] Cité par CURO au siècle dernier, mais avec doute. N'a jamais été remarqué depuis. Mes tentatives de reconnaître la présence de l'espèce à l'aide de femelles vierges issues de cocons reçus de France continentale et placées en cage grillagée, à la fonte des neiges en plusieurs points de la forêt de Vizzavona et près d'Ajaccio, n'ont donné aucun résultat positif : aucun mâle n'a été attiré.

[37] Mentionné par KUSDAS (1974 : 162). M. Cl. HERBULOT doute de la présence de cette espèce en Corse (confusion probable avec *Idaea attenuaria* Rbr, n° 766).

[38] Cité par MARIANI (1943 : 94). Ne s'agirait-il pas d'une confusion avec une forme de *bilineata* Linné, 1758 (3375) ? M. Cl. HERBULOT doute de la présence de *bistrigata* en Corse.

[39] «A la vérité, je ne vois pas de caractères qui permettraient de maintenir *scitularia* comme différent de *bifaciata*, même comme sous-espèce» (Cl. HERBULOT, *in litt.*, 17-VIII-1981). De même, d'après M. HERBULOT, *reisseri* pourrait être un synonyme d'*obsoletaria*.

[40] Cité par MARIANI (1943 : 104) ; ne figure pas dans la Liste de P. LERAUT.

[41] Cl. HERBULOT et P. LERAUT estiment que la présence de cette espèce en Corse est très douteuse.

[42] La forme nominative et la ssp. *anargyrea* Turati (décrite de Sardaigne) ne cohabitent pas en Corse (Cl. HERBULOT, *Alexanor*, **10** (6), 1978 : 246).

[43] Pour certains auteurs, *therapne* Rambur est une espèce distincte de *sertorius* Hoffmannsegg.

[44] N'a pas encore été capturé en Corse ; mais pourrait fort bien s'y rencontrer ; espèce à rechercher ; peut être facilement confondu avec *Pieris rapae* dans la nature, et non capturée de ce simple fait.

[45] Pourrait être une espèce distincte de *daplidice* : certains exemplaires capturés en Corse-du-Sud ressemblent aux spécimens nord-africains d'*albidice*.

[46] Présence à confirmer par de nouvelles captures.

[47] Cité par LEESTMANS (1966) de plusieurs stations en Corse. L'espèce serait absente de l'île, selon HIGGINS et RILEY (2e édition, 1975).

[48] Présence signalée par MANN en 1855 ; n'a plus été remarqué depuis. Peut-être s'agit-il d'*Everes alcetas* Hoffmannsegg ?

[49] Présence très douteuse, bien que MANN l'ait noté de deux stations distinctes en 1855.

[50] Migrateur, visiteur occasionnel en Corse. Plusieurs sujets ont été observés en octobre 1983 en deux stations distinctes. Il me paraît peu probable que cette espèce persiste ici, bien que *Gomphocarpus fruticosus* R. Br. (Asclépiadacées), qui est fréquent, puisse être une plante-hôte pour les larves.

[51] Présence actuelle très douteuse ; quelques citations datant du siècle dernier, concernant cette espèce bien caractérisée, n'ont pas été confirmées par des captures plus récentes.

[52] Cité par MANN en 1855 ; non revu depuis.

[53] Cité par MANN en 1855. Les collections du Muséum de Paris renferment 5 exemplaires de cette espèce, l'un dont la localité est illisible (Bastia ? ou Meria ? ... coll. Buckley), les 4 autres de Guagno, Corse-du-Sud, juin 1912 (ex Lassus in coll. Bayard). Non revu depuis.

[54] Captures effectuées par d'anciens auteurs ; non confirmées depuis. A rechercher.

[55] Signalé par MANN en 1855 ; aucune autre mention depuis.

[56] Mentionné par RAMBUR, que reprend KOLLMORGEN. Confusion probable avec *bucephala*, car n'a plus été signalé depuis, alors que *bucephala* est très fréquent.

[57] A mon avis, la systématique de ce genre, pour les formes de Corse, est entièrement à reconsidérer en se référant aux types des taxa décrits.

[58] La présence de cette espèce en Corse demande confirmation (ROUGEOT et VIETTE, 1978).

[59] Seul l'examen des genitalia permet de séparer avec certitude les divers taxa qui composent cette espèce collective.

[60] E. DE LAEVER a récemment créé le genre *Parauxes* pour l'espèce *famula*, genre placé en synonymie par WITT (1984).

[61] Récolté à Ciamanacce du 26 au 30-VI-1986.

[62] Une seule citation par MABILLE en 1867, à laquelle se réfère KOLLMORGEN. Plus de nouvelles depuis.

[63] Cité par KOLLMORGEN en 1900 ; aucune autre observation depuis.

[64] Cité par RAMBUR en 1832 et par KOLLMORGEN en 1900. Aucune autre référence.

[65] Seul MABILLE (1867) signale l'espèce en Corse ; aucune autre citation.
[66] Signalé avec doute par REISSER en 1930, qui déclare hésiter entre cette espèce et *Ph. fluxa* Hübner (4442).
[67] Catalogué par KOLLMORGEN en 1900 ; non remarqué depuis.
[68] Non cité par P. LERAUT, car il est bien probable qu'il s'agisse en réalité de l'espèce suivante (*cf.* BOURSIN, 1968).
[69] Récolté à Ciamanacce le 4-X-1985.
[70] Une unique référence par KOLLMORGEN en 1900 ; plus mentionné depuis.
[71] Récolté à Ciamanacce depuis plusieurs années en juin et juillet.
[72] Espèce non mentionnée dans la Liste de LERAUT (1980).
[73] Capturé à Ajaccio le 29-IX-1978 (*vidit* LEGRAIN).
[74] Il est probable qu'*Agrotis sabulosa* Rambur, 1840, cité de Corse par MARIANI (1941 : 34), est référable à cette espèce.
[75] Une seule référence, due à REISSER en 1926. Présence à confirmer par d'éventuelles nouvelles captures.
[76] Récemment décrit de Sardaigne, très voisin de *fimbriata* ; présent en France méridionale, en Italie, en Espagne et au Maroc. L'espèce semble commune en Corse où elle cohabite avec *fimbriata* en certaines stations d'altitude moyenne.
[77] KOLLMORGEN a noté cette espèce en 1900 ; non citée ni capturée depuis.

Références bibliographiques

Les références ci-dessous constitueront par ailleurs le premier chapitre d'une «Bibliographie entomologique de la Corse» (I : Les Lépidoptères, par J. OROUSSET et Ch. RUNGS), à paraître dans le *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse.*

Adamczewski (S.), 1951. — On the systematics and origin of the generic group *Oxyptilus* Zeller (Lep., Alucitidae). *Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology,* **1** (5) : 301-388, 11 pl.

Agnus (A.) et **Planet (V.)**, 1930. — Excursion entomologique en Corse. *Miscellanea entomologica,* **32** (7) : [1]-16, 1 carte.

Ambrosi & al., 1925. — Histoire du peuplement de la Corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse,* n^{os} 473-476 : ?? pp.

Amsel (H.-G.), 1936. — Zur Kenntnis der Kleinschmetterlingsfauna Sardiniens. *Veröffentlichungen aus dem deutschen Kolonial- und Übersee-Museum in Bremen,* **1** (3) : 344-365, 1 pl., 4 fig.

Amsel (H.-G.), 1938. — Voir **Hartig (F.) et Amsel (H.-G.)**, 1938.

Amsel (H.-G.), 1954. — Neue oder bemerkenswerte Kleinschmetterlinge aus Österreich, Italien, Sardinien und Corsica. *Zeitschrift der Wiener entomologischen Gesellschaft,* **39** : 5-17, 1 pl.

Arenberger (E.), 1974. — Die *Agdistis*-Arten Sardiniens (Lepidoptera Pterophoridae). *Studi sassaresi,* Sez. 3, *Annali della Facolta di Agraria dell'Università di Sassari,* **21** (2) : 641-654, 14 fig.

Bacot (A. W.), 1903. — Notes on the life-history of *Coenonympha corinna. The Entomologist's Record and Journal of Variation,* **15** : 94-96.

Baldizzone (G.), 1975. — Sulla sinonimia di *Coleophora dorycniella* Hartig e *Coleophora discordella* Zll. *Bolletino della Societa sarda di Scienze naturali,* **15** : 3-7, fig.

Baldizzone (G.), 1976. — La femmina di *Euchromius gozmanyi* Błeszyński (Lepidoptera Pyralidae, Crambinae). *Bolletino della Societa sarda di Scienze naturali,* **15, (1975)** : 59-61, 1 fig.

Baldizzone (G.), 1978. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. X. Les espèces du genre *Coleophora* Hübner décrites par A. CONSTANT, H. DE PEYERIMHOFF et D. LUCAS. *Alexanor,* **10** (8) : 357-366, pl. XII-XIX.

Baldizzone (G.), 1979a. — I Coleophoridae del Museo civico di Storia naturale di Milano. *Atti della Societa italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale di Milano,* **120** (1-2) : 31-66, 6 fig.

Baldizzone (G.), 1979b. — Les espèces du genre *Coleophora* Hübner, décrites par Emilio TURATI. VII^{e} contribution à la connaissance des Lepidoptera Coleophoridae. *Linneana belgica,* **7** (8) : 262-273.

Baldizzone (G.), 1979c. — Contributions à la connaissance des Coleophoridae. XIII. Les espèces de Coleophoridae décrites par Pierre CHRÉTIEN. *Alexanor,* **11** (3) : 111-130, pl. XIV-XXXVII, 115 fig.

Baldizzone (G.), 1979d. — Les espèces du genre *Coleophora* Hübner décrites par Emilio TURATI. *Linneana belgica,* **8** (8) : 262-273.

Baldizzone (G.), 1982a. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XXV. Les taxa décrits par H. REBEL (1ère partie). *Linneana belgica,* **8** (9) : 374-387, pl. I-VII, 40 fig.

Baldizzone (G.), 1982b. — Contribution à la connaissance des Coleophoridae. XXV. Les taxa décrits par H. REBEL (2^{e} partie). *Linneana belgica,* **8** (10) : 425-438, pl. IX, fig. 45-48.

Baldizzone (G.) und **Hartig (F.)**, 1978. — Die sardischen Coleophoriden in den Sammlungen von G. BALDIZZONE, F. HARTIG und L. GOZMÁNY (Lepidoptera, Coleophoridae). *Folia entomologica hungarica/Rovartani Közlemények,* series nova, **31** (2) : 25-40, 11 pl. hors-texte.

Baraud (J.), 1960. — Deux espèces de *Dysauxes* nouvelles pour la France (Lep. Ctenuchidae). *Alexanor,* **1** (7) : 205-208, 6 fig.

Baraud (J.), 1971. — Quelques captures intéressantes en Corse (Noctuoidea, Geometridae). *Alexanor,* **7** (4) : 159-160.

Baron (J.), 1980. — Hospitonade. *Bulletin de la Société Sciences nat,* n° 24, **(1979)** : 15-16.

Baron (J.), 1981. — Notes sur les hybrides *machaon-hospiton. Bulletin de la Société Sciences nat,* n° 31 : 1-3, 4 fig.

B[asset] (J.-M.), 1978. — Le papillon de la défense. *Kyrn,* **89** : 22.

Bayard (A.), 1936. — Caractères spécifiques de l'armure génitale des *Aricia* du groupe *medon* (Lepidopt. Lycaenidae). Livre jubilaire de M. El. BOUVIER, Firmin-Didot et Cie, Paris : 111-115, 2 pl.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1861a. – Description de trois Lépidoptères nouveaux de l'île de Corse. *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **1** : 29-30, pl. 2, fig. 11-13.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1861b. – Chasses entomologiques en Corse. *Bulletin des Séances de la Société entomologique de France*, (4) **1** : 21-23.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1862a. – Lépidoptères nouveaux et chenille observés en Corse. *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **2** : 379-380, pl. 9, fig. 1-3.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1862b. – Chasses entomologiques tant en Corse que dans l'île de Sardaigne. *Bulletin des Séances de la Société entomologique de France*, (4) **2** : 23-25.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1862c. – Variétés nouvelles de Lépidoptères observés en Corse et décrits [*sic*]. *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **2** : 615-616, pl. 14, fig. 5-7.

Bellier de la Chavignerie ([E.]), 1865. – Description d'une Noctuelle nouvelle de l'île de Corse. *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **5** : [104], pl. 2, fig. 1.

Berce (E.), 1878. – Lépidoptères : Hétérocères, Deltoïdes, Pyralites. *In* : Faune entomologique française, **6**, Librairie zoologique E. Deyrolle, Paris, 4 + 398 pp., 10 pl.

Bernardi (G.), 1945. – Étude sur le genre *Euchloe* Hb. (Lep. Pieridae). *Miscellanea entomologica*, **42** : 65-104 ; pl. IV, 26 fig. ; pl. V, 31 fig. ; pl. VI, 31 fig.

Bernardi (G.), 1960. – La répartition insulaire de deux espèces jumelles d'*Aricia* R. L. (Lep. Lycaenidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **65** (1-2) : 49-52, 5 fig.

Bernardi (G.), 1961. – Biogéographie et spéciation des Lépidoptères Rhopalocères des îles méditerranéennes. *In* : Le peuplement des îles méditerranéennes et le problème de l'insularité. *Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique*, Banyuls-sur-Mer, sept. 1959, **94** : 181-213, 5 fig., tabl.

Berne (S.), 1983. – Entomologie des Parcs. Premier inventaire bibliographique entomologique de certains parcs naturels régionaux et nationaux français. Parc naturel régional de Corse. Rapport miméographié. 1-3 + 192-220 + 231 pp. O.P.I.E. éditeur, Guyancourt (Yvelines).

Biebinger (A. D.), 1981. – Voir : **Luquet (G. Chr.) et Biebinger (A. D.)**, 1981.

Biebinger (A. D.), Speidel (W.) und **Hanigk (H.)**, 1983. – Beiträge zur Lepidopterenfauna von Sardinien : *Noctua tirrenica* n. sp. (lep. Noctuidae). *Entomologische Zeitschrift*, **93** (7) : 81-86, 4 fig., 1 carte.

Bigot (L.), 1959. – Notes entomologiques et biogéographiques sur l'île de Corse. *Vie et Milieu*, **9** (3), **(1958)** : 361-378.

Bigot (L.), 1962. – Les *Aciptilia* de la faune française (Lep. Pterophoridae). *Alexanor*, **2** (7) : 247-254, fig. ; **2** (8) : 325-333, fig.

Bigot (L.), 1980. – Voir : **Tamisier (A.) et Bigot (L.)**, 1980.

Błeszyński (S.), 1965. – Crambinae. *In* : **Amsel (H.-G.), Gregor (F.) und Reisser (H.)**, *Microlepidoptera palaearctica*, **1**, Verlag Georg Fromme und Co., Wien, 553 pp., 131 fig. dans le texte, 3 cartes (tome 1) ; 31 pl. coul. et 102 pl. en noir (tome 2).

Boireau (P.), 1985. – *Danaus chrysippus* L. pour la première fois en Corse (Lepidoptera Nymphalidae). *Alexanor*, **13** (8) : 365-366, 5 fig.

Boireau (P.), 1988. – La plante nourricière de *Danaus chrysippus* en Corse (Lepidoptera, Nymphalidae). *Alexanor*, **15** (3), 1987 **(1988)** : 174-175.

Bourgogne (J.), 1977a. – Découverte récente de Lépidoptères nouveaux pour la France (Geometridae, Noctuidae). *Alexanor*, **9** (7) : **(1976)** : 324-327, 4 fig.

Bourgogne (J.), 1977b. – Voir **Luquet (G. Chr.) et Bourgogne (J.)**, 1977.

Boursin (Ch.), 1937. – Contributions à l'étude des Agrotidae Trifinae. XIX. Note sur *Athetis proxima* Rbr, bona sp. ! nouvelle pour la France, accompagnée d'une mise au point concernant les *A. kadeni* Frr et *fuscicornis* Rbr. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **41** (8), **(1936)** : 299-308, pl. 5, 16 fig.

Boursin (Ch.), 1944. – Observations biologiques, captures, etc. [*Rhyacia pulverea* Hmps. en Corse]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **48** (10), **(1943)** : 142-143.

Boursin (Ch.), 1957a. – *Lithophane lapidea* Hb. et *Lithophane leautieri* Boisd. sont deux espèces distinctes (Lep. Phal. Cuculliinae) (Note préliminaire). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, **26** (2) : 19-23.

Boursin (Ch.), 1957b. – Description d'une *Lithophane* nouvelle de l'Alaï et de nouvelles races de *Lithophane lapidea* Hb. et *leautieri* Boisd. (Lep. Phal. Cuculliinae) (Note préliminaire). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, **26** (3) : 60-65.

Boursin (Ch.), 1962. – Nouvelles races de Noctuidae paléarctiques avec une note synonymique (Lep.) [Contributions à l'étude des «Noctuidae Trifinae» 120]. *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, **31** (10) : 302-305.

Boursin (Ch.), 1964. – Les Noctuidae Trifinae de France et de Belgique. *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, **33** (6) : 204-240.

Boursin (Ch.), 1965. — Errata et addenda à mon travail «Les Noctuidae Trifinae de France et de Belgique» paru dans ce même Bulletin, 1964, n° 6, p. 204. *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon,* **34** (6) : 182-187.

Boursin (Ch.), 1968. — *Allophyes protai* Boursin, espèce nouvelle pour la France. Description d'une sous-espèce nouvelle. Contributions à l'étude des Noctuidae Trifinae, 163. *Entomops,* n° 12, **(1967)** : 128-132, 7 fig.

Bowden (S. R.), 1966. — *Pieris napi* in Corsica (Lep. Pieridae). *The Entomologist,* **99** (1234) : 57-68.

Bretherton (R. F.), De Worms (C. G.) and **Johnson (G.)**, 1963. — Butterflies in Corsica, 1962, with an additional note by Major General Sir George JOHNSON. *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* **75** : 93-104.

Brun (B.), Brun (L.), Conrad (M.) et **Gamisans (J.)**, 1975. — La Nature en France : Corse. Horizons de France, Impr. Strasbourgeoise-Graphoprint, 223 pp., 224 ill.

Brun (L.), 1975. — Voir : **Brun (B.), Brun (L.), Conrad (M.)** et **Gamisans (J.)**, 1975.

Bubaček (O.), 1923. — Sammelausbeute aus Korsika. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **72, (1922)** : 28-34.

Bubaček (O.), 1926. — Neue Macrolepidopteren aus Corsica. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **11** (4) : 35-36 ; **11** (5) : 44-45.

Bubaček (O.) und **Kitt (M.)**, 1926. — Neue Macrolepidopteren aus Corsica. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **11** (4) : 35-36.

Bytinski-Salz (H.), 1934. — Beitrag zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Sardiniens. *Internationale entomologische Zeitschrift,* **28** (5) : 41-49 ; (6) : 56-62 ; (9) : 89-94 ; (10) : 97-106 ; (12) : 133-137 ; (14) : 165-169, 1 pl. ; (15) : 182-185 ; (17) : 213-216.

Bytinski-Salz (H.), 1937. — Secondo contributo alla conoscenza della Lepidotterofauna della Sardegna. *Memorie della Societa entomologica italiana,* **15** : 194-212.

Calle (J. A.), 1982. — Noctuidos españoles. *Bolletino del Servicio contra las Plagas e Inspeccion fitopatologica,* Madrid, 430 pp.

Carlotti (R.), 1877. — Les moyens de développer l'industrie séricicole en Corse. Ajaccio, A. F. Leca, in-8°.

Cervera (R.), 1976. — Voir : **Ham (R.)** et **Cervera (R.)**, 1976.

Cervera (R.) et **Ham (R.)**, 1976. — La lutte en Corse contre le Bombyx disparate (2e partie). *Phytoma, Défense des Cultures,* septembre-octobre 1976 : 14-18, 5 phot.

Champion (G. C.), 1894. — An entomological excursion to Corsica. *Transactions of the entomological Society of London,* **1** : 225-242.

Chrétien (P.), 1908. — Nouveaux Microlépidoptères de France et de Corse. *Le Naturaliste,* (30), **2**, 521 : 258-261.

Clarke (C. A.) and **Sheppard (P. M.)**, 1955a. — The breeding in captivity of the hybrid Swallowtail *Papilio machaon gorganus* Fruhstorfer ♂ × *Papilio hospiton* Génè ♀. *The Entomologist,* **88** (1111) : 265-270, pl. 7-10.

Clarke (C. A.) and **Sheppard (P. M.)**, 1955b. — A preliminary report on the genetics of the *machaon* group of Swallowtail Butterflies. *Evolution,* **9** : 182-201, 5 fig.

Clarke (C. A.) and **Sheppard (P. M.)**, 1956. — A further report on the genetics of the *machaon* group of Swallowtail Butterflies. *Evolution,* **10** : 66-73, 4 fig.

Coleby (G. H.), 1893. — The Butterflies of Corsica. *The Entomologist,* **26** : 298-299.

Conrad (M.), 1975. — Voir : **Brun (B.), Brun (L.), Conrad (M.)** et **Gamisans (J.)**, 1975.

Constant (A.), 1884. — Notes sur quelques Lépidoptères nouveaux. 1ère partie. *Annales de la Société entomologique de France,* (6) **4** : 201-216, pl. 9, 12 fig.

Constant (A.), 1885a. — Notes sur quelques Lépidoptères nouveaux. 2e partie. *Annales de la Société entomologique de France,* (6) **4, (1884)** : 251-262, pl. 10, fig. 13-24.

Constant (A.), 1885b. — Notes sur quelques Lépidoptères nouveaux. 3e et dernière partie. *Annales de la Société entomologique de France,* (6) **5** : 1-16, pl. 1, fig. 25-35.

Constant (A.), 1888. — Descriptions de Lépidoptères nouveaux ou peu connus. *Annales de la Société entomologique de France,* (6) **8** : 161-172, pl. 4, 9 fig.

Constant (A.), 1889. — [Diagnoses de dix espèces nouvelles de Microlépidoptères de la faune française]. *Annales de la Société entomologique de France, Bulletin* : 124-126.

Constant (A.), 1890a. — Descriptions de Microlépidoptères nouveaux ou peu connus. *Annales de la Société entomologique de France,* (6) **10** : 1-16, pl. 1, 11 fig.

Constant (A.), 1890a. — [Réponses aux notes envoyées par M. BREIGNET, de Bordeaux]. *Bulletin des Séances de la Société entomologique de France* : 155-156.

Cooke (B. A.), 1929. — Spring collecting in Corsica (Lep.). *The Entomologist,* **62** : 79-83.

Costa (A.), 1884. — Notizie ed osservazioni sulla geo-fauna sarda. *Rendiconti dell'Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli,* **23** : 80-81.

Coulondre (A.), 1984. – La sous-espèce corse de *Dendrolimus pini* (Lep. Lasiocampidae). *Alexanor,* **13** (4), **(1983)** : 152-155, 5 fig.

Coulondre (A.), 1987. – Observations sur quelques espèces diurnes et nocturnes de Corse (Lepidoptera). *Alexanor,* **15** (1) : 37-40.

Crovetti (A.), 1967. – Osservazioni etologiche condotte in Sardegna sulla *Agonopteryx adspersella thapsiella* (Zeller) (Lepidoptera, Oecophoridae). *Studi sassaresi,* Sez. 3, *Annali della Facolta di Agraria dell'Università di Sassari,* **14** (1), **(1966)** : 109-127, 10 fig.

Cube (F. von), 1901. – Hochtouren auf Corsica. *Zeitschrift des österreichischen Alpenvereines,* **22** (?) : ?-?.

Cube (F. von), 1903. – (Titre ??). *Zeitschrift des österreichischen Alpenvereines,* **24** (?) : ?-?.

Cuenca (J. C.). – Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse d'après R. LEESTMANS. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse,* 591-592 : 111-119.

Cuello i Subirana (J.), 1981. – Els Lepidòpters de les Illes Balears. Cens provisional. *Treballs de la Societat catalana de Lepidòpterologia,* **4** : 33-53.

Culot (J.), 1909-1920. – Noctuelles et Géomètres d'Europe. 4 vol. **1**, 1909, 220 pp., pl. A en noir + pl. col. 1-38 ; **2**, 1914-1917, 244 pp., pl. col. 39-81 ; **3**, 1917-1919, 270 pp., pl. col. 1-37 ; **4**, 1919 **[1920]**, 168 pp., pl. col. 38-70, Genève.

Curo (A.), 1874-1880. – Saggio di un catalogo dei Lepidotteri d'Italia. *Bolletino della Societa entomologica italiana,* 1874, **6** : 3-26 ; **6** : 106-123 ; 1875, **7** : 107-121 ; **7** : 192-201 ; 1876, **8** : 25-40 ; **8** : 139-167 ; 1877, **9** : 3-24 ; **9** : 143-165 ; **9** : 252-286 ; 1878, **10** : 5-33 ; **10** : 113-125 ; **10** : 189-203 ; **10** : 229-243 ; 1879, **11** : 49-67 ; **11** : 142-152 ; 1880, **12** : 51-92 ; **12** : 153-191.

Davenport (D.), 1941. – The Butterflies of the Satyrid genus *Coenonympha. Bulletin of the Museum of comparative Zoology, Harvard,* **87** (4) : 215-349, 10 pl.

De Jong (R.), 1974. – Systematics and evolution of the palaearctic *Spialia* species (Lepidoptera, Hesperiidae). *Tijdschrift voor Entomologie,* **117** (6) : 225-271, 37 fig.

De Laever (E.), 1982. – Étude des *Caradrina* (VII) : Qu'est-ce que *Caradrina clavipalpis* Scopoli ? *Shilap, Revista de Lepidopterología,* **10** (39) : 183-186.

De Laever (E.), 1983. – *Noctua tirrenica* sp. nov. en Espagne. *Shilap, Revista de Lepidopterología,* **11** (43) : 202.

De Laever (E.), 1984. – *Agrotis schawerdai jeanninae* Dufay appartient-il au genre *Agrotis* ? (Lepidoptera Noctuidae). *Alexanor,* **13** (6) : 251-252.

De Laever (E.), 1985. – *Paradrina* nouveaux : *Paradrina alpina, Paradrina aoste* et *Paradrina corsica. Shilap, Revista de Lepidopterología,* **13** (52) : 247-250, phot.

Demaison (L.), 1923. – Sur la présence de *Charaxes jasius* L. en Corse (Lep. Apaturidae). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 99.

Demolin (G.), 1969. – Bioecologia de la «Processionaria del Pino», *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. Incidencia de los factores climaticos. *Boletin del Servicio de Plagas forestales,* Madrid, **12** (23) : 9-22, 5 fig.

Demolin (G.), 1974. – Incidence du climat sur les gradations de population de la Processionnaire du Pin *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. Recherches d'éléments ou d'indices sur les potentialités négatives ou positives de populations. Prognose. *Compte rendu de fin de contrat DGRST, Action concertée - lutte biologique,* 17 pp. [rapport miméographié].

De Prins (W.), 1977. – Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C.I.E.). V. Mise à jour de la liste des Pyralidae Crambinae de France et de Belgique. *Alexanor,* **10** (3) : 131-142.

De Prins (W.) en **Poorten (D. van der)**, 1982. – Overzicht van het Genus *Pseudophilotes* in Europa en Noord-Afrika, met beschrijving van een soort uit Sardinie, nieuw voor de Wetenschap. *Phegea,* **10** (2) : 61-76, 7 fig.

Dos Passos (C. F.) and **Grey (L. P.)**, 1945. – A genitalic survey of Argynninae (Lepidoptera, Nymphalidae). *American Museum Novitates,* New York, 1296, 29 pp., 54 fig.

Dufay (Cl.), 1958. – Contribution à l'étude des *Abrostola* paléarctiques et africaines (Lep. Noctuidae Plusiinae). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon,* **27** (6) : 156-162, pl. 2, 11 fig.

Dufay (Cl.), 1959. – Révision des *Nycteola* Hübner (*Sarrothripus* Curtis) paléarctiques (Lep. Noctuidae Nycteolinae). *Annales de la Société entomologique de France,* **127**, (1958) : 107-132, pl. 2 et 3, 112 fig., pl. A et B, 12 fig.

Dufay (Cl.), 1962. – Les Noctuides de la faune française ne figurant pas dans le Catalogue L. Lhomme (suite). *Alexanor,* **2** (6) : 207-224, pl. 5, fig. 23-45.

Dufay (Cl.), 1974. – *Tephrina arenacearia* Schiff., espèce nouvelle pour la France en Corse (Lep. Geometridae, Ennominae). *Entomops,* **5**, n° 33 : 15-16, 3 fig.

Dufay (Cl.), 1975a. – *Dryobotodes carbonis* Wagner, bona species, espèce nouvelle en Europe et en France (Lép., Noctuidae Cuculliinae). *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon,* **44** (1) : 24-27, 4 fig.

Dufay (Cl.), 1975b. – *Blepharita spinosa* Chrétien, espèce nouvelle en France, dans les Pyrénées-Orientales et en Corse (Lep. Noctuidae Cuculliinae). *Entomops*, **5**, n° 36 : 110-115, 14 fig.

Dufay (Cl.), 1975c. – Mise à jour de la liste des Lépidoptères Noctuidae de France. *Entomops*, **5**, n° 37 : 134-188.

Dufay (Cl.), 1976. – Mise à jour de la liste des Lépidoptères Noctuidae de France ; Addenda et corrections. *Entomops*, n° 40 : 255-258.

Dufay (Cl.), 1976-1977. – Liste systématique des Lépidoptères Noctuidae de France et de Belgique. *Bulletin du Cercle des Lépidoptéristes de Belgique*, **5** (6), 1976, suppl. : 1-16 ; **6** (1), 1977, suppl. : 17-32 ; **6** (2), 1977, suppl. : 33-44.

Dufay (Cl.), 1977. – Description d'un nouvel *Agrotis* Ochsenheimer de Corse (Lep. Noctuidae Noctuinae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **82** (3-4) : 96-98, 2 fig.

Dufay (Cl.), 1978. – Notes synonymiques et critiques sur divers Noctuidae décrits récemment. *Entomops*, n° 45 : 159-160.

Dufay (Cl.), 1982. – Deux Noctuidae nouveaux pour la France capturés en Corse (Lépidopt., Noctuidae Hadeninae). *Alexanor*, **12** (6) : 278-282, 7 fig.

Dufay (Cl.), 1983a. – *Idaea spissilimbaria* (Mabille), espèce nouvelle pour la France continentale et la Bulgarie (Lép., Geometridae Sterrhinae). *Alexanor*, **13** (1) : 13-15, 5 fig.

Dufay (Cl.), 1983b. – *Noctua tirrenica* Biebinger, Speidel et Hanigk (1983), espèce nouvelle pour l'Espagne (Noctuidae Noctuinae). *Shilap, Revista de Lepidopterología*, **11** (43) : 197-201, 1 pl.

Dufay (Cl.), 1985. – Mise au point sur l'appartenance générique d'*Agrotis schawerdai jeanninae* Dufay, *Ochropleura praecox* Linné et *O. mansoura* Chrétien (Lep. Noctuidae Noctuinae). *Alexanor*, **14** (3) : 99-104, 2 fig.

Dujardin (F.), 1975. – Description de *Everes alcetas irenae* subspecies nova, de Corse (Lep. Lycaenidae). *Entomops*, **5**, n° 35 : 83-84, 1 fig.

Dujardin (F.), 1976. – Étude des genitalia mâles de *Euchloe insularis* Staudinger, species bona. *Entomops*, n° 39 : 243-252, 7 fig.

Duponchel (P. A. J.), [1826]. – Voir : **Godart (J.-B.)** et **Duponchel (P. A. J.)**, [1826].

Dussaussoy (G.) & **Géri (Cl.)**, 1969. – Étude des fluctuations du niveau de population de la Processionnaire du Pin dans la vallée du Niolo en Corse (*Thaumetopoea pityocampa* Schiff.). Dispositif d'étude et premiers résultats. *Annales des Sciences forestières*, **26** (1) : 103-125.

Dussaussoy (G.), **Géri (Cl.)** et **Santini (Q.)**, 1980. – Les pullulations du Bombyx cul-brun dans le Niolu. *In* : **Géri (Cl.)** : Sur quelques caractères de la faune des milieux niolins. *Ecologia mediterranea*, **6** : 135-149.

Eller (K.), 1936a. – Die Rassen von *Papilio machaon* L. *Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften*, Munich, **36** : IX + 96 pp., 22 pl.

Eller (K.), 1936b. – Die Rassen von *Papilio machaon* L. E. J. Brill éd., Leiden, IX + 96 pp., 22 pl.

Essayan (R.), 1981. – Contribution lépidoptérique française à la Cartographie des Invertébrés Européens (C.I.E.). XI. Appel en faveur de la cartographie des Satyrides de France. *Alexanor*, **11** (8), **(1980)** : 356-363, 6 fig.

Fausser (J.), 1980. – Observations concernant *Papilio hospiton* Géné en Haute-Corse. *Bulletin de Liaison de l'Association des Entomologistes d'Évreux*, **5** : 18-19.

Flori (F.), 1974. – Bibliographie générale de la Corse. Année 1972. *Centre d'Études corses d'Aix-en-Provence.* Maison de la Culture de la Corse, 30 pp.

Flori (F.), 1975. – Bibliographie générale de la Corse, années 1973/1974. *Centre d'Études corses.* Maison de la Culture de la Corse, 47 pp.

Flori (F.), 1976. – Bibliographie générale de la Corse. Année 1975. *Operata culturale corsa*, Corti, 29 pp.

Fonteneau (J.-M.), 1962. – Août en Corse ? Pourquoi pas... *Alexanor*, **2** (6) : 226-228, 1 carte.

Fonteneau (J.-M.), 1985. – A propos de *Maniola nurag* Ghiliani, 1852 (Lep. Nymphalidae Satyrinae). *Alexanor*, **14** (2) : 89-92.

Fountaine (M. E.), 1907. – A few notes on some of the corsican Butterflies. *The Entomologist*, **40** : 100-103.

Fruhstorfer (H.), 1917. – Neue paläarktische Rhopaloceren. *Entomologische Zeitschrift*, **30** (25) : 99-100.

Gaedicke (R.), 1979. – Voir : **Petersen (G.)** und **Gaedicke (R.)**, 1979.

Gaedike (R.), 1980. – Zur Kenntnis der tyrrhenischen Tineidenfauna (Lepidoptera : Tineidae). *Folia entomologica hungarica*, **61** (33), 1 : 43-48.

Gamisans (J.), 1975. – Voir : **Brun (B.)**, **Brun (L.)**, **Conrad (M.)** et **Gamisans (J.)**, 1975.

Géri (Cl.), 1969a. – Étude de la structure des populations d'Insectes défoliateurs forestiers. *IV^e Colloque d'Écologie*, Laboratoire de Zoologie de l'École Normale Supérieure de Paris, 25 pp. [rapport miméographié].

Géri (Cl.), 1969b. – Voir : **Dussaussoy (G.)** et **Géri (Cl.)**, 1969.

Géri (Cl.), 1971. – Étude du niveau de population de *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. dans la vallée du Niolo en Corse. Notes préliminaires sur les cycles biologiques (1965, 1966, 1967 et 1968). *Annales de Zoologie, Écologie animale*, n° hors-série «La lutte biologique en forêt», Pont-à-Mousson, 12-14 novembre 1969 : 67-87.

Géri (Cl.), 1975. – Réflexions sur la dynamique de la Processionnaire du Pin dans la vallée du Niolo en Corse au cours des cycles 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, et sur le rôle de certaines composantes du milieu forestier. Rapport miméographié, 23 pp.

Géri (Cl.), 1979. – Méthodologie des études de populations de défoliateurs forestiers. Cas de la Processionnaire du Pin. Rapport présenté à la réunion des Zoologistes de l'INRA à Seignosse, 24-26 octobre 1979, 21 pp. [miméographié].

Géri (Cl.), 1980a. – Application des méthodes d'étude démécologiques aux Insectes forestiers, cas *Diprion pini* L. (Hymenoptera, Diprionidae) et *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. (Lepidoptera, Thaumetopoeidae). Dynamique des populations de la Processionnaire du Pin *T. pityocampa* dans l'île de Corse. Thèse d'État, Université de Paris-Sud, 249 pp. [miméographié].

Géri (Cl.), 1980b. – Sur quelques caractères des milieux niolins. *Ecologia mediterranea*, **6** : 135-147.

Géri (Cl.), 1980c. – Études sur les populations de Processionnaire du Pin (*Thaumetopoea pityocampa* Schiff., Lepidoptera Thaumetopoeidae). *Ecologia mediterranea*, **6** : 151-172.

Géri (Cl.), 1980d. – Voir : **Dussaussoy (G.), Géri (Cl.)** et **Santini (Q.)**, 1980.

Géri (Cl.), 1983a. – Dynamique de la Processionnaire du Pin dans la vallée du Niolo en Corse au cours des cycles 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970. Rôle de certains caractères du milieu forestier. *Annales des Sciences forestières*, **40** (2) : 123-155, 8 fig.

Géri (Cl.), 1983b. – Répartition et évolution des populations de la Processionnaire du Pin, *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. (Lep. Thaumetopoeidae) dans les montagnes corses. I. Régime d'apparition de l'Insecte et dynamique des populations. *Acta oecologica, Oecologia applicata*, **4** (3) : 247-268.

Géri (Cl.), 1984. – Répartition et évolution des populations de la Processionnaire du Pin, *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. (Lep. Thaumetopoeidae) dans les montagnes corses. II. Relations entre les populations et le milieu physique et forestier. *Acta oecologica, Oecologia applicata*, **5** (1) : 3-22.

Géri (Cl.) et **Grison (P.)**, 1975. – Études sur la dynamique des populations de Processionnaire du Pin en Corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse*, n° 617 : 51-62.

Gibeaux (Chr.), 1985. – Révision des *Stenoptilia* de France, avec la description de deux espèces nouvelles (1ère note) (Lep. Pterophoridae). *Entomologica gallica*, **1** (4) : 237-265.

Gibeaux (Chr.), 1987. – Étude des Pterophoridae paléarctiques (6e note). *Stenoptilia arida* (Zeller, 1847), *stat. nov., bona species*, et sa synonymie. *Stenoptilia scabiodactyla* (Gregson, 1869), *stat. rev., bona species*, en France (Lepidoptera Pterophoridae). *Alexanor*, **15** (1), Suppl. : [38]-[44], 28 fig.

Godart (J.-B.) et **Duponchel (P. A. J.)**, [1826]. – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Vol. **5**. Nocturnes, 2e partie, Crevot libr.-édit., Paris, et Méquignon-Marvis libr.-édit., Paris, **1824**, 300 pp., pl. 41-71.

Goodman (A. de B.) and **Goodman (O. R.)**, 1927. – Further notes on the larva of *Papilio hospiton*. *The Entomologist*, **60** : 251-253.

Goodman (O. R.), 1927. – Voir : **Goodman (A. de B.)** and **Goodman (O. R.)**, 1927.

Gozmány (L. A.), 1978. – Lecithoceridae. *In* : **Amsel (H.-G.), Gregor (F.)** und **Reisser (H.)**, *Microlepidoptera palaearctica*, **5**, Verlag Georg Fromme und Co., Wien, XXVIII + 306 pp., 168 fig. dans le texte (tome 1) ; 15 pl. coul. et 93 pl. en noir (tome 2).

Grandville (J.-J. de), 1968. – Voyage entomologique en Corse. *Alexanor*, **5** (5) : 209-216, fig. 1-4.

Grandville (J.-J. de), 1968. – Voyage entomologique en Corse (suite et fin). *Alexanor*, **5** (6) : 247-253, pl. 4 et 5.

Greenwood (J. A. C.) and **Greenwood (D.)**, 1965. – Corsica May and June 1964. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **77** (5) : 133-135.

Greenwood (D.), 1965. – Voir : **Greenwood (J. A. C.)** and **Greenwood (D.)**, 1965.

Grey (L. P.), 1945. – Voir : **Dos Passos (C. F.)** and **Grey (L. P.)**, 1945.

Grison (P.), 1969. – Reflexiones sobre la utilizacion de *Smithiavirus pityocampae* Vago en la lucha microbiologica contra *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. *Boletin del Servicio de Plagas forestales*, **12** (24) : 105-112.

Grison (P.), 1975. – Voir : **Géri (Cl.)** et **Grison (P.)**, 1975.

Gross (F. J.), 1970. – Über *Coenonympha corinna* nebst einer neuen Unterart sowie andere Lepidopteren von der Mittelmeerinsel Capraia. *Entomologische Zeitschrift*, **80** (17) : 161-168, 2 fig., 1 tabl.

Gurney (G. H.), 1914. – An account of an entomological trip to Corsica. *The Entomologist*, **47** : 147-151 ; 173-177.

Ham (R.), 1976. – Voir : **Cervera (R.)** et **Ham (R.)**, 1976.

Ham (R.) et **Cervera (R.)**, 1976. – La lutte contre le Bombyx disparate en Corse (1ère partie). *Phytoma, Défense des Cultures*, juillet-août 1976 : 14-17, 5 phot.

Hamilton Leigh (J.), 1927. – *Papilio hospiton* in Corsica. *The Entomologist*, **60** : 185-186.

Hartig (F.) e **Amsel (H.-G.)**, 1938. – Contributo alla conoscenza della fauna entomologica della Sardegna. Nuove forme di Lepidotteri. *Memorie della Societa entomologica italiana*, **17** (1) : 63-85.

Hanigk (H.), 1983. — Voir : **Biebinger (A. D.), Speidel (W.)** und **Hanigk (H.)**, 1983.

Hartig (F.), 1978. — Voir · **Baldizzone (G.)** und **Hartig (F.)**, 1978.

Hemming (A. F.), 1929. — Revision of the *baton* group of the genus *Turanana* Béthune-Baker, with an account of an unrecognized species, *T. vicrama* Moore. *The Entomologist,* **62** (789) : 27-34, 2 pl. hors-texte.

Hemming (F.), 1967. — The generic names of the Butterflies and their type-species (Lepidoptera : Rhopalocera). *Bulletin of the british Museum (Natural History), Entomology,* suppl. 9, 509 pp.

Herbulot (Cl.), 1960. — La position systématique d'*«Acasis» mariae* Stauder (Geometridae). *Alexanor,* **1** (5) : 140-141.

Herbulot (Cl.), 1968a. — Sur quelques Geometridae de Sardaigne. *Alexanor,* **5** (5) : 231-232.

Herbulot (Cl.), 1968b. — Sur cinq Geometridae de Corse. *Alexanor,* **5** (6) : 244-246.

Herbulot (Cl.), 1977. — Deux nouvelles sous-espèces de *Pareulype berberata* Schiffermüller (Geometridae Larentiinae). *Alexanor,* **10** (4) : 189.

Herbulot (Cl.), 1978. — Liste des Geometridae de Corse qui ne se trouvent pas en France continentale. *Alexanor,* **10** (6) : 245-248.

Higgins (L. G.) and **Riley (N. D.)**, 1970. — A Field Guide to the Butterflies of Britain and Europe. William Collins, London, 380 pp., ill., pl. coul.

Higgins (L. G.) et **Riley (N. D.)**, 1971. — Guide des Papillons d'Europe (Rhopalocères). Traduit et adapté par **P.-Cl. Rougeot**. Delachaux et Niestlé Édit., Neuchâtel et Paris, 415 pp., fig., 60 pl. coul., cartes.

Higgins (L. G.) et **Riley (N. D.)**, [1978]. — Guide des Papillons d'Europe (Rhopalocères). Traduit et adapté par **P.-Cl. Rougeot**. Delachaux et Niestlé Édit., Neuchâtel et Paris, **1975**, 428 pp., 60 pl. coul.

Hockin (D.), 1980. — The biogeography of the Butterflies of the mediterranean Islands. *Nota lepidopterologica,* **3** (3-4) : 119-125, 2 fig., 2 tabl.

Jauffret (J.), 1959. — Notes de chasse. *Annales de la Société des Sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var,* **11** : 121-123.

Jeannin (A.), 1983. — Additif aux «Notes de Lépidoptérologie corse» de M. Ch. Rungs (Lep. Noctuidae). *Alexanor,* **12** (8), **(1982)** : 365-366.

Joannis (J. de), 1916. — Captures en Corse (Lep. et Hem.). *Bulletin de la Société entomologique de France* : 122.

Joannis (J. de), 1924. — Réflexions sur la faune lépidoptérologique de la Corse (Communication). *Comptes rendus sommaires des Séances de la Société de Biogéographie,* **2** (7) : 45-47.

Joannis (J. de), 1926. — Les Lépidoptères. *In* : Histoire du peuplement de la Corse. Étude biogéographique. *Mémoires de la Société de Biogéographie,* **1** : [185]-203.

Joleaud (L.) et **Lemoine (P.)**, 1926. — Les relations paléogéographiques de la Corse. *In* : Histoire du peuplement de la Corse. Étude biogéographique. *Mémoires de la Société de Biogéographie,* **1** : [251]-262, 6 fig., 1 tabl.

Kaltenbach (Th.), 1981. — Voir : **Speidel (W.)** und **Kaltenbach (Th.)**, 1981.

Kauffmann (G.), 1955. — *Spialia sertoria* Hoffmannsegg en Corse. *Revue française de Lépidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), **15** (3) : 38-40.

Kautz (H.), 1922a. — [Über in Nieder- und Oberösterreich und auf Korsika beobachteten Formen von *Larentia bilineata* L.]. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **72** : 76-78.

Kautz (H.), 1922b. — Über korsische Formen von *Larentia bilineata* L. *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* **12** : 16.

Kautz (H.), 1923. — Über *Larentia bilineata* L. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **8** : 61.

Kautz (H.), 1927. — Voir : **Reisser (H.)** und **Kautz (H.)**, 1927.

Kautz (H.), 1929. — Über Mikrolepidopteren aus Corsica. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **79** : 42-45.

Kautz (H.), 1930. — Zusammenstellung der Mikrolepidopteren aus Corsica. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **80** (1-2) : 24-31.

Kautz (H.), Rebel (H.) und **Zerny (H.)**, 1926. — Neue Mikrolepidopterenformen aus Corsica. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **11** (3) : 21-25.

Kettlewell (H. B. D.), 1955. — The natural history of *Papilio hospiton* in Corsica. *The Entomologist,* **88** (1111) : 280-283.

Kiriakoff (S. G.), 1948. — On the so-called «lower» taxonomic categories. *Lepidopterist's News,* **2** : 3-4.

Kitt (M.), 1926a. — *Nola subchlamydula* Stgr. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **74-75, (1924-1925)** : 178-180.

Kitt (M.), 1926b. — Neue Macrolepidopteren aus Corsica. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **11** (4) : 36.

Kitt (M.), 1926c. — Voir : **Bubaček (O.)** und **Kitt (C.)**, 1926.

Kitt (M.), 1929. – [Über die von ihm und Hans Reisser im Juli 1928 in Corsica gesammelten Falter]. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **79** : 41-42.

Klimesch (J.), 1974. – Lepidoptera. *in* : **Kusdas (K.)**, Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna von Korsika. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen (Entomologisches Nachrichtenblatt),* **24** (4), **(1972)** : 161-166.

Kollmorgen (F.), 1899. – Versuch einer Macrolepidopteren-Fauna von Corsica. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris,* **12** : 307-328.

Kollmorgen (F.), 1900. – Versuch einer Macrolepidopteren-Fauna von Corsica. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris,* **13** : 189-204.

Krausse (A. H.), 1907. – Die Korsika eigentümlichen Groß-Schmetterlinge. *Internationale entomologische Zeitschrift,* Guben, **1** : 13.

Kruger (G.), 1914. – [Titre ??]. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **64** : 361.

Kusdas (K.), 1974. – Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna von Corsica. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen (Entomologisches Nachrichtenblatt),* **24** (4), **(1972)** : 153-166.

Laboratorio di Entomologia ecologica, Belvi (Nuoro), Sardaigne, 1977. – Hinweis in Sachen *Papilio hospiton. Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt am Main, **87** (7) : 76.

Lang (H. C.), 1900a. – Butterflies collected in the South of France and in Corsica. *Entomologist monthly Magazine,* **33** : 104-108.

Lang (H. C.), 1900b. – Butterflies collected in the South of France and in Corsica. *Science Gossip,* **6** : 321-323.

Lattin (G. de), 1948. – [Titre ??]. *Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesellschaft in Kiel* : 143-151.

Lattin (G. de), 1949. – Über die Artfrage in der *Hipparchia semele* L. - Gruppe. *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt am Main, **59** (15) : 113-118, 124-126, 131-132.

Lattin (G. de), 1958. – Postglaziale Disjunktionen und Rassenbildung bei europäischen Lepidopteren. *Verhandlungen der deutschen zoologischen Gesellschaft,* Leipzig, 1958 : 392-403, 8 cartes.

Le Cerf (F.), 1918. – Description d'une *Triphosa* nouvelle de Corse et observations sur les formes apparentées à *Triphosa sabaudiata* Dup. (Lépidopt. Geometridae). *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris,* **24** : 403-417, pl. 9.

Le Cerf (F.), 1920. – Contribution à l'étude des Aegeriidae. II. Révision des Aegeriidae de Barbarie. *Études de Lépidoptérologie comparée,* **17** : 181-573, 6 pl. coul. (523 à 528), Oberthür édit., Rennes.

Le Cerf (F.), 1944. – Atlas des Lépidoptères de France. I : Rhopalocères. Éditions Nérée Boubée et Cie, Paris, 128 pp., 12 pl. coul. de **Roger Métaye**.

Leestmans (R.), 1965. – Étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de la Corse. *Alexanor,* **4** (1) : 17-24, 2 fig. ; **4** (2) : 89-96, fig. 3 à 25 ; **4** (3) : 113-120 ; **4** (4) : 179-189, fig. 26 à 28.

Leestmans (R.), 1966. – Deuxième addenda [*sic*] à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse. *Alexanor,* **4** (5) : 194-196.

Leestmans (R.), 1968a. – Troisième addenda [*sic*] à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse. *Alexanor,* **5** (6) : 281-288, pl. 7 à 9.

Leestmans (R.), 1968b. – Troisième addenda [*sic*] à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite). *Alexanor,* **5** (7) : 297-304, 1 fig.

Leestmans (R.), 1968c. – Troisième addenda [*sic*] à l'étude biogéographique sur les Lépidoptères diurnes de Corse (suite et fin). *Alexanor,* **5** (8) : 345-352, 12 fig.

Leestmans (R.), 1969. – Plaidoyer pour la sauvegarde du patrimoine entomologique de la Corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse,* n^{os} 591-592 : 121-122.

Leestmans (R.), 1977. – *Papilio hospiton* sera-t-il une fois de plus victime d'une commercialisation écœurante ? *Linneana belgica,* **6** (10) : 260.

Legrain (A.), 1975. – [Sur la présence en Corse de *Pseudozarba bipartita* H.-S. (Noctuidae Jaspidiinae)]. *Bulletin du Cercle des Lépidoptéristes de Belgique,* **4** (6) : 109 et 111.

Legrand (H.), 1938-1939. – Le genre *Apaidia* Hampson (Lithosiidae). *Revue française de Lépidoptérologie (L'Amateur de Papillons)*, 1938, **9** (7) : 116-130, fig. 1 à 3 ; **9** (8) : 141-146, pl. 1 ; **9** (9) : 156-194, fig. 4 ; 1939, **9** (11) : 195-206, fig. 5.

Leigh (J. H.), 1927. – *Papilio hospiton* in Corsica. *The Entomologist,* **60** (771) : 185-186.

Lemoine (P.), 1926. – Voir : **Joleaud (L.)** et **Lemoine (P.)**, 1926.

Lenz (F.), 1917. – Eine neue Geometride von Korsika, *Boarmia semiothisata* Lenz. *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* **8** : 47-48.

Le Pontois (A.), 1923. – *Charaxes jasius* en Corse (Lep. Apaturidae). *Bulletin de la Société entomologique de France,* n° 6 : 90.

Leraut (P.), 1980. – Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse. Supplément à *Alexanor* et au *Bulletin de la Société entomologique de France*, Paris, 334 pp.

Leraut (P.), 1984a. – Contribution à l'étude des Scopariinae, 4. Révision des types décrits de la région paléarctique occidentale, description de dix nouveaux taxa et ébauche d'une liste des espèces de cette région (Lep. Crambidae). *Alexanor*, **13** (4), **(1983)** : 157-192, 37 fig.

Leraut (P.), 1984b. – Cinq espèces de Lépidoptères nouvelles pour la France (Lepidoptera). *Entomologica gallica*, **1** (2) : 105-109, 14 fig.

Leraut (P.), 1984c. – *Dharania albocinctella* (Chrétien, 1915) (= *litorella* Amsel, 1935) comb. n., syn. n., espèce et genre nouveaux pour la France en Corse (Lep. Cosmopterigidae). *Entomologica gallica*, **1** (3) : 203-204, 1 fig.

Leraut (P.), 1985a. – *Proceleustis albocinctella* (Chrétien) comb. n. (Lep. Cosmopterigidae). *Entomologica gallica*, **1** (4) : 280.

Leraut (P.), 1985b. – Mise à jour des Tinéides de la faune de France (Lep. Tineidae). *Entomologica gallica*, **1** (4) : 319-325.

Leraut (P.) et **Luquet (G. Chr.)**, 1982. – Statut de quelques genres et espèces d'Odontiinae paléarctiques et description de quatre nouveaux taxa. *Linneana belgica*, **8** (12) : 527-555, 28 fig.

Leraut (P.) et **Luquet (G. Chr.)**, 1985. – Données complémentaires sur les *Eurrhypis* de la faune française et description d'une nouvelle sous-espèce d'*E. guttulalis* (H.-S.) (Lepidoptera Crambidae Odontiinae). *Linneana belgica*, **10** (3) : 113-124, 7 fig.

Lhomme (L.), 1923-1963. – Catalogue des Lépidoptères de France et de Belgique. Léon Lhomme édit., Le Carriol, par Douelle (Lot), France. **1**, 1923-1935, 800 pp. ; **2** (1), 1935-1946, 487 pp. ; **2** (2), 1946-1963, 766 pp.

Lucas (D.), 1914. – Vérification des notions acquises sur la formation géologique des pays bordant la Méditerranée occidentale par l'observation de certaines races de Lépidoptères existant actuellement dans les régions précitées. *IX^e Congrès international de Zoologie de Monaco*, 25 au 30 mars 1913 : 789-794.

Luquet (G. Chr.) et **Biebinger (A.)**, 1981. – Découverte de *Parascotia nisseni* Turati, 1905, dans le Vaucluse. Nouvelles observations dans le Var et les Bouches-du-Rhône (Lep. Noctuidae Ophiderinae). *Alexanor*, **12** (2) : 53-57, 1 fig.

Luquet (G. Chr.) et **Bourgogne (J.)**, 1977. – Un exemple à ne pas suivre. *Alexanor*, **10** (1) : 34.

Luquet (G. Chr.), 1982. – Voir : **Leraut (P.)** et **Luquet (G. Chr.)**, 1982.

Luquet (G. Chr.), 1985. – Voir : **Leraut (P.)** et **Luquet (G. Chr.)**, 1985.

Mabille (P.), 1867. – Notices sur les Lépidoptères de la Corse (1^ère notice). *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **6**, **(1866)** : 545-564, fig. 6-9.

Mabille (P.), 1868. – Notices sur les Lépidoptères de la Corse avec une énumération monographique des Eupithécies de la Corse (2^e notice). *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **7**, **(1867)** : 635-658, pl. 14.

Mabille (P.), 1869. – Notices sur les Lépidoptères de la Corse (espèces nouvelles), avec la liste des Acidalides de ce pays, la 2^e partie de l'énumération monographique des Eupithécies de la Corse, et la description de quatre *Eupithecia* nouvelles pour la faune parisienne (3^e notice). *Annales de la Société entomologique de France*, (4) **9** : 53-80, pl. 2.

Mabille (P.), 1906. – Notes sur plusieurs Lépidoptères de la faune paléarctique. *Annales de la Société entomologique de France*, **75** : 31-36, pl. 3.

Malicky (H.), 1984. – Une note sur la distribution de *Noctua fimbriata* et de *N. tirrenica*. *Shilap, Revista de Lepidopterología*, **12** (45) : 48.

Mann (J.), 1855. – Die Lepidopteren gesammelt auf einer entomologischen Reise in Corsica im Jahre 1855. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, **5** : 528-572.

Mansion (J.), 1912. – Bibliographie scientifique corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse*, n° 343-345 : ?-?.

Mariani (M.), 1943. – Fauna Lepidopterorum Italiae. Parte I. – Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia. *Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo*, **42** (3), **(1940-1941)** : 1-79, tabl., 1 pl. [fasc. 1].

Mariani (M.), 1943. – Fauna Lepidopterorum Italiae. Parte 2. Catalogo ragionato dei Lepidotteri d'Italia. *Giornale di Scienze naturali ed economiche di Palermo*, **42** (3) : 81-237.

Marion (H.), 1953-1977. – Révision des Pyraustidae de France. *Revue française de Lépidoptérologie*, **14**, 1953 : 123-128 ; **14**, 1954 : 181-188 ; **14**, 1954 : 221-227 ; **15**, 1955 : 41-58 ; **16**, 1957 **[1958]** : 60-63. *Alexanor*, **1** (1), 1959 : 15-22 ; **1** (4), 1959 : 103-110 ; **1** (6), 1960 : 175-182 ; **2** (1), 1961 : 11-18 ; **2** (3), 1961 : 83-90 ; **2** (5), 1962 : 173-180 ; **2** (6), 1962 : 224-226 ; **2** (8), 1962 : 297-304 ; **4** (7), 1966 : 329-336 ; **4** (8), 1966 : 365-372 ; **8** (2), 1973 : 71-78 ; **8** (3), 1973 : 129-136 ; **8** (4), 1973 : 177-184 ; **9** (5), 1976 : 209-219 ; **9** (8), 1976 **(1977)** : 338-344 ; **10** (1), 1977 : 21-30.

Merle (P. du), 1971. – Sur quelques facteurs qui régissent l'efficacité de *Villa brunnea* Beck. (Dipt. Bombyliidae) dans la régulation des populations de *Thaumetopoea pityocampa* Schiff. (Lep. Thaumetopoeidae). *Annales de Zoologie et d'Écologie animales*, n° hors-série «La lutte biologique en forêt», Pont-à-Mousson, 12-14 novembre 1969 : 57-66.

Mestres (R.), 1987. – L'évolution de la répartition géographique de la Pyrale du Maïs. *Phytoma, Défense des Cultures*, n° 389 : 52, 1 carte.

Millière (P.), 1869-1874. – Iconographie et description de chenilles et Lépidoptères inédits. **3**, 488 pp., pl. coul. 101-154, F. Savy édit., Paris.

Moucha (J.), 1967. – Geographische Verbreitung und Variabilität von *Pandoriana pandora* (Denis et Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae). *Acta entomologica Musei nationalis Pragae*, **37** : 239-249.

Muschamp (P. A. H.), 1903. – *Charaxes jasius, Epinephele nurag, Papilio hospiton*, etc., as Corsican insects. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **15** : 340-341.

Muschamp (P. A. H.), 1910. – A tramp across Corsica. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **22** : 141-146.

Nabdyl (H.), 1957. – Auf den Spuren von *Papilio hospiton* L. in Sardinien. *Entomologische Zeitschrift*, **67** (1) : 1-14, 5 phot.

Nel (J.), 1987. – Voir : **Papazian (M.)** et **Nel (J.)**, 1987.

Nicoli (R. M.), 1948. – *Charaxes jasius* (L.) (Nymphalidae) dans la vallée du Cruzzini (Corse). *Feuille des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes parisiens* (N. S.), **3** : 48.

Nicoli (R. M.) et **Nicoli (J.)**, 1966. – Sur le comportement de *Charaxes jasius* (L.) en Corse (Lepidoptera Nymphalidae). *Cahiers des Naturalistes* (N. S.), **22** (3) : 89-90.

Nicoli (J.), 1966. – Voir : **Nicoli (R. M.)** et **Nicoli (J.)**, 1966.

Oberthür (Ch.), 1910. – I. Notes pour servir à établir la faune française et algérienne des Lépidoptères. *Études de Lépidoptérologie comparée*, **4**, 417 pp.

Oberthür (Ch.), 1916. – Considérations sur plusieurs espèces de *Lycaena. Études de Lépidoptérologie comparée*, **12** : 453-520.

Oberthür (Ch.), 1919. – Classification des espèces et variétés de *Syrichtus* (Lep. Hesperiidae) de l'Europe occidentale et de l'Algérie. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 7 : 128-132.

Panchen (A. L.) and **Panchen (M. N.)**, 1973. – Notes on the Butterflies of Corsica, 1972. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **85** : 149-153 ; 198-201.

Panchen (M. N.), 1973. – Voir : **Panchen (A. L.)** and **Panchen (M. N.)**, 1973.

Papazian (M.) et **Nel (J.)**, 1987. – Deux Ptérophores nouveaux pour la Corse (Lepidoptera Pterophoridae). *Alexanor*, **15** (1), Suppl. : [33]-[34].

Parenti (U.), 1965. – I Microlepidotteri del Museo Civico di Storia naturale di Milano. Parte 1. Tineidae. *Atti della Società italiana de Scienze naturale*, Milano, **104** : 297-317, 1 carte.

Parenzan (P.), 1977. – Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna dell'Italia meridionale. IV : Heterocera (Bombyces et Sphinges) di Puglia e Lucania. *Entomologica, Bari*, **13** : 183-245, 13 fig., 1 tabl.

Parenzan (P.), 1979. – Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna dell'Italia meridionale. V : Heterocera Noctuidae. *Entomologica, Bari*, **15** : 159-278, 23 fig.

Passerin d'Entrèves (P.), 1974. – Revisione degli Scitrididi (Lepidoptera Scythrididae) palearctici. I. Le specie di *Scythris* descritte da A. CONSTANT e P. MILLIÈRE. *Bolletino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, n° 7 : 45-56, 2 fig., 3 pl.

Passerin d'Entrèves (P.), 1975. – Il genere *Meessia* Hofmann (Lepidoptera Tineidae, Meessiinae). *Bolletino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, n° 6 : 129-150, 3 fig., 4 pl.

Passerin d'Entrèves (P.), 1977. – Revisione degli Scitrididi (Lepidoptera Scythrididae) palearctici. III. Le specie di *Scythris* descritte da H.-G. AMSEL, J. KLIMESCH, J. MÜLLER-RUTZ e A. RÖSSLER. *Bolletino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, n° 5 : 57-76, 1 fig., 5 pl.

Passerin d'Entrèves (P.), 1982. – Note su alcuni Scitrididi della fauna italiana (Lepidoptera, Scythrididae). *Bolletino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, n° 6 : 79-86, 1 fig., 2 pl.

Petersen (G.) und **Gaedicke (R.)**, 1979. – Beitrag zur Kenntnis der Tineiden-Fauna des Mittelmeerraumes. *Beiträge zur Entomologie*, **29** (2) : 383-412.

Petry (A.), 1904. – Beschreibung neuer Microlepidopteren aus Korsika. *Entomologische Zeitung*, Stettin, **65** : 242-254.

Picard (J.), 1948. – Nouvelles races d'Hesperiidae françaises. *Revue française de Lépidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), **11** (15-16) : 324-328.

Picard (J.), 1949. – Note sur les Hesperiidae français. *Revue française de Lépidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), **13** (1) : 23-31.

Pichod-Viale (D.), 1962. – *Charaxes jasius* en Corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse*, n° 563 · 75.

Pionneau (P.), 1908-1909. – Liste d'espèces et variétés de Lépidoptères recueillis en Sicile et Sardaigne. *L'Échange*, Moulins, **24**, 1908 : 55, 62-64, 68-69, 75-76, 86-88, 96 ; **25**, 1909 : 110-111, 118-120, 124-125.

Planet (V.), 1930. – Voir : **Agnus (A.)** et **Planet (V.)**, 1930.

Plante (J.), 1975. – *Blepharita spinosa* (Chrétien) en Corse (Noctuidae Cuculliinae). *Alexanor*, **9** (1) : 2-8, 4 fig.

Plester (L.), 1968. – Corsica east of the mountains. *Bulletin of the amateur Entomologists' Society*, **27** : 56-60.

Polet (L.), 1923. – *Charaxes jasius* L. en Corse. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **9** : 126.

Poorten (D. van der), 1982. – Voir : **De Prins (W.)** en **Poorten (D. van der)**, 1982.

Praviel (G.), 1936. – Lépidoptères nouveaux pour les Alpes-Maritimes. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **41** (2) : 29-32.

Praviel (G.), 1938. – Notes de chasse. *L'Amateur de Papillons*, **9** (1-2) : 32.

Pröse (H.), 1981a. – Eine neue *Rhyacionia*-Art aus Südwesteuropa (Lep. Tortricidae). *Atalanta*, Munich, **12** (1) : 78-80, 4 fig.

Pröse (H.), 1981b. – Fünf für Südfrankreich und Korsika neue Microlepidopteren. *Atalanta*, Munich, **12** (4) : 292-297, 8 fig.

Prota (R.), 1974. – Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. I. Specie catturate alla lampada nella Sardegna nord-occidentale. *Studi sassaresi*, Sez. 3, *Annali della Facolta di Agraria dell'Università di Sassari*, **21** (2), **(1973)** : 705-792, 23 fig., 2 tabl.

Prota (R.), 1975. – Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. II. Appunti sur alcuni Lepidotteri novi o poco conosciuti per la fauna sarda. *Bolletino della Società sarda di Scienze naturali*, **15** : 6-43.

Prota (R.), 1976. – Contributi alla conoscenza della lepidotterofauna sarda. III. Note su principali Lepidotteri migratori rilevati in Sardegna. *Bolletino della Società sarda di Scienze naturali*, **16** : 16-26.

Prout (L.), 1935. – Geometridae. *in* : **Seitz (A.)**, Macrolepidoptera of the World, Fauna palaearctica, suppl. 4 : 1-56, 2 pl.

Quinquandon (B.). – La suberaie de Porto-Vecchio. Rapport du Conseil Général de la Corse.

Ragonot (E.-L.), 1875. – Suite à la deuxième partie du mémoire sur des Microlépidoptères nouveaux ou peu connus. *Bulletin de la Société entomologique de France* : 71-75.

Ragonot (E.-L.), 1876. – Microlépidoptères nouveaux ou peu connus. 2e partie. *Annales de la Société entomologique de France*, (5) **6** : 401-422, 1 pl.

Raineri (V.), 1985. – Taxonomy and distribution of *Gnophos corsica* Oberthür (1913) (Lepidoptera Geometridae). *Nota lepidopterologica*, **8** (2) : 152-160, fig.

Rambur (P.), 1832. – Catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse, avec la description et la figure des espèces inédites. *Annales de la Société entomologique de France*, **1** : 245-295, pl. 7-9.

Rambur (P.), 1833. – Suite du Catalogue des Lépidoptères de l'île de Corse. *Annales de la Société entomologique de France*, **2** : 5-59, pl. 1-2.

Rambur (P.), 1834. – Description de plusieurs espèces inédites de Lépidoptères nocturnes du centre et du midi de la France. *Annales de la Société entomologique de France*, **3** : 379-395, pl. 8.

Razowski (J.), 1970. – Cochylidae. *In* : **Amsel (H.-G.)**, **Gregor (F.)** und **Reisser (H.)**, *Microlepidoptera palaearctica*, **3**, Verlag Georg Fromme & Co., Wien, 528 pp., 2 pl. en noir, 132 fig. dans le texte (tome 1) ; 27 pl. coul., 134 pl. en noir (tome 2).

Rebel (H.), 1901. – Voir : **Staudinger (O.)** und **Rebel (H.)**, 1901.

Rebel (H.), 1926. – Voir : **Kautz (H.)**, **Rebel (H.)** und **Zerny (H.)**, 1926.

Rebel (H.), 1929. – *Depressaria cyrniella* Rbl n. sp. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, **79** : 45-46.

Rebel (H.), 1930. – Zwei neue Gelechiidae aus Korsika. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien*, **15** (3) : 25-26.

Rebel (H.), 1936. – Neue Mikrolepidopteren von Sardinien. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris*, **50** (6) : 92-100.

Reisser (H.), 1926. – *Hadena lithoxylea* F. var. nova *caerulescens* (Eine Lokalform aus Corsica). *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien*, **11** (2) : 13-14.

Reisser (H.), 1929a. – Über Zuchtergebnisse aus Eigelegen, welche von eingezwingerten corsischen Faltern erzielt und per Post nach Wien gesendet wurden. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien*, **79** : 42.

Reisser (H.), 1929b. – Beschreibung der unbekannten ersten Stände einiger corsischer Geometriden. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien*, **14** (1) : 3-6 ; **14** (3) : 31-33 ; **14** (4) : 42-44 ; **14** (8) : 79-81.

Reisser (H.), 1930a. – Eine neue europäische Noctuide. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **15** (1) : 1-6.

Reisser (H.), 1930b. – Herbstlicher Lichtfang von Lepidopteren in Corsica. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **80** (1-2) : 32-44, 1 fig.

Reisser (H.), 1931. – Ergänzungen zur Fauna von Corsica. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **81** (1-4) : 13-14.

Reisser (H.), 1933a. – [Über seine im Herbst 1932 unternommene Sammelreise in Corsica]. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **83** : 10-13.

Reisser (H.), 1933b. – Beitrag zur Kenntnis der Axiidae (Lep. Heteroc.). Die Biologie der *Axia* (*Cimelia*) *napoleona* Schaw., nebst Übersetzung der Chrétien'schen Arbeit über *Cimelia margarita* Hb. *Internationale entomologische Zeitschrift,* Guben, **27** : 357-364, 381-387, 405-410, 433-437, 449-455, 473-479, 485-489, 4 pl.

Reisser (H.), 1934a. – Observations sur *Axia* (*Cimelia*) *napoleona* Schaw. *Lambillionea,* **33** (12), **(1933)** : 254-266 ; **34** (1) : 4-14, 1 fig.

Reisser (H.), 1934b. – Supplément aux observations sur *Axia napoleona* Schaw. : *A. ernestina* Trti. *Lambillionea,* **34** (8-9) : 181-183.

Reisser (H.), 1937. – Über die ersten Stände einiger südeuropäischer Heteroceren. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **22** (8) : 73-78 ; **22** (9) : 90-92.

Reisser (H.), 1938. – Das Weibchen von *Evisa schawerdae* Rssr. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **23** (2) : 22-23, pl. 3.

Reisser (H.), 1939. – Über die ersten Stände einiger corsischen Heteroceren. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **24** (8) : 113-119.

Reisser (H.), 1961. – Beiträge zur Kenntnis der Sterrhinae (Lep. Geom.). IV. Über gleichgerichtete Formenbildungen bei vielen Arten. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **46** (12) : 173-189.

Reisser (H.), 1974. – *Anaitis cretica* n. sp. (Lepidoptera Geometridae). *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft österreichischer Entomologen* (*Entomologisches Nachrichtenblatt*), **24** (4) : 133-139, 6 fig.

Reisser (H.) und **Kautz** (H.), 1927. – Bericht über eine Sammelreise nach Corsica und Beitrag zur dortigen Fauna. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **76** (1-4), **(1926)** : 1-25.

Riley (N. D.), 1970. – Voir : **Higgins (L. G.)** and **Riley (N. D.)**, 1970.

Riley (N. D.), 1971. – Voir : **Higgins (L. G.)** et **Riley (N. D.)**, 1971.

Roell (L.), 1951. – Sammeltage an der französischen Riviera. *Zeitschrift für Lepidopterologie,* **1** (2) : 113-118.

Roell (L.), 1952. – Lepidopterologischer Streifzug durch Korsika. *Zeitschrift für Lepidopterologie,* **2** (2) : 131-140, 1 fig.

Roesler (R. U.), 1974. – Phyticinae, 1ère partie : Trifide Acrobasiina. *In* : **Amsel (H.-G.), Gregor (F.)** und **Reisser (H.)**, *Microlepidoptera palaearctica,* **4**, **(1973)**, Verlag Georg Fromme und Co., Wien, 752 pp., 180 fig. dans le texte (tome 1) ; 38 pl. coul., 121 pl. en noir (tome 2).

Rosa (A. F.), 1905. – An abbreviated list of Butterflies from the South of France and Corsica. *The Entomologist,* **38** : 49-52.

Rougeot (P.-Cl.) et **Viette (P.)**, 1978. – Guide des Papillons nocturnes d'Europe et d'Afrique du Nord, Hétérocères (*partim*). Delachaux et Niestlé Édit., Neuchâtel et Paris, 228 pp., 40 pl. coul.

Rowland-Brown (H.), 1903. – A trip to Corsica and the Alpes-Maritimes. Part I. – Corsica. *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* **15** : 247-251.

Rowland-Brown (H.), 1909. – Some august Butterflies of Cantal and Lozère. *The Entomologist,* **62** (559) : 297-302.

Rungs (Ch.), 1977. – Notes de lépidoptérologie corse. *Alexanor,* **10** (4) : 178-188.

Rungs (Ch.), 1979. – Que savons-nous du régime alimentaire d'*Evergestis isatidalis* Dup. ? (Lep. Pyraustidae). *Alexanor,* **11** (4) : 184.

Rungs (Ch.), 1982. – Notes de lépidoptérologie corse (II). *Alexanor,* **12** (5) : 221-229 ; (suite et fin) **12** (6) : 265-271.

Rungs (Ch.), 1983. – Notes de lépidoptérologie corse. *Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse,* (102) 644 : 141-156.

Sagnes (P.), 1978. – Capture de *Spodoptera cilium* Guenée (Lep. Noctuidae Amphipyrinae). *Entomops,* n° 45 : 148, 1 fig.

Santini (Q.), 1980. – Voir : **Dussaussoy (G.), Géri (Cl.)** et **Santini (Q.)**, 1980.

Sattler (K.), 1970. – Ethmiidae. *In* : **Amsel (H.-G.), Gregor (F.)** und **Reisser (H.)**, *Microlepidoptera palaearctica,* **2**, Verlag Georg Fromme und Co., Wien, 1967, 185 pp., 1 fig. coul. (tome 1) ; 9 pl. coul., 97 pl. en noir (tome 2).

Schawerda (K.), 1922a. — *Larentia erichi* spec. nova. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **7** (3-4) : 9.

Schawerda (K.), 1922b. — *Agrotis haverkampfi* Standfuß. *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* **12** (7-12) : 27-28.

Schawerda (K.), 1925. — Neue Abarten von *Agrotis haverkampfi* Standfuß. *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* Munich, **15** (6-12) : 113-115.

Schawerda (K.), 1926a. — *Argynnis pandora* Schiff. var. nov. *cyrnea. Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **11** (12) : 109-111.

Schawerda (K.), 1926b. — Neue Lepidopterenformen aus den korsischen Bergen. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris,* **40** : 147-153.

Schawerda (K.), 1926c. — Zwei neue palaearktische Schmetterlingsformen. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris,* **40** : 204-208.

Schawerda (K.), 1927a. — *Agrotis tritici* L. var. nova *falleri. Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **12** (11) : 110-111.

Schawerda (K.), 1927b. — Kreuz und quer durch die schöne Insel Korsika. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris,* **41** (4) : 205-235, 1 pl. coul.

Schawerda (K.), 1928a. — Meine dritte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **13** (5) : 41-49.

Schawerda (K.), 1928b. — Meine vierte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **13** (12) : 111-116.

Schawerda (K.), 1928c. — *Bryophila petrea* Gn. var. nova *hoerhammeri. Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* **18** (5-6) : 63-65.

Schawerda (K.), 1929a. — Meine vierte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **14** (1) : 9-10 ; **14** (3) : 28-30 ; **14** (6) : 57-61.

Schawerda (K.), 1929b. — Eine Herbstausbeute aus Korsika. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **14** (10) : 93-95.

Schawerda (K.), 1929c. — Über zwei Mikrolepidopteren aus Corsica. *Verhandlungen der kaiserlich-königlichen zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien,* **79** (1) : 54-57.

Schawerda (K.), 1930. — Meine fünfte Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **(1929)**, **15** (1) : 6-10 ; **15** (2) : 13-17 ; **15** (3) : 26-30.

Schawerda (K.), 1931a. — Aragonensia. *Mitteilungen der Münchner entomologischen Gesellschaft,* **21** (2) : 52-57.

Schawerda (K.), 1931b. — Meine sechste Lepidopteren-Ausbeute aus den Bergen Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **16** (3) : 17-22 ; **16** (4) : 31-37 ; **16** (5) : 41-45 ; **16** (6) : 52-56 ; **16** (7) : 59-61.

Schawerda (K.), 1932a. — Meine siebente Lepidopteren-Ausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **17** (2-3) : 9-13 ; **17** (4) : 29-31 ; **17** (5) : 33-35 ; **17** (6-7) : 44-46.

Schawerda (K.), 1932b. — Eine neue Geometride. *Internationale entomologische Zeitschrift,* Guben, **26** : 283-285, 1 pl.

Schawerda (K.), 1933. — Meine achte Lepidopterenausbeute aus dem Hochgebirge Korsikas (1932). *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **18** (3-4) : 26-28 ; **18** (5) : 34-39 ; **18** (6) : 47-48 ; **18** (7) : 53-54 ; **18** (8-9) : 70-72 ; **18** (10) : 74-77.

Schawerda (K.), 1938. — *Crino anilis* Bsdv. und *Crino sylvatica* Bell. *Entomologische Rundschau,* **55**, n° 25 : 277-279.

Schmidt-Koehl (W.), 1975. — Chorologische und faunistiche Betrachtungen zur Tagfalter-Fauna der Insel Korsika (Insecta Lepidoptera). *Mitteilungen der entomologischen Gesellschaft in Basel,* N.F., **25** (2) : 38-71, 19 fig.

Schurian (Kl.), 1977. — Eine neue Unterart von *Lysandra coridon* Poda (Lep., Lycaenidae). *Entomologische Zeitschrift,* Frankfurt am Main, **87** (3) : 13-18, 3 fig.

Seyer (H.), 1974. — Versuch einer Revision der *Papilio machaon*-Subspezies in der westlichen Paläarktis. *Mitteilungen der entomologischen Gesellschaft in Basel,* **24** (2) : 64-90 ; **24** (3) : 93-117.

Sheldon (W. G.), 1907. — Notes on the diurni of central and southern France and Corsica. *The Entomologist,* **40** : 75-78.

Sheppard (P. M.), 1955a. — Voir : **Clarke (C. A.)** and **Sheppard (P. M.)**, 1955a.

Sheppard (P. M.), 1955b. — Voir : **Clarke (C. A.)** and **Sheppard (P. M.)**, 1955b.

Sheppard (P. M.), 1956. — Voir : **Clarke (C. A.)** and **Sheppard (P. M.)**, 1956.

Simi (P.), 1981. — Précis de géographie physique, humaine, économique, régionale de la Corse. Collection «Corse d'hier et de demain». Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse édit., Bastia, 608 pp.

Simmons (A.), 1927. – Notes on the larvae of *Papilio hospiton* and its food-plants. *The Entomologist,* **60** : 49-51.

Sircoulomb (G.), 1986. – Deux Noctuelles nouvelles pour la Corse, et remarques sur *Photedes morrisii* (Dale) (Lepidoptera Noctuidae). *Alexanor,* **14** (4), **(1985)** : 183-184.

Skala (H.), 1937. – Einiges über Falter-Minen aus dem Mediterrangebiet. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **22** (11) : 109-112.

Skala (H.), 1938. – Einiges über Falter-Minen aus dem Mediterrangebiet. *Zeitschrift des österreichischen Entomologen-Vereines in Wien,* **23** (1) : 8-10 ; **23** (2) : 30-31 ; **23** (4) : 43-46.

Smith (D.), 1950. – Butterflies in Corsica. *The Entomologist,* **83** (1048) : 207-208.

Speidel (W.) und **Kaltenbach (Th.)**, 1981. – Eine neue Unterart des Abendpfauenauges aus Sardinien (Lepidoptera Sphingidae). *Atalanta,* Munich, **12** (2) : 112-116, 4 fig.

Speidel (W.), 1983. – Voir : **Biebinger (A. D.), Speidel (W.)** und **Hanigk (H.)**, 1983.

Spuler (A.), [1905]. – Die Raupen der Schmetterlinge Europas, **1904**, 38 pp., 60 pl., coul. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nägele & Dr. Sproesser), Stuttgart.

Spuler (A.), 1908-1910. – Die Schmetterlinge Europas. **1.** Allgemeiner Teil ; Rhopalocera... [...] ... Brephidae, 1908, CXXVIII + 385 pp., 114 fig. dans le texte. **2.** Geometridae... [...]... Hepialidae, 1910, 524 pp., 239 fig. dans le texte. **3.** 95 Tafeln zum I. und II. Band mit über 3500 Abbildungen, 1910 [95 pl. coul.]. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (E. Nägele), Stuttgart.

Standen (R. S.), 1893a. – Among the Butterflies in Corsica. *The Entomologist,* **26** : 236-238 ; 259-263.

Standen (R.), 1893b. – The Butterflies of Corsica. *The Entomologist,* **26** : 318.

Standfuß (M.), 1893. – Neue und alte Noctuiden der palaearctischen Fauna. *Berliner entomologische Zeitschrift,* **38** (4) : 359-362.

Stanëk (V. J.), 1977. – Encyclopédie des Papillons. Traduit du tchèque par **Barbora Faure** et revu par **Georges Becker**. 352 pp., 210 phot. coul., 260 illustr. noir (phot. et dessins au trait). Éditions Gründ, Paris.

Staudinger (O.) und **Rebel (H.)**, 1901. – Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes. **1** : XXXII + 410 pp. ; **2** : 368 pp. R. Friedländer & Sohn, Berlin.

Stempffer (H.), 1923. – *Charaxes jasius* L., en Corse (Lep. Apaturidae). *Bulletin de la Société entomologique de France,* **2** : 35.

Strobino (R.), 1970. – Observations concernant *Papilio hospiton* Génè en Corse et ses hybrides naturels avec *Papilio machaon* L. (Lep. Papilionidae). *Entomops,* **3**, n° 19 : 103-112, 20 fig.

Strobino (R.), 1971. – Observations concernant *Aglais urticae ichnusa* Hb. en Corse. *Entomops,* **3**, n° 24 : 267-272, 11 fig.

Strobino (R.), 1972. – A propos de *Papilio hospiton* Génè en Corse. *Entomops,* **4**, n° 26 : 64.

Strobino (R.), 1976. – *Euchloe insularis* Staudinger bona species, de Corse et Sardaigne. Étude comparative des espèces françaises du genre *Euchloe. Entomops,* **5**, n° 38 : 203-210, 12 fig., 2 pl. coul.

Tamisier (A.) et **Bigot (L.)**, 1980. – Sur une migration d'*Abraxas pantaria* L. en mer Méditerranée (Lépidoptères, Geometridae). *Alexanor,* **11** (6) : 260.

Thomson (G.), 1969. – *Maniola* (*Epinephele*) *jurtina* (L.) (Lep. Satyridae) and its forms. *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* **81** (3) : 51-58, 1 pl., 2 cartes.

Thomson (G.), 1973. – Geographical variation of *Maniola jurtina* (L.) (Lepidoptera, Satyridae). *Tijdschrift voor Entomologie,* **116** (11) : 185-227, 2 pl.

Toulgoët (H. de), 1985. – *Coscinia bifasciata* Rambur, espèce bien caractérisée (Lep. Arctiidae Arctiinae). *Alexanor,* **14** (1) : 25-28, fig.

Turati (E.), 1905. – Alcune nuove forme di Lepidotteri. *Il Naturalista siciliano,* **18** (1-3) : 25-48, 9 pl. h.-t.

Turati (E.), 1907. – Nuove forme di Lepidotteri. *Il Naturalista siciliano,* **20** (1-3) : 1-48, 6 pl. h.-t.

Turati (E.), 1909. – Nuove forme di Lepidotteri e note critiche. III. *Il Naturalista siciliano,* (N.S.), **21** (1) : 1-133, pl. I-VII.

Turati (E.), 1913. – Un record entomologico. Materiali per una faunula dei Lepidotteri della Sardegna. *Atti della Società italiana di Scienze naturali e del Museo civico di Storia naturale in Milano,* **51** (3-4), **(1912)** : 265-365, 36 fig., 2 pl. h.-t. coul.

Turati (E.), 1919. – Nuove forme di Lepidotteri. Correzioni e note critiche, IV. *Il Naturalista siciliano,* Palermo, **23** : 203-370, 4 pl., fig. dans le texte.

Tutt (J. W.), 1909. – *Plebeius argus* var. *cretaceus,* n. var., *P. argus* var. *masseyi,* n. var., *P. argus* var. *corsica,* Bell., and *Plebeius argyrognomon* var. *corsica* n. var. *The Entomologist's Record and Journal of Variation,* **21** : 58-59.

Varin (G.), 1963. – Les sous-espèces françaises d'*Hipparchia fagi* Sc., *alcyone* Denis et Schiff. et *neomiris* God. (Satyridae). *Alexanor,* **2** (8), **(1962)** : 313-324.

Verity (R.), 1905-1911. – Rhopalocera palaearctica. Florence, 2 volumes, 359 pp., 72 pl.

Verity (R.), 1922-1923. – On the geographical and seasonal variations of *Pararge megera* L. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, 1922, **34** (12) : 209-214 ; 1923, **35** (2) : 23-29.

Verity (R.), 1929. – Essai sur les origines des Rhopalocères européens et méditerranéens et particulièrement des Anthocharidi et des Lycaenidi du groupe d'*agestis* Schiff. *Annales de la Société entomologique de France*, **98** : 323-360.

Verity (R.), 1940-1953. – Le Farfalle diurne d'Italia. Casa editrice Marzocco, Firenze, 5 vol. in-4°.

Verity (R.), 1944. – Les variations géographiques et saisonnières des Papillons diurnes en France (suite). *Revue française de Lépidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), **9** (18) : 335-338.

Verity (R.), 1947-1957. – Les variations géographiques et saisonnières des Papillons diurnes en France. Supplément à la *Revue française de Lépidoptérologie* (*L'Amateur de Papillons*), 1947-1951, **[1]** : 1-199 ; 1952, **[2]** : 201-364 ; 1957, **[3]** : 365-472.

Viette (P.), 1971. – Sur *Lymantria atlantica* (Rambur, 1837) de Corse et de Sardaigne. *Entomops*, **3**, n° 21 : 146-150, 8 fig.

Viette (P.), 1978. – Voir : **Rougeot (P.-Cl.)** et **Viette (P.)**, 1978.

Walsingham (Lord), 1896. – Notes on a visit to Corsica. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **7** (32) : 246-248.

Walsingham (Lord), 1898. – New corsican Micro-Lepidoptera. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **9** (34) : 131-134 ; 166-172.

Walsingham (Lord), 1900a. – A new species of *Aristotelia* bred from *Hypericum*. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **11** (36) : 80-81.

Walsingham (Lord), 1900b. – New corsican and french Micro-Lepidoptera. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2 sér., **11** (36) : 152-153 ; 216-220.

Walsingham (Lord), 1900c. – On *Tinea* (*Meessia*) *vinculella* H.-S., and its european allies, with descriptions of new species. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **11** (36) : 176-179.

Walsingham (Lord), 1901. – New corsican and french Micro-Lepidoptera. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **12** (37) : 177-184.

Walsingham (Lord), 1902. – New corsican and french Micro-Lepidoptera. *The Entomologist's monthly Magazine*, 2e sér., **13** (38) : 81.

Warren (B. C. S.), 1926. – Monograph of the tribe Hesperiidi (European species) with revised classification of the subfamily Hesperiidae (palaearctic species) based on the genital armature of the males. *Transactions of the entomological Society of London*, **74** : 1-170, 60 pl. h.-t., 2 fig.

Warren (B. C. S.), 1961. – The androconial scales and their bearing on the question of speciation in the genus *Pieris* (Lepidoptera). *Entomologische Tijdschrift*, **82** (3-4) : 121-148, 3 pl.

Warren (B. C. S.), 1963. – *Pieris bryoniae dubiosa* Röber, and notes on variation in the *androconia* of *Pieris* species. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **75** : 125-129, 1 pl.

Warren (B. C. S.), 1965. – Notes on the affinities and distribution of various *Pieris* species, derived from a study of the androconial scales. *The Entomologist's Record and Journal of Variation*, **77** (5) : 121-129.

Wehrli (E.), 1925a. – Eine neue *Cidaria* aus den Gebirgen Corsicas : *Cid. cyrnea* sp. n. *Schweizerischer entomologischer Anzeiger*, **4** : 10-13, 15 fig.

Wehrli (E.), 1925b. – Über die von mir im Juni-Juli 1924 in Corsica erbeuteten Mikrolepidopteren mit Beschreibung zweier neuer Arten. *Deutsche entomologische Zeitschrift, Iris*, **39** : 133-137.

Wehrli (E.), 1939-1954. – Geometridae. *in* : **Seitz (Ad.)**, Macrolepidoptera palaearctica, suppl. IV.

Weibert, (?), 1846 – Mémoire sur la culture du Mûrier en Corse.

Wéry (A.), 1965. – En Corse. *Lambillionea*, **63** (9-12) : 43-46.

Zerny (H.), 1926. – Voir : **Kautz (H.)**, **Rebel (H.)** und **Zerny (H.)**, 1926.

INDEX

I. Index des abréviations de noms d'auteurs

Les noms des auteurs russes (ou originaires des autres pays utilisant l'alphabet cyrillique) ont été transcrits selon la phonétique française.

II. Index des noms scientifiques

Les synonymes et les noms invalides ou rejetés sont imprimés en *caractères italiques.*

A. Index des noms de genres et de catégories taxinomiques de rang supérieur au genre

Les nombres renvoient aux pages.

B. Index des noms d'espèces et de taxa de rang inférieur à l'espèce

Le premier nombre renvoie à la page ; le second, placé entre parenthèses, correspond au numéro attribué à chaque espèce dans la Liste-inventaire.

I. Index des abréviations de noms d'auteurs

Adamcz.	Adamczewski
Agass.	Agassiz
Agjo	Agenjo
Alph.	Alphéraky
Ams.	Amsel
auct.	*auctorum*
Auriv.	Aurivillius
B. de F.	Boyer de Fonscolombe
B. & S.	Bechstein und Scharfenberg
Bank.	Bankes
Barr.	Barrett
Bbčk	Bubaček
Bell.	Bellier de La Chavignerie
Ben.	Benander
Beur.	Beuret
B.-H.	Bang-Haas
Billb.	Billberg
Bjerk.	Bjerkander
Bkh.	Borkhausen
Bldz.	Baldizzone
Błesz.	Błeszyński
Bnks	Banks
Bnli	Bonelli
Bntk	Bentinck
Br. & Gr.	Bremer and Grey
Brd	Baraud
Brggne	Bourgogne
Brgstr.	Bergsträsser
Brnd	Bruand
Brndi	Bernardi
Brnrd	Bernard
Brsn	Boursin
B.-S.	Bytinski-Salz
Bsdv.	Boisduval
Car.	A. von Caradja
Chap.	Chapman
Chrét.	Chrétien
Chrph.	Christoph
Cl.	Clerck
Clem.	Clemens
Const.	Constant
Cr.	Cramer
Crlo	Cyrillo
Curt.	Curtis
Cyr.	Cyrilli
D. & S.	Denis und Schiffermüller
D. Luc.	Daniel Lucas
Dalm.	Dalman
Dbld.	Doubleday
Dgl.	Douglas
Diak.	Diakonoff
Djdn	Dujardin
Djkn.	Djakonov
Dmt	Dumont
Don.	Donovan
Donz.	Donzel
Dtze	Dietze
Dufr.	Dufrane
Dup.	Duponchel
Durr.	Durrant
Esp.	Esper
Ev.	E. von Eversmann
F.	Fabricius
F. v. R.	Fischer von Rõslerstamm
Fern.	Fernald
Fltch.	Fletcher
Fol.	Fologne
Forst.	Forster
Frcr.	Fourcroy
Fröl.	Frölich
Frr.	Freyer
Fruh.	Fruhstorfer
Fßly	Füßly, Fuessli ou Fuesslin
G. Pet.	Günter Petersen
Gbx	Gibeaux
Geoff.	Geoffroy
Gey.	Geyer
Ghil.	Ghiliani
Gn.	Guenée
God.	Godart
Gozm.	Gozmány
Greg. & Pov.	Gregor a Povolný
Gregs.	Gregson
Grhd	Gerhard
Grmr	Germar
Grsln	Ad. de Graslin
Gze	Goeze
H. Luc.	Hyppolite Lucas
H. Prmf	Henri de Peyerimhoff
Hamps.	*voir* Hmps.
Hann.	Hannemann
Hb.	Hübner
Hdrch	Heydenreich
Hein.	Heinemann
Hein. & Wck.	Heinemann und Wocke

Heyd.	Heyden
Heyl.	Heylaerts
Hfn.	Hufnagel
Higg.	Higgins
Hmbg	Homberg
Hmml	Hummel
Hmphr. & Wstw.	Humphreys and Westwood
Hmps.	Hampson
Hodgk.	Hodgkinson
Hoffmsg	Hoffmannsegg
Hofm.	Hofmann
Hrblt	Herbulot
Hrbst	Herbst
Hrmz.	Hormuzacki
Hrske	Hirschke
Hrtg	Hartig
H.-S.	Herrich-Schäffer
Hw	Haworth
Ill.	Illiger
J. Joan.	Joseph de Joannis
Jrdn	Jordan
Kçk	Koçak
Kenn	J. von Kennel
Klim.	Klimesch
Kllr	Kollar
Klmg	Kollmorgen
Kngs	Knaggs
Krgr	Krüger
L.	Karl von Linné
L. Crf	Le Cerf
L. & Z.	Lienig und Zeller
L. Joan.	Léon de Joannis
Lah.	E. de La Harpe
Lasp.	Laspeyres
Lat.	Latreille
Latt.	G. de Lattin
Lchtg	Laicharting
Led.	Lederer
Lef.	Lefebvre
Legr.	Legrand
Le March.	Le Marchand
Lhm.	Lhomme
Lrt & Lqt	Leraut et Luquet
Luc.	*voir* D. Luc. *et* H. Luc.
M. & F.	Mühlig und Frey
M. Her.	Martin Hering
Mab.	Mabille
Mar.	*voir* Mrni
Meig.	Meigen
Meyr.	Meyrick
Mill.	Millière
Mn	Mann
Möschl.	Möschler
M.-R.	Müller-Rutz
Mrni	Mariani
Nick.	Nickerl
Nolck.	Nolcken
Now.	Nowicki
O.	Ochsenheimer
O. F. M.	O. F. Müller
O. G. C.	O. G. Costa
O. Her.	Eduard Hering
Obr.	Obraztsov
Obth.	Oberthür
Ol.	Olivier
Osth.	Osthelder
P. & M.	Pierce and Metcalfe
Pall.	Pallas
Panz.	Panzer
Payk.	Paykull
Pcrd	Picard
Pffz.	Pfaffenzeller
Pov.	Povolný
Prun.	L. de Prunner
Ptgn.	Petagna
Püng.	Püngeler
Rag.	Ragonot
Raz.	Razowski
R.-B.	Rowland-Brown
Rbb.	Ribbe
Rbl	Rebel
Rbr	Rambur
Reiss.	*voir* Rssr
Retz.	Retzius
Rgs	Rungs
Rössl.	Rössler
Rothsch.	Rothschild
Rott.	Rottemburg
Rslr	Roesler
Rssr	Reisser
Rtti	Reutti
Rtzbğ	Ratzeburg
Sag.	I. de Sagarra
Sbld	Siebold
Schaw.	Schawerda
Schbr	Schreber
Schlg	Schläger
Schrf	Scharfenberg
Schrk	Schrank
Schrn	Schurian
Scop.	Scopoli
Sfnr	Soffner
Sirc.	Sircom
Sn.	Snellen

Sod.	Sodoffsky
Sorh.	Sorhagen
Spl.	Spuler
Srrs	Serres
Stdr	Stauder
Stgr	Staudinger
Stnfß	Standfuß
Stph.	Stephens
Stt.	Stainton
Sulz.	Sulzer
T. & B.	Thunberg und Becklin
Tbr	Tauber
Tgstr.	J. af Tengström
Thnbg	Thunberg
Tr.	Treitschke
Trti	Turati
Vghn	Vaughan
Vill.	Ch. de Villers
Vlltn	Vallantin
Vlt	Vallot
Vtt.	Viette
Vty	Verity
W. Pet	Wilhelm Petersen
Wallgr.	Wallengren
Warr.	Warren
Wck.	Wocke
Wd	Wood
Wernb.	*voir* Wrnbğ
Westw.	Westwood
Wgnr	Wagner
Whrl.	Wehrli
Wlgm	Walsingham
Wlk., Wlkr	Walker
Wrnbğ	Werneburg
Wsmn	Weismann
Z.	Zeller
Zag.	Zagouliayev
Zck.	Zincken
Zett.	Zetterstedt
Zrny	Zerny

II. Index des noms scientifiques

A. Index des noms de genres et de catégories taxinomiques supérieures au genre

A

Abraxas Leach 30
Abrephia Amsel 23
Abrostola Ochsenheimer 36
Acalyptris Meyrick 11
Acantholeucania Rungs 40
Acherontia Laspeyres 27
Achyra Guenée 25
Acleris Hübner 19
Acontia Ochsenheimer 37
ACONTIINAE 37
Acrobasis Zeller 23
Acrocercops Wallengren 13
Acrolepia Curtis 14
ACROLEPIINAE 14
Acrolepiopsis Gaedike 14
Acronicta Ochsenheimer 37
ACRONICTINAE 37
Actenia Guenée 22
Actinotia Hübner 38
Adela Latreille 11
ADELIDAE 11
Aedia Hübner 36, 44
Aethes Billberg 21
AGDISTINAE 21
Agdistis Hübner 21
Aglais Dalman 33
Aglossa Latreille 23
Agonopterix Hübner 15
Agrapha Hübner 36
Agriphila Hübner 24
Agrius Hübner 27
Agrochola Hübner 39
Agrotera Schrank 26
Agrotis Ochsenheimer 41
Alcis Curtis 31
Aleimma Hübner 19
Aletia Hübner 40
Allophyes Tams 39
Alucita Linné 22
ALUCITIDAE 22
ALUCITOIDEA 22
Amblyptilia Hübner 22
Ammopolia Boursin 39
Amphipyra Ochsenheimer 37
AMPHIPYRINAE 37
AMPHISBATINAE 15
Amphitrix Ragonot 23
ANACAMPSINAE 18
Anacampsis Curtis 18
Anania Hübner 25
Anarpia Chapman 25
Anarsia Zeller 18
Ancylis Hübner 20
Ancylolomia Hübner 24
Ancylosis Zeller 24
Anemapogon Zagouliayev 12
Aneuxanthis Le Marchand 19
ANOMOLOGINAE 16
Anthocharis Boisduval, Rambur et de Graslin 32
Anthophila Haworth 18
Anticlea Stephens 29
Antigastra Lederer 26
Antitype Hübner 39
Apaidia Hampson 35
Apamea Ochsenheimer 38
Aphomia Hübner 23
Aplasta Hübner 27
Aplocera Stephens 30
Apocheima Hübner 31
Apoda Haworth 21
Apopestes Hübner 36
Aporodes Guenée 26
Aporophyla Guenée 39
Apotomis Hübner 20
Aproaerema Durrant 17
Apterona Millière 12
Archanara Walker 38
Archinemapogon Zagouliayev 12
Archips Hübner 19
Arctia Schrank 35
ARCTIIDAE 35
Arctornis Germar 34
Argynnis Fabricius 33
Argyresthia Hübner 13
ARGYRESTHIINAE 13
Argyrotaenia Stephens 19
Aricia Reichenbach 33
Aristotelia Hübner 17
Aroga Busck 17
Ascotis Hübner 31
Aspilapteryx Spuler 13
Aspitates Treitschke 32
Assara Walker 24
Asthena Hübner 30
Athetis Hübner 38
Athrips Billberg 17
Autographa Hübner 36
Autophila Hübner 36
Axia Hübner 26
AXIIDAE 26
AXIOIDEA 26
Axylia Hübner 42
Azuritis Boudinot 33

B

Bactra Stephens 20
Bankesia Tutt 12
Batia Stephens 14
Bembecia Hübner 18
Bena Billberg 36
Biston Leach 31
BLASTOBASIDAE 16
Blastobasis Zeller 16
Blepharita Hampson 39
BOMBYCIDAE 27
BOMBYCOIDEA 26
Bombyx Linné 27
Brachmia Hübner 18
Bradyrrhoa Zeller 23
Brintesia Fruhstorfer 34
Bryotropha Heinemann 17
BUCCULATRICINAE 14
Bucculatrix Zeller 14

C

Cabera Treitschke 31
Cacoecimorpha Obraztsov 19
Cacophyia Rebel 15
Cadra Walker 24
Callimorpha Latreille 35
Callistege Hübner 36
Calliteara auct. 34
Callophrys Billberg 32

Callopistria Hübner 38
Calophasia Stephens 39
Caloptilia Hübner 13
Calospilos Hübner 30
Calybites Hübner 13
Campaea Lamarck 31
Camptogramma Stephens 29
Canephora Hübner 12
Capperia Tutt 21
Caradrina Ochsenheimer 38
Carcharodus Hübner 32, 43
Carcina Hübner 14
Caryocolum Gregor et Povolný 17
Cataclysme Hübner 28
Catarhoe Herbulot 29
Catephia Ochsenheimer 36
Catocala Schrank 35
CATOCALINAE 35
Catoptria Hübner 24
Cauchas Zeller 11
Celastrina Tutt 33
Celypha Hübner 20
CEMIOSTOMINAE 14
Cephimallota Bruand 12
Cerastis Ochsenheimer 41
Cerura Schrank 34
Chamaesphecia Spuler 18
Charanycha Billberg 38
Charaxes Ochsenheimer 33
CHARAXINAE 33
CHELARIINAE 18
Chemerina Boisduval 31
Chersotis Boisduval 41, 44
Chesias Treitschke 30
Chilo Zincken 24
CHIMABACHINAE 15
Chionodes Hübner 17
CHLOEPHORINAE 36
Chlorissa Stephens 27
Chloroclysta Hübner 29
Chloroclystis Hübner 30
CHOREUTIDAE 18
Choreutis Hübner 18
Chrysocrambus Błeszyński 24
Chrysodeixis Hübner 36
Chrysoesthia Hübner 17
Chrysoteuchia Hübner 24
Cilix Leach 26
Clavigesta Obraztsov 20
Cleonymia Berio 39
Cleora Curtis 31
Cleorodes Warren 31
Clepsis Guenée 19
Clostera Samouelle 34
Cnaemidophorus Wallengren 21
Cnephasia Curtis 19
Cnephasiella Adamczewski 19
Coccidiphaga Spuler 37
Coccidiphila Danilĕvskii 16
Cochylidia Obraztsov 21
Cochylimorpha Razowski 21
COCHYLINAE 21
Cochylis Treitschke 21
Coenobia Stephens 38
Coenonympha Hübner 34
Coleophora Hübner 15, 43
COLEOPHORIDAE 15
COLIADINAE 32
Colias Fabricius 32
Colocasia Ochsenheimer 37
Colostygia Hübner 29
Colotois Hübner 31
Comibaena Hübner 27
Compsoptera Blanchard 32
Conistra Hübner 39
Coscinia Hübner 35
Cosmia Ochsenheimer 38
Cosmiotes Clemens 15
COSMOPTERIGIDAE 16
COSMOPTERIGINAE 16
Cosmopterix Hübner 16
Cosmorhoe Hübner 29
COSSIDAE 18
COSSINAE 18
COSSOIDEA 18
Cossus Fabricius 18
Costaconvexa Agenjo 29
CRAMBIDAE 24
CRAMBINAE 24
Crambus Fabricius 24
Craniophora Snellen 37
Crocallis Treitschke 31
Crocidosema Zeller 20
Crombrugghia Tutt 21
Cryphia Hübner 37
Cucullia Schrank 39
CUCULLIINAE 39
Cyaniris Dalman 33
Cyclophora Hübner 28
Cydia Hübner 21
Cymatophorima Spuler 26
Cymbalophora Rambur 35
Cynaeda Hübner 26
Cynthia Fabricius 33

D

DANAINAE 33
Danaus Kluk 33
Dattinia Ragonot 23
Deilephila Laspeyres 27
Deltaornix Kouznětsov 13
Dendrolimus Germar 27
Denisia Hübner 14
Depressaria Haworth 15
DEPRESSARIINAE 15
Depressariodes Turati 15
Diachrysia Hübner 36
Diacrisia Hübner 35
Dialectica Walsingham 13
Diasemia Hübner 26
Diasemopsis Munroe 26
Diceratura Diakonoff 21
DICHOMERINAE 18
Dichomeris Hübner 18
Dichonia Hübner 39
Dichrorampha Guenée 21
Dicranura Reichenbach 34
Digitivalva Gaedicke 14
Diloba Boisduval 39
Dioryctria Zeller 23
Dipleurina Chapman 25
Discestra Hampson 40
DISMORPHIINAE 32
Ditula Stephens 19
Diurnea Haworth 15
Dolicharthria Stephens 26
Donaspastus Gozmány 16
Drepana Schrank 26
DREPANIDAE 26
DREPANINAE 26
DREPANOIDEA 26
Dryobota Lederer 39
Dryobotodes Warren 39
Duponchelia Zeller 26
Dypterygia Stephens 38
Dysauxes Hübner 34
Dyscia Hübner 32
Dysgonia Hübner 36
Dysspastus Gozmány 16

E

Eana Billberg 19
Earias Hübner 36
Ebulea Doubleday 25
Ecpyrrhorrhoe Hübner 25
Ectoedemia Busck 11
Ectomyelois Heinrich 24
Ectropis Hübner 31
Egira Duponchel 40
Eidophasia Stephens 14
Eilema Hübner 35
Elachista Treitschke 15
ELACHISTIDAE 15
Eligmodonta Kiriakoff 34
Elkneria Börner 34

Elophila Hübner 25
Ematheudes Zeller 23
Ematurga Lederer 31
Emmelia Hübner 37
Emmelina Tutt 22
Enarmonia Hübner 20
Endothenia Stephens 20
Endotricha Zeller 23
ENDOTRICHINAE 23
Endrosis Hübner 14
ENNOMINAE 30
Ennomos Treitschke 31
Entephria Hübner 29
Epagoge Hübner 19
Epermenia Hübner 22
EPERMENIIDAE 22
EPERMENIOIDEA 22
Ephesia Hübner 36
Ephestia Guenée 24
Epiblema Hübner 20
Epicallia Hübner 35
Epilecta Hübner 41
Epinotia Hübner 20
Epirrhoe Hübner 29
Epirrita Hübner 29
Episema Ochsenheimer 39
Epizeuxis Hübner 35
Erannis Hübner 31
Erynnis Schrank 32
Eteobalea Hodges 16
Ethmia Hübner 14
ETHMIIDAE 14
Etiella Zeller 23
Eublemma Hübner 37
Euchloe Hübner 32
Euchromius Guenée 24
Euclidia Ochsenheimer 36
Eucosma Hübner 20
Eucrostes Hübner 27
Eudarcia Clemens 12
Eudonia Billberg 25
Eugraphe Hübner 41
Eulamprotes Bradley 17
Eumasia Chrétien 12
Eumichtis Hübner 39
Euphyia Hübner 29
Eupithecia Curtis 30
Euplexia Stephens 38
Eupoecilia Stephens 21
Euproctis Hübner 34
Eurrhypara Hübner 25
Eurrhypis Hübner 26
Eutelia Hübner 36
EUTELIINAE 36
Euxoa Hübner 41, 44
Euzophera Zeller 24
Everes Hübner 33
EVERGESTINAE 25
Evergestis Hübner 25, 43
Evisa Reisser 39
Exoteleia Wallengren 17

F

Fabriciana Reuss 33
Fomoria Beirne 11
Furcula Lamarck 34

G

Galleria Fabricius 23
GALLERIINAE 23
Gastropacha Ochsenheimer 27
Gelechia Hübner 17, 43
GELECHIIDAE 16
GELECHIINAE 17
GELECHIOIDEA 14
GEOMETRIDAE 27
GEOMETRINAE 27
GEOMETROIDEA 27
GLAPHYRIINAE 26
Glaucopsyche Scudder 33
Glossotrophia Prout 28
GLYPHIPTERIGIDAE 13
Glyphipterix Hübner 13
Gnophos Treitschke 32, 43
Gnorimoschema Busck 17
Goidanichiana Agenjo 14
Gonepteryx Leach 32
Gortyna Ochsenheimer 38
GRACILLARIIDAE 13
GRACILLARIINAE 13
Grammodes Guenée 36
Gymnoscelis Mabille 30
Gypsonoma Meyrick 20
Gypsonomoides Obraztsov 20

H

Habrosyne Hübner 26
Hada Billberg 40
HADENINAE 40
Hadena Schrank 40
Harpyia Ochsenheimer 34
Hecatera Guenée 40
Hedya Hübner 20
Helicoverpa Hardwick 42
HELIOTHINAE 42
Heliothis Ochsenheimer 42
Heliozela Herrich-Schäffer 11
HELIOZELIDAE 11
Hellula Guenée 26
Hemaris Dalman 27
Hemistola Warren 27
Hemithea Duponchel 27
Heodes Dalman 33
Herminia Latreille 35
HERMINIINAE 35
Hesperia Fabricius 32
HESPERIIDAE 32
HESPERIINAE 32
HESPERIOIDEA 32
Heterogenea Knoch 21
Hipparchia Fabricius 34
Hofmannophila Spuler 14
Holcopogon Staudinger 18
HOLCOPOGONIDAE 18
Homaloxestis Meyrick 16
Homoeosoma Curtis 24
Hoplodrina Boursin 38
Horisme Hübner 29
Hydriomena Hübner 29
Hydriris Meyrick 26
Hylaea Hübner 31
Hyles Hübner 27
Hyloicus Hübner 27
Hymenia Hübner 26
Hypena Schrank 35
HYPENINAE 35
Hypochalcia Hübner 23
Hypomecis Hübner 31
Hypotia Zeller 22
HYPOTIINAE 22
Hypsopygia Hübner 22

I

Idaea Treitschke 28, 43
Inachis Hübner 33
Incurvaria Haworth 12
INCURVARIIDAE 12
INCURVARIOIDEA 11
Infurcitinea Spuler 12
Iphiclides Hübner 32
Isophrictis Meyrick 16
Issoria Hübner 33
Isturgia Hübner 30

J

Jodia Hübner 39

K

Kessleria Nowicki 13
Khorassania Amsel 23

L

Lacanobia Billberg 40
Lamoria Walker 23
Lampides Hübner 33
Lampronia Stephens 12
Lampropteryx Stephens 29
Laothoe Fabricius 27
Larentia Treitschke 29
LARENTIINAE 28
Lasiocampa Schrank 27
LASIOCAMPIDAE 26
Lasiommata Humphreys & Westwood 33
Laspeyria Germar 36
Latronympha Meyrick 20
LECITHOCERIDAE 16
Leioptilus Wallengren 22
Leptidea Billberg 32
Leucania Ochsenheimer 40
Leucochlaena Hampson 39
Leucoma Hübner 34
Leucoptera Hübner 14
Leucospilapteryx Spuler 13
Libythea Fabricius 33
LIBYTHEINAE 33
Ligdia Guenée 30
LIMACODIDAE 21
Liodesina Wehrli 31
Lita Treitschke 17
Lithacodia Hübner 37
LITHOCOLLETINAE 13
Lithophane Hübner 39
Lithosia Fabricius 35
Lobesia Guenée 20
Loxostege Hübner 25
Lozotaenia Stephens 19
Lozotaeniodes Obraztsov 19
Luperina Boisduval 38
Lycaena Fabricius 33
LYCAENIDAE 32
LYCAENINAE 33
Lycia Hübner 31
Lycophotia Hübner 41
Lygephila Billberg 36
Lymantria Hübner 34
LYMANTRIIDAE 34
Lyonetia Hübner 14
LYONETIIDAE 14
LYONETIINAE 14
LYPUSINAE 12

M

Macdunnoughia Kostrowicki 36
MACROGLOSSINAE 27
Macroglossum Scopoli 27
Macrothylacia Rambur 27
Maculinea van Eecke 33
Malacosoma Schrank 26
Mamestra Ochsenheimer 40
Maniola Schrank 34, 44
Mecyna Doubleday 26
Meessia Hofmann 12
MEESSIINAE 12
Megacraspedus Zeller 17
Meganola Dyar 37
Melanargia Meigen 34
Melanchra Hübner 40
Menophra Moore 31
Mesapamea Heinicke 38
Mesoligia Boursin 38
Mesophleps Hübner 18
Metacrambus Błeszyński 24
Metallostichodes Roesler 24
Metasia Guenée 26
Metaxmeste Hübner 26
Metriochroa Busck 13
Metriostola Ragonot 23
Metzneria Zeller 16
Microloxia Warren 27
MICROPTERIGIDAE 11
MICROPTERIGOIDEA 11
Micropterix Hübner 11, 43
Microstega Meyrick 25
Micrurapteryx Spuler 13
Millieria Ragonot 18
Minoa Treitschke 30
Minucia Moore 36
Mirificarma Gozmány 17
Mompha Hübner 16
MOMPHIDAE 16
Monochroa Heinemann 17
Monopis Hübner 12
Mormo Ochsenheimer 38
Morophaga Herrich-Schäffer 12
Myelois Hübner 24
Myelopsis Heinrich 24
Mythimna Ochsenheimer 40

N

Nebula Bruand 29
Nemapogon Schrank 12
NEMAPOGONINAE 12
Nemophora Illiger 11
Neofaculta Gozmány 17
Neofriseria Sattler 17
Nephopterix *auct.* 23
NEPTICULIDAE 11
NEPTICULINAE 11
NEPTICULOIDEA 11
Niditinea G. Petersen 13
Niepeltia Strand 11
Noctua Linné 41
NOCTUIDAE 35
NOCTUINAE 41
NOCTUOIDEA 34
Nodaria Guenée 35
Nola Leach 37
NOLINAE 37
Nomophila Hübner 26
Nonagria Ochsenheimer 38
Nothris Hübner 17
NOTODONTIDAE 34
NOTODONTINAE 34
Novotinea Amsel 12
Nukusa Gozmány 16
Numonia Ragonot 23
Nyctegretis Zeller 24
Nycteola Hübner 36
NYMPHALIDAE 33
NYMPHALINAE 33
Nymphalis Kluk 33
Nymphula Schrank 25
NYMPHULINAE 25

O

Ochlodes Scudder 32
Ochromolopis Hübner 22
Ochropleura Hübner 41
Ocnogyna Lederer 35
Odites Walsingham 16
Odonestis Germar 27
ODONTIINAE 26
OECOPHORIDAE 14
OECOPHORINAE 14
Oegoconia Stainton 16
Oidaematophorus Wallengren 22
OIKETICINAE 12
Oiketicoides Heylaerts 12
Olethreutes Hübner 20
OLETHREUTINAE 20
Olindia Guenée 19
Omia Hübner 39
Oncocera Stephens 23
Operophtera Hübner 29
Ophiusa Ochsenheimer 36

Opisthograptis Hübner 31
Opostega Zeller 11
OPOSTEGIDAE 11
Orgyia Ochsenheimer 34
Orophia Hübner 14
Orthonama Hübner 29
Orthopygia Ragonot 22
Orthosia Ochsenheimer 40
Orthotaenia Stephens 20
Ostrinia Hübner 25
Ourapteryx Leach 31
Oxybia Ragonot 23
Oxyptilus Zeller 21

P

Pachetra Guenée 40
Pachycnemia Stephens 31
Pachygastria Hübner 27
Pachythelia Westwood 12
Palmitia Ragonot 22
Palpita Hübner 26
Paltodora Meyrick 16
Pammene Hübner 20
Pancalia Stephens 16
Panchrysia Hübner 36
Pandemis Hübner 19
Pandoriana Warren 33
PANTHEINAE 37
Papilio Linné 32
PAPILIONIDAE 32
PAPILIONOIDEA 32
Paracolax Hübner 35
Paracorsia Marion 25
Paramesia Stephens 19
Paranthrene Hübner 18
Parapoynx Hübner 25
Pararge Hübner 33
Parascotia Hübner 35
Parauxes De Laever 34
Parectopa Clemens 13
Pareulype Herbulot 29
Parnassius 44
Paromix Spuler 13
Pavonia Hübner 27
Pechipogo Hübner 35
Pediasia Hübner 24
Pelochrista Lederer 20
Pelosia Hübner 35
Pempelia Hübner 23
Pempeliella von Caradja 23
Penestoglossa Rogenhofer 12
Peribatodes Wehrli 31
Peridea Stephens 34
Peridroma Hübner 41
Perinephela Hübner 25
Perizoma Hübner 29
Petrophora Hübner 30
Phalacropterix Hübner 12
Phalera Hübner 34
Phalonidia Le Marchand 21
Phlogophora Treitschke 38
Phlyctaenia Hübner 25
Photedes Lederer 38
Phragmataecia Newman 18
Phragmatiphila Hampson 38
Phragmatobia Stephens 35
Phthorimaea Meyrick 17
Phycita Curtis 23
PHYCITINAE 23
Phycitodes Hampson 24
Phyllobrostis Staudinger 14
PHYLLOCNISTINAE 13
Phyllocnistis Zeller 13
Phyllonorycter Hübner 13
Phyllophila Guenée 37
Phytometra Haworth 36
PIERIDAE 32
PIERINAE 32
Pieris Schrank 32
Plagodis Hübner 31
Platyedra Meyrick 18
Platyptilia Hübner 22
PLATYPTILIINAE 21
Platytes Guenée 24
Plebejus Kluk 33
Pleuroptya Meyrick 26
Pleurota Hübner 14
Plodia Guenée 24
Plusia Ochsenheimer 36
PLUSIINAE 36
Plutella Schrank 14
PLUTELLINAE 14
Polygonia Hübner 33
Polymixis Hübner 39
POLYOMMATINAE 33
Polyommatus Latreille 33
Polypogon Schrank 35
Pontia Fabricius 32
Porthetria Hübner 34
Prays Hübner 14
Pristerognatha Obraztsov 20
Proceleustis Meyrick 16
PRODOXIDAE 12
Propiromorpha Obraztsov 19
Psamathocrita Meyrick 17
Psammotis Hübner 25
Pselnophorus Wallengren 22
Pseudaletia Franclemont 40
Pseudargyrotoza Obraztsov 19
Pseudatemelia Rebel 15
Pseudohadena Alphéraky 38
Pseudopanthera Hübner 31
Pseudophilotes Beuret 33
Pseudoterpna Hübner 27, 43
Pseudozarba Warren 37
Psorosa Zeller 23
PSYCHIDAE 12
Pterolonche Zeller 18
PTEROLONCHIDAE 18
PTEROPHORIDAE 21
PTEROPHORINAE 22
PTEROPHOROIDEA 21
Pterophorus Schäffer 22
Pterostoma Germar 34
Pterothrixidia Amsel 23
Ptocheuusa Heinemann 17
Puengeleria Rougemont 31
Pyla Grote 23
PYRALIDAE 22
PYRALINAE 22
Pyralis Linné 23
PYRALOIDEA 22
Pyrausta Schrank 25
PYRAUSTINAE 25
PYRGINAE 32
Pyrgus Hübner 32, 43
Pyroderces Herrich-Schäffer 16
Pyrois Hübner 37
Pyronia Hübner 34
Pyrrhia Hübner 42

Q

Quercusia Verity 33

R

Recurvaria Haworth 17
Rhigognostis Staudinger 14
Rhodometra Meyrick 28
Rhopobota Lederer 20
Rhoptria Guenée 30
Rhyacia Hübner 41
Rhyacionia Hübner 20
Rivula Guenée *in* Duponchel 35
RIVULINAE 35
Rusina Stephens 38

S

Sardocyrnia Wehrli 31
SARROTHRIPINAE 36
Saturnia Schrank 27
SATURNIIDAE 27

SATYRINAE 33
Satyrium Scudder 33
SCARDIINAE 12
SCHOENOBIINAE 24
Schoenobius Duponchel 24
Schreckensteinia Hübner 22
SCHRECKENSTEINIIDAE 22
SCHRECKENSTEINIOIDEA 22
Sciota Hulst 23
Scoliopteryx Germar 36
Scolitantides Hübner 33
Scoparia Haworth 25
SCOPARIINAE 25
Scopula Schrank 28
Scotopteryx Hübner 29
Scrobipalpa Janse 17
SCYTHRIDIDAE 16
Scythris Hübner 16
Scythropia Hübner 14
Selania Stephens 20
Selenia Hübner 31
Semiothisa Hübner 30
Sesamia Guenée 38
Sesia Fabricius 18
SESIIDAE 18
SESIINAE 18
SESIOIDEA 18
Simplimorpha Scoble 11
Siona Duponchel 32
Sitochroa Hübner 25
Sitotroga Heinemann 18
Smerinthus Latreille 27
Solitanea Djakonov 29
Sophronia Hübner 17
Spaelotis Boisduval 41
SPARGANOTHINAE 19
Sparganothis Hübner 19
SPHINGIDAE 27
SPHINGINAE 27
Sphinx Linné 27
Spialia Swinhoe 32
SPILOMELINAE 26
Spilonota Stephens 20
Spilosoma Curtis 35
Spiris Hübner 35
Spodoptera Guenée 38
Spudaea Snellen 40
Standfussiana Boursin 41
Stangeia Tutt 21
Stauropus Germar 34
Stegania Guenée 30
Stemmatophora Guenée 22
Stenoptilia Hübner 22
STERRHINAE 28
Sthaniela Boisduval 31
Stigmella Schrank 11
Strophedra Herrich-Schäffer 20
Subacronicta Kojantchikov 37
Swammerdamia Hübner 14
Symmoca Hübner 16
SYMMOCIDAE 16
Synanthedon Hübner 18
Synaphe Hübner 22
Syncopacma Meyrick 18
Syndemis Hübner 19
Synopsia Hübner 31
Synoria Ragonot 23
Syntarucus Butler 33
SYNTOMIDAE 34
Syntomis Ochsenheimer 34
Syria Ragonot 24

T

TALEPORIINAE 12
Tebenna Billberg 18
Teia Walker 34
Teleiodes Sattler 17, 43
Teleiopsis Sattler 17
Telephirca Gozmány 16
Tephrina Guenée 30
Tephronia Hübner 31
Tethea Ochsenheimer 26
Thalera Hübner 27
Thalpophila Hübner 38
Thaumetopoea Hübner 34
THAUMETOPOEINAE 34
THECLINAE 32
Thera Stephens 29
Therapne Ragonot 23
Thiodia Hübner 20
Thyatira Ochsenheimer 26
THYATIRINAE 26
Thymelicus Hübner 32
THYRIDIDAE 22
THYRIDOIDEA 22
Thyris Laspeyres 22
Timandra Duponchel 28
Tinea Linné 13
TINEIDAE 12
TINEINAE 12
TINEOIDEA 12
Tineola Herrich-Schäffer 12
Tischeria Zeller 12
TISCHERIIDAE 12
TISCHERIOIDEA 12
TORTRICIDAE 19
TORTRICINAE 19
TORTRICOIDEA 19
Tortrix Linné 19
Trachea Ochsenheimer 38
Trachysmia Guenée 21
Triaena Hübner 37
Triaxomera Zagouliayev 12
Trichophaga Ragonot 12
Trichoplusia McDunnough 36
Trichopteryx Hübner 30
TRIFURCULINAE 11
Trigonophora Hübner 39
Triphosa Stephens 29
Tyria Hübner 35
Tyta Billberg 36

U

Udea Guenée 25
Ulotricha Lederer 23
Uncustriodonta Agenjo 17
Uresiphita Hübner 25
Urodeta Stainton 16
Utetheisa Hübner 35

V

Vanessa Fabricius 33
Viminia Chapman 37
Vitula Ragonot 24
Vulcaniella Riedl 16

W

Watsonalla Minet 26

X

Xanthia Ochsenheimer 40
Xanthocrambus Błeszyński 24
Xanthorhoe Hübner 29
Xenochlorodes Warren 27
Xenolechia Meyrick 17
Xestia Hübner 41
Xylocampa Guenée 39

Y

Yponomeuta Latreille 13
YPONOMEUTIDAE 13
YPONOMEUTINAE 13
YPONOMEUTOIDEA 13
Ypsolopha Latreille 14

Z

Zebeeba Kirby 37
Zelleria Stainton 13
Zethes Rambur 36
Zeuzera Latreille 18
ZEUZERINAE 18
Zygaena Fabricius 21
ZYGAENIDAE 21
ZYGAENINAE 21
ZYGAENOIDEA 21

B. Index des noms d'espèces et de taxa de rang inférieur à l'espèce

A

abietella D. & S. 23 (557)
abildgaardana F. 19 (401)
ablutaria Bsdv. 29 (818)
abrasana Dup. 19 (396)
abruptaria Thnbg 31 (914)
acanthadactyla Hb. 22 (497)
acarnella Wlgm 22 (509)
accentifera Lef. 36 (1129)
acerbata Schaw. 37 (1165)
aceris Frey 11 (25)
achatalis Hb. 35 (1084)
achilleata Mab. 30 (857)
acuminatella Sirc. 17 (324)
adactyla Hb. 21 (486)
adjacentella Chrét. 15 (227)
adornatella Tr. 23 (569)
adspersella Kllr 15 (188)
adulatrix Hb. 36 (1134)
adusta D. & S. 39 (1265)
adustata D. & S. 30 (883)
aegeria L. 33 (1009)
aerifrons Z. 18 (359)
aeruginea Hb. 39 (1260)
aerugula Hb. 37 (1141)
aestivaria Hb. 27 (729)
aestivella Z. 16 (278)
aestivus Z. 33 (975)
aethiops Hmphr. & Wstw. 17 (300)
aetnealis Dup. 26 (678)
affinis Hw. 17 (307)
affinis L. 38 (1190)
agestis D. & S. 33 (989)
agilella Z. 13 (117)
agnorista Dufay 36 (1120)
agrestana Tr. 20 (440)
agricola Bsdv. 41 (1334)
albescens Z. 18 (348)
albiapicella Dup. 16 (247)
albicella Const. 15 (214)
albicollis F. 37 (1157)
albicomella Hdrch 12 (64)
albicostella Dup. 15 (220)
albidice Obth. 32 (963)
albifuscella Z. 15 (205)
albimacula Bkh. 40 (1304)
albimaculea Hw. 14 (165)
albiocellaria Hb. 28 (738)
albipuncta D. & S. 40 (1320)
albistria Hw. 13 (126)
albitorquata Pglr 43
albocinctella Chrét. 16 (253)
albula D. & S. 37 (1140)
albulata D. & S. 30 (838)
albulata Hfn. 30 (878)
alceae Esp. 32 (947)
alcetas Hoffmsg 33 (980)
alchemillata L. 29 (835)
alchymista D. & S. 36 (1107)
alcon D. & S. 33 (985)
aldrovandella Vill. 11 (45)
alexis Poda 33 (984)
alfacariensis Rbb. 32 (968)
algae F. 37 (1168)
algira L. 36 (1102)
algirica auct. 34 (1022)
almoravida Grsln 39 (1241)
alnetella Stt. 11 (29)
alni L. 37 (1161)
alpicola Stgr 27 (704)
alsines Brahm 38 (1214)
alternalis Tr. 18 (364)
alternaria Hb. 30 (885)
alternata O. F. M. 29 (804)
althaenana Mn 20 (428)
alticolana H.-S. 19 (395)
altivolaria Bbčk 28 (758)
altricornella Mn 15 (197)
alveus Hb. 43
amanthicella Hein. 15 (188)
amaranthica Raz. 21 (480)
amata auct. 28 (744)
ambigua D. & S. 38 (1216)
ambiguella Hb. 21 (469)
ammanella Hb. 11 (3)
amoena Hb. 37 (1149)
ampliatella Stt. 13 (95)
anargyrea Trti 45
anastomosis L. 34 (1034)
anceps Gze 34 (1029)
anceps H.-S. 38 (1221)
andalusica Toll 15 (216)
andryella Mn 13 (113)
anella D. & S. 23 (543)
anglicella Stt. 13 (93)
angulifasciella Stt. 11 (36)
angustalis D. & S. 22 (526)
angustana Hb. 21 (468)
angustea Curt. 25 (638)
angusticostella Z. 12 (66)
angustiorana Hw. 19 (386)
anilis Bsdv. 39 (1266)
annulatella Curt. 14 (143)
anomalella Gze 11 (20)
anthemidella Wck. 16 (282)
anthophaga Stgr 16 (266)
anthraciformis Rbr 18 (354)
anthylidella Hb. 17 (335)
antiopa L. 33 (1001)
antiqua L. 34 (1037)
apicella D. & S. 20 (427)
apiformis Cl. 18 (352)
apiformis Rossi 12 (57)
apolectella Wlgm 17 (312)
apollo L. 44
aprilina L. 39 (1259)
aquilina D. & S. 41 (1339)
arbia Brsn & Rgs 40 (1332)
arcanella Wlgm 22 (509)
arcania L. 34 (1013)
arcella auct. 12 (69)
arcella F. 13 (125)
arctostaphyli Meder 15 (209)
ardosiella Const. 15 (174)
arenacearia D. & S. 30 (889)
arenosella Stgr 24 (591)
areola Esp. 39 (1255)
argiades Pall. 33 (979)
argiolus L. 33 (981)
argus L. 33 (987)
argyrogrammos Z. 16 (243)
arida Z. 22 (502)
arion L. 33 (986)
aristaeus Bnli 34 (1022)
armigera Hb. 42 (1384)
armoricanus Obth. 32 (950)

artemisiella Tr. 17 (325)
aruncella Scop. 11 (4)
arundinis F. 38 (1207)
asella D. & S. 21 (485)
asellaria H.-S. 28 (754)
asinalis Hb. 26 (676)
asinella Hb. 17 (321)
asperana F. 19 (403)
asperaria Hb. 30 (891)
aspersa Rbr 38 (1221)
aspersella Const. 15 (193)
asphodeli Rbr 39 (1270)
assectella Z. 14 (148)
assimilaria Rbr 30 (890)
atalanta L. 33 (1003)
aterrima Wck. 11 (37)
atlantica Rbr 34 (1046)
atomaria L. 31 (927)
atomella D. & S. 15 (200)
atralis F. 25 (662)
atrella D. & S. 17 (285)
atricollis Stt. 11 (37)
atriplicis L. 38 (1185)
atromarginata Mab. 28 (765)
atropos L. 27 (713)
attenuaria Rbr 28 (766)
auberti Brsn 37 (1171)
aucupariae Frey 11 (27)
aurago D. & S. 40 (1283)
aurata Scop. 25 (642)
aurata Vty 32 (953)
aurea Hb. 36 (1121)
aureatella Scop. 11 (3)
aurella F. 11 (8)
aureocapitella Mill. 11 (17)
auriflua D. & S. 34 (1042)
auroguttella Stph. 13 (89)
australis Bsdv. 39 (1247)
australis Hdrch 11 (45)
australis Vty 32 (968)
autumnaria Wrnbg 31 (900)
autumnitella Curt. 14 (151)
avellana auct. 21 (484)
aversaria Hb. 28 (787)
aversata L. 28 (787)

B

badiana D. & S. 20 (426)
badiella Hb. 15 (181)
badiipennella Dup. 15 (206)
baetica Rbr 39 (1242)
baja D. & S. 41 (1376)
bajularia D. & S. 27 (728)
ballotella F. v. R. 15 (225)
baptodactylus Z. 22 (512)
barbata Wlgm 18 (347)
barbatella Z. 11 (46)
basistrigalis Kngs 25 (635)
basochesiata Dup. 29 (802)
bastelicaria Bell. 31 (916)
batis L. 26 (697)
baton Brgstr. 33 (982)
bechsteinella B. & S. 14 (156)
bellana Curt. 19 (397)
bellieri Obth. (Gno.) 32 (937)
bellieri Obth. (Pleb.) 33 (988)
benesignata Bell. 31 (897)
bennetii Curt. 21 (489)
berberata D. & S. 29 (829)
beryllaria Mn 27 (737)
betulae Gze 23 (562)
betularia L. 31 (911)
biarcuana Stph. 20 (425)
bicolorata Hfn. 40 (1295)
bicruris Hfn. 40 (1305)
bifaciata Hw. 29 (837)
bifasciata Ptgn. 36 (1103)
bifasciata Rbr 35 (1062)
bifida Brahm 34 (1026)
bigella Z. 24 (585)
bilbaensis Rössl. 21 (475)
bilineata L. 29 (808)
bilineella H.-S. 15 (222)
bilunaria Esp. 31 (902)
bineavata Mab. 30 (893)
binaevella Hb. 24 (592)
binaria Hfn. 26 (693)
bipartita H.-S. 37 (1155)
bipunctaria sensu Mn, *nec* D. & S. 29 (795)
bipunctella F. 14 (160)
bipunctidactyla Scop. 22 (501)
bisselliella Hmml 12 (80)
bistortata Gze 31 (926)
bistriella Const. 14 (172)
bistrigata Tr. 29 (809)
bithynella Z. 23 (572)
biviella Z. 24 (593)
bjerkandrella Thnbg 18 (366)
blancardella F. 13 (104)
blanda D. & S. 38 (1215)
blandella F. 18 (346)
blenna Hb. 40 (1294)
boeticus L. 33 (978)
boleti F. 12 (61)
bombycalis auct. 22 (525)
borgialis Dup. 22 (527)
boscana F. 19 (404)
botrana D. & S. 20 (421)
boursini Schaw. 41 (1338)
brassicae L. (Mam.) 40 (1290)
brassicae L. (Pier.) 32 (959)
brephiella Stgr 23 (547)
breviculata Donz. 30 (851)
breviella Const. 14 (172)
briantella Trti 16 (263)
brongniardella F. 13 (96)
bruguieralis Dup. 26 (679)
bubulcellus Stgr. 18 (347)
bucephala L. 34 (1023)
bucephaloides O. 34 (1024)
buhri Skala 11 (30)
buoliana D. & S. 20 (445)
burdonella Rbl 17 (316)

C

c-album L. 33 (1007)
c-nigrum L. 41 (1375)
caelebipennella Z. 15 (230)
caeruleocephala L. 39 (1245)
caesialis H.-S. 43
caesiata D. & S. 29 (812)
caespititiella Z. 16 (238)
cagnagella Hb. 13 (129)
caja L. 35 (1064)
calcariella Chrét. 15 (226)
calida Bell. 33 (989)
calidogenita Vty 33 (981)
caliginearia Rbr 31 (912)
callosana H.-S. 21 (464)
calodactyla D. & S. 22 (499)
calthella L. 11 (1)
calvaria D. & S. 35 (1074)
calycotomella Amsel 14 (152)
campicolella Mn 17 (289)
cana Hw. 20 (441)
candelisequa D. & S. 41 (1353)
candida Crlo 35 (1061)
candidata D. & S. 30 (878)
canescens Dup. 39 (1270)
caninae Rbr 39 (1234)
caniola Hb. 35 (1052)
canteneraria sensu Rssr 28 (778)
cantenerella Dup. 23 (552)
caprealis Hb. 23 (536)
capreolaria D. & S. 31 (935)
capsincoloides Stnfß 40 (1305)
capsophila Dup. 40 (1298)
carbonifera Wlgm 12 (63)
carbonis Wgnr 39 (1262)
cardamines L. 32 (964)
cardui L. 33 (1004)
carlinella Stt. 16 (278)
carnealis Tr. 26 (686)
carnearia Mann 28 (783)
carnella L. 23 (545)

carpinata Bkh. 30 (880)
carpophaga Bkh. 40 (1298)
carpophilana Stgr 21 (482)
carthami Hb. 44
casearia Const. 29 (828)
castaneae Hb. 18 (349)
castrense L. 26 (703)
catalaunalis Dup. 26 (681)
cataphanes Hb. 36 (1112)
cecilia Vlltn 34 (1016)
cedestriella Z. 16 (273)
celtis Lchtg 33 (994)
centaureata D. & S. 30 (850)
centonalis Hb. 37 (1141)
cerasana Hb. 19 (368)
cerasi F. 40 (1314)
cerasicolella H.-S. 13 (107)
cerasiella Hb. 14 (134)
ceratoniae Z. 24 (580)
cerealella Ol. 18 (339)
cerussella D. & S. 24 (622)
cervinata auct. 29 (813)
cespitalis D. & S. 25 (646)
cespitana Hb. 20 (410)
chaerophylella Gze 22 (519)
chalcites Esp. 36 (1130)
chalcochrysellus Mn 11 (46)
chalcocnemis Stgr. 18 (356)
chamomillae D. & S. 39 (1230)
chamomillana H.-S. 21 (465)
chenopodiella Hb. 16 (260)
chenopodii D. & S. 40 (1286)
chenopodiphaga Rbr 38 (1204)
chi L. 39 (1272)
chlamytulalis Hb. 37 (1144)
chlorosata Scop. 30 (892)
choragella D. & S. 12 (61)
chretieni Bldz. 15 (228)
chrysantheana auct. 19 (392)
chrysidiformis Esp. 18 (356)
chrysippus L. 33 (993)
chrysitis L. 36 (1122)
chrysodesmella Z. 15 (202)
chryson Esp. 36 (1123)
chrysoprasaria Esp. 27 (735)
chrysorrhoea L. 34 (1041)
cilium Gn. 38 (1217)
cimon Lewin 33 (990)
cinctalis Tr. 25 (653)
cinctaria D. & S. 31 (920)
cinctella Cl. 18 (337)
cineraria sensu Mab. 31 (928)
cineraria sensu Klmg 30 (879)
cinerariella Mn 16 (274)
cingilella H.-S. 15 (203)
cingulata L. 25 (647)
cinnamomea Gze 37 (1176)
cinnamomella Dup. 24 (587)
circe F. 34 (1019)
circellaris Hfn. 39 (1278)
circuitaria Hb. 28 (769)
circumvoluta Frcr. 24 (577)
cirsii Rbr 43
cisti Stt. 17 (305)
cisticolella Stt. 16 (241)
citrana Hb. 20 (443)
citri Mill. 14 (137)
clarior Schaw. 29 (836)
clathrata L. 30 (887)
clavaria Hw. 29 (813)
clavipalpis Scop. 38 (1228)
clavis Hfn. 41 (1345)
clematella F. 12 (69)
cleopatra L. 32 (970)
clerkella L. 14 (153)
clorana L. 36 (1131)
cloraria Hb. 27 (731)
cnicella Tr. 15 (195)
coarctata Z. 25 (638)
cocciferata Mill. 30 (865)
cocles Gey. 27 (705)
codetaria Obth. 31 (929)
coenulentella Z. 23 (551)
coerulescens Rssr 38 (1195)
cohaesa auct., nec H.-S. 41 (1377)
columbana Turner 36 (1136)
combustalis F. v. R. 22 (532)
comes Hb. 41 (1364)
comma L. 32 (953)
comparella Dup. 13 (119)
complana L. 35 (1055)
compositella F. 21 (458)
compositella Tr. 23 (566)
compta D. & S. 40 (1302)
comptana Fröl. 20 (424)
compunctella H.-S. 14 (135)
conchana Hb. 20 (412)
confinaria H.-S. 28 (753)
confiniella Z. 23 (554)
confusa Hfn. 40 (1303)
confusa Stph. 36 (1124)
congrua Hb. 40 (1324)
conicolella Const. 24 (582)
conjuncta Esp. 36 (1095)
conjunctaria Led. 29 (807)
consimilana Hb. 19 (378)
consortaria F. 31 (923)
conspersa D. & S. 40 (1303)
conspicillaris L. 40 (1310)
conspurcatella Z. 12 (53)
constanti Rag. 22 (514)
constanti Wlgm 16 (256)
constrictata Gn. 30 (859)
contaminella Hb. 24 (621)
contiguaria Hb. 28 (782)
conversa Esp. 36 (1096)
convolvuli L. 27 (712)
conwagana F. 19 (387)
conyzae Z. 15 (212)
coridon Poda 33 (992)
corinna Hb. 34 (1012)
coronata Hb. 30 (872)
coronata Hfn. 25 (661)
coronillaria Hb. 43
coronillella Tr. 18 (336)
corsa Püng. 41 (1345)
corsa Schaw. 38 (1196)
corsalta Schaw. 30 (877)
corsaria Schaw. (Dend.) 27 (708)
corsaria Schaw. (Ent.) 29 (811)
corsatra Schaw. 41 (1364)
corsella Rbl 17 (320)
corsica Bell. 33 (987)
corsica Bsdv. (Teia) 34 (1038)
corsica Bsdv. (Zyg.) 21 (483)
corsica Culot 39 (1279)
corsica Mab. 39 (1275)
corsica Mn 24 (586)
corsica Obth. 32 (950)
corsica Rbr (Hec.) 40 (1295)
corsica Rbr (Ocn.) 35 (1066)
corsica Rungs 41 (1346)
corsica Spl. (Dry.) 39 (1261)
corsica Spl. (All.) 39 (1257)
corsica Stgr 18 (361)
corsica Trti 38 (1194)
corsica Tutt 33 (988)
corsica Vty 32 (958)
corsicalis Dup. 26 (685)
corsicalis Gn. 23 (535)
corsicalis Hps. 24 (605)
corsicalis Lrt & Lqt 26 (671)
corsicana Greg. & Pov. 17 (326)
corsicana Wlgm 21 (462)
corsicaria Rbr 27 (727)
corsicaria Schaw. 31 (917)
corsicella Ams. 16 (282)
corsicella Car. 14 (165)
corsicella H.-S. 18 (342)
corsicella Wlgm 15 (226)
corsicellus Dup. 24 (615)
corsicola Brsn 40 (1287)
corsicola Corti 41 (1335)
corsicosa Schaw. 36 (1112)
corsicus Obth. 32 (939)
corsicus Pcrd 32 (947)

corsivola Schaw. 37 (1174)
corsula Schaw. 28 (775)
cortella Const. 23 (567)
corticalis D. & S. 22 (523)
corticella L. 12 (48)
corticinella Z. 15 (182)
coryli L. 37 (1159)
corylifoliella Hb. 13 (109)
cosmella Const. 17 (333)
cosmodactyla Hb. 22 (498)
cossus L. 18 (351)
costalis F. 22 (524)
couleruana Dup. 20 (434)
craccae D. & S. 36 (1110)
crassa Hb. 41 (1351)
crassalis F. 35 (1084)
crataegana Hb. 19 (371)
crataegella auct. 25 (637)
crataegella L. 14 (138)
crataegi Z. 14 (156)
cremaria Frr 31 (928)
crenata Hfn. 38 (1196)
crepuscularia D. & S. 31 (926)
cretica Led. 38 (1212)
cribraria L. 35 (1061)
cribrella Hb. 24 (577)
crinalis auct. 35 (1080)
cristatula Hb. 37 (1142)
crocea Geoff. 32 (969)
croceago D. & S. 39 (1275)
crocealis Hb. 25 (665)
crocicapitella Clem. 12 (77)
cruciferarum Z. 14 (142)
cruda Hb. 40 (1311)
cruentata Mn 18 (362)
cubicularis D. & S. 38 (1228)
culmella L. 24 (608)
culoti Trti 38 (1221)
cuphana Dup. 20 (432)
cuprealis auct. 22 (536)
cupressata Gey. 29 (822)
cupressivorana Stgr 19 (393)
curtula L. 34 (1033)
curvipunctosa Hw. 15 (194)
cyanata Hb. 29 (810)
cyclopea Grsln 39 (1243)
cydoniella D. & S. 13 (105)
cynosbana F. 20 (435)
cynosbatella L. 20 (435)
cyrilli Z. 24 (606)
cyrnalis Schaw. 26 (687)
cyrnea Mab. 38 (1212)
cyrnea Schaw. (Pand.) 33 (996)
cyrnea Schaw. (Teph.) 31 (929)
cyrnea Spl. 41 (1360)
cyrnea Whrl. 29 (824)
cyrneata Schaw. 30 (853)
cyrnella Schaw. 24 (609)
cyrniella Mn 14 (172)
cyrniella Rbl (Ago.) 15 (190)
cyrniella Rbl (Col.) 15 (223)
cyrnomelaina Schaw. 26 (687)
cyrnos Brsn 39 (1252)
cyrnos Schaw. 41 (1353)
cytisella Curt. 16 (279)
cytisella Tr. 17 (315)

D

dahliella Tr. 23 (571)
dahlii Gey. 27 (720)
dalmatina Wgnr 41 (1373)
daphneella Stgr 14 (157)
daplidice L. 32 (962)
dardoinaria Donz. 31 (904)
dardoinella Mill. 12 (52)
daubei Bsdv. 36 (1128)
dealbata L. 32 (941)
deaurata Esp. 36 (1121)
deauratella L. & Z. 15 (211)
decolorata Hb. 30 (839)
decora D. & S. 41 (1340)
decorata D. & S. 28 (746)
decoratella Stgr 17 (293)
decorella Hw. 17 (304)
defoliaria Cl. 31 (913)
degeneraria Hb. 28 (788)
delicatellus Wlgm 16 (271)
delimbalis Schaw. 25 (651)
delitella Dup. 13 (99)
delunaria Hb. 31 (903)
delunella Stt. 25 (639)
demarniana F. v. R. 20 (429)
denisella F. 14 (161)
dentalis D. & S. 26 (670)
dentaria F. 31 (902)
dentina D. & S. 40 (1288)
deplana Esp. 35 (1056)
depressana F. 15 (180)
derasa L. 26 (698)
derivalis Hb. 35 (1081)
derivata D. & S. 29 (815)
desertella Dgl. 17 (309)
despicata Scop. 25 (646)
deversaria H.-S. 28 (790)
dianaria Hb. 31 (925)
dianthi H.-S. 15 (232)
diffinis Hw. 17 (306)
dilecta Hb. 35 (1090)
dilucida Hb. 36 (1111)
diluta D. & S. 26 (700)
diluta Hw. 23 (569)
dilutaria Hb. 28 (774)
dilutata D. & S. 29 (832)
dilutella Hb. 23 (569)
dimidiata Hfn. 28 (779)
dipsacea L. 42 (1381)
discordella Z. 15 (224)
disjunctaria Stgr 28 (791)
dispar L. 34 (1047)
dissimilata Rbr 29 (794)
dissimilella H.-S. 16 (261)
distans Z. 21 (491)
distinctaria H.-S. 30 (859)
diversa Gey. 36 (1099)
dodecella L. 17 (298)
dodoneata Gn. 30 (864)
dohrnii Z. 16 (248)
dolabraria L. 31 (895)
dolosalis Hdrch 18 (365)
domestica Hfn. 37 (1174)
dorsana F. 21 (459)
douglasella Stt. 15 (183)
drurella F. 17 (290)
dubiosa Röber 32 (961)
dujardini Brsn 39 (1258)
dulcis Obth. 38 (1201)
dumeriliana Dup. 19 (386)
dumerilii Dup. 38 (1203)
dumicolana Z. 19 (377)
dysodea D. & S. 40 (1296)

E

eburnata Wck. 28 (782)
eburnella D. & S. 17 (314)
efflorata auct. 28 (765)
efformata Gn. 30 (876)
effusa Bsdv. 37 (1177)
egea Cr. 33 (1006)
eglanteriella Mn 14 (145)
egregialis H.-S. 23 (538)
egregiella Dup. 13 (131)
ekebladella Bjerk. 12 (49)
elichrysi Rbr 37 (1148)
elisa God. 33 (998)
elocata Esp. 35 (1093)
elongata F. v. R. 21 (463)
elongaria Rbr 28 (771)
elongella Hein. 44
elpenor L. 27 (722)
elutella Hb. 24 (596)
emihispulla Vty 34 (1014)
emisphyrus Vty 32 (955)
empyrea Hb. 39 (1269)
emutaria Hb. 28 (752)
emutata auct. 28 (752)
endogaea Bsdv. 41 (1350)
epilinana Dup. 21 (482)
epithymellum Stgr 17 (323)
epomidion Hw. 38 (1197)

equitella Scop. 13 (122)
eremita F. 39 (1261)
ericeata Rbr 30 (868)
ericetella Gey. 17 (318)
erichi Schaw. 29 (834)
eriopodata Grsln 28 (765)
erythrina H.-S. 41 (1373)
erythrocephala D. & S. 39 (1277)
erythrogenella J. Joan. 11 (35)
esperi Vty 32 (954)
etruscaria Z. 27 (732)
euphenoides Stgr 32 (965)
euphorbiae D. & S. 37 (1165)
euphrasiata H.-S. 30 (861)
evanescens Wlgm 16 (267)
evonymella L. 13 (127)
exanthemata Scop. 31 (931)
exclamationis L. 41 (1346)
exigua Hb. 38 (1218)
exiguata Hb. 30 (845)
expressaria sensu Mab. 30 (868)
extarsaria H.-S. 28 (765)
extremata F. 30 (846)

F

fabriciana L. 18 (364)
faceta Tr. 41 (1380)
facetella Z. 43
fagata Schrf. 29 (833)
fagella D. & S. 15 (179)
fagi L. (Hipp.) 34 (1020)
fagi L. (Staur.) 34 (1027)
falcataria L. 26 (695)
falleri Schaw. 41 (1339)
falsalis H.-S. 37 (1158)
falsella D. & S. 24 (616)
famula Frr 34 (1050)
farinalis L. 23 (534)
fasciana auct. 37 (1154)
fasciana L. 20 (452)
febretta B. de F. 12 (60)
femorella Wlgm 15 (215)
fenestrella Scop. 22 (522)
fenestrina D. & S. 22 (522)
ferrago F. 40 (1319)
ferrugalis Hb. 25 (669)
ferrugata Cl. 29 (799)
ferruginea Esp. 38 (1183)
festaliella Hb. 22 (517)
festucae L. 36 (1125)
figulilella Gregs. 24 (601)
filicaria Dup. 28 (763)
filicata Hb. 28 (763)
filigrama Esp. 40 (1307)
fimbrialis Scop. 27 (734)
fimbriata Schbr 41 (1365)
fimbriola Esp. 44
fiordalisa Petry 16 (251)
firmata Hb. 29 (821)
fischeriella Z. 13 (124)
flagellana Dup. 21 (474)
flammatra D. & S. 41 (1354)
flammea Esp. 39 (1269)
flammealis D. & S. 23 (540)
flammella Hb. 17 (314)
flavago D. & S. 38 (1205)
flavago F. 40 (1284)
flavago sensu Rbr 39 (1275)
flavicincta D. & S. 39 (1271)
flavicinctata Hb. 29 (811)
flavifrontella D. & S. 15 (173)
flavirena Gn. 38 (1226)
flavocinctata R.-B. 33 (991)
flavofasciata Thnbg 30 (839)
flexana Z. 20 (451)
flexula D. & S. 36 (1115)
flocciferus Z. 43
floralis Hb. 26 (673)
florella Mn 23 (550)
florens Vty 33 (999)
fluctuata L. 29 (801)
fluviata Hb. 29 (798)
focella Const. 16 (258)
forficalis L. 25 (630)
forficella Thnbg 24 (624)
formosana Scop. 20 (448)
formosanus Gey. 19 (381)
formosella Hb. 17 (314)
forsterella F. 13 (123)
fovealis Z. 26 (680)
fractifasciana Hw. 20 (432)
fragariella Heyd. 11 (9)
francoeuriae Wlgm 17 (295)
franconica sensu Rbr 27 (704)
fraxini L. 35 (1091)
fregenella Hrtg 14 (158)
frequentella Stt. 25 (640)
freyerella Hb. 15 (204)
fritillarius Poda 44
frumentalis L. 25 (629)
frustata Tr. 29 (831)
fuciformis L. 27 (718)
fulgens Trti 34 (1015)
fuliginosa L. 35 (1071)
fulvalis Hb. 25 (667)
fulvistilella Rbl 18 (338)
fulvociliella Mn 14 (149)
fulvostrigana Const. 20 (438)
fumatella Dgl. 17 (311)
funebris Ström 25 (662)
funesta Esp. 44
furcatella H.-S. 24 (600)
furcifera Hfn. 39 (1251)
furuncula D. & S. 38 (1199)
furvella Tr. 15 (199)
fusca Hw. 23 (563)
fuscella L. 13 (81)
fuscicornis Rbr 38 (1225)
fuscifrontella Const. 15 (175)
fuscipunctella Hw. 13 (81)
fuscolimbatus Dup. 22 (507)
fuscolineata Wlgm 15 (227)
fuscovenosa Gze 28 (775)
fuscula D. & S. 37 (1154)
fuscus Retz. 22 (503)

G

galathea L. 34 (1017)
gallica Schaw. 37 (1177)
gallobritannidactyla Gbx 22 (502)
gamma L. 36 (1126)
gaunacella Dup. 12 (51)
gei Wck. 11 (9)
gemellana Z. 21 (460)
gemellata H.-S. 30 (860)
geminana Don. 20 (425)
geminella Frey 11 (24)
geminipuncta Hw. 38 (1209)
geniculea Hw. 24 (614)
genistella Dup. 23 (548)
gentianaeana Hb. 20 (417)
gentianana Hb. 20 (417)
geometrica auct. 36 (1103)
germainii Dup. 38 (1222)
germarana Hb. 20 (453)
germmana Hb. 20 (453)
gerronella Z. 18 (346)
giganteus Mn 22 (515)
gilvago D. & S. 40 (1285)
gilvata F. 25 (650)
glarearia auct. 31 (927)
glaucata Scop. 26 (696)
glaucina Esp. 39 (1244)
glaucinalis L. 22 (529)
glaucomictata Mn 30 (846)
glutinosae Stt. 11 (28)
glyphica L. 36 (1106)
gnomana Cl. 19 (384)
gonostigma auct. 34 (1036)
gonostigma Scop. 34 (1037)
gothica L. 40 (1316)
gracilis D. & S. 40 (1313)
graecaria Stgr 31 (909)
grammana Const. 20 (437)
grammica L. 35 (1060)
granella L. 12 (67)

granitella Tr. 14 (146)
granulatella Z. 15 (236)
gratiosellus Car. 24 (604)
grisealis D. & S. 35 (1079)
griseata W. Pet. 28 (744)
griseocorsa Schaw. 28 (787)
griseoviridis Kitt 29 (831)
grisescens Schaw. 22 (502)
gronoviella Scop. 16 (246)
grossulariata L. 30 (881)
grotiana F. 19 (385)
guinardiaria Bsdv. 30 (869)
guttulalis H.-S. 26 (671)
gypsozyga Meyr. 15 (177)

H

haematidea Dup. 39 (1279)
hamifera sensu Wéry 39 (1241)
haraldi Sfnr 11 (32)
hartmanniana Cl. 21 (473)
hastiana L. 19 (406)
haverkampfi Stnfß 41 (1341)
helichrysella Const. 14 (154)
helicoidella Vlt 12 (56)
helix Sbld 12 (56)
helotella Stgr 17 (284)
helvola L. 40 (1280)
hepariella Stt. 13 (133)
herbaria Hb. 27 (733)
herbariata F. 28 (773)
heringella Mrni 11 (33)
hermannella auct. 17 (290)
hermanniella Wlgm 15 (218)
hermineana Dup. 19 (374)
hexadactyla L. 22 (520)
heydeni G. Pet. 12 (68)
heydeni Z. 21 (487)
heydeniana H.-S. 21 (478)
hippocastanaria Hb. 31 (896)
hippophaeana Heyd. 19 (407)
hirsuta Poda 12 (59)
hirtaria Cl. 31 (908)
hispanica sensu Brd 34 (1046)
hoerhammeri Schaw. 37 (1173)
holosericeata sensu Mn 28 (774)
homochromata Mab. 31 (894)
homoeosomella Zrny 24 (598)
honestata Mab. 28 (746)
honoraria D. & S. 31 (933)
hortulata L. 25 (659)
hospes Frr 38 (1229)
hospiton Génè 32 (956)
humeralis Z. 17 (304)
humiliata Hfn. 28 (776)
hyale L. 32 (967)
hyalina Frr 34 (1050)
hyalinalis Hb. 25 (657)
hybernella Hb. 11 (23)
hydrata Tr. 29 (836)
hypericana Hb. 20 (450)
hyperici D. & S. 38 (1193)

I

icarus Rott. 33 (991)
ichneumoniformis D. & S. 18 (355)
ichnusa Hb. 33 (1005)
ictella Hb. 22 (518)
icterodactylus Mn 22 (507)
idas L. 33 (988)
ilicivora H. Prmf 11 (17)
ilvana Tbr 27 (724)
imella Hb. 12 (78)
imitaria Hb. 28 (749)
imitella Hmps. 24 (588)
immaculata auct. 27 (735)
immaculata Bell. 33 (997)
immundana F. v. R. 20 (430)
immutata L. 28 (750)
impluviata D. & S. 29 (825)
impurana Mn 21 (463)
incalcarata Chrét. 28 (791)
incarnaria H.-S. 28 (785)
incarnatalis Z. 22 (530)
incerta Hfn. 40 (1315)
incertalis Dup. 25 (636)
incisalis Tr. 18 (367)
inconditella D. Luc. 12 (68)
indigenata Vill. 27 (736)
infantula Kitt 37 (1143)
infidalis Mn 26 (685)
infirmaria Rbr 28 (783)
infumatella Rag. 24 (599)
ingloriella Hein. 17 (313)
innotata Hfn. 30 (862)
inornata Hw. 28 (789)
inquinata Scop. 28 (773)
insigniata Hb. 30 (847)
instabilis D. & S. 40 (1315)
insularis Rbr 36 (1116)
insularis Stgr 32 (966)
insularis Trti 38 (1208)
insularis Whrl. 28 (754)
insulella Wlgm 14 (144)
insulicola Trti 41 (1357)
insulicolata Schaw. 29 (825)
interjecta Vty 33 (973)
interjecta Hb. 41 (1368)
intermedialis Dup. 25 (646)
interposita Hb. 41 (1363)
interpunctalis Hb. 25 (654)
interpunctella Hb. 24 (594)
inulae Wck. 15 (235)
invisella Const. 16 (280)
io L. 33 (1002)
ipsilon Hfn. 41 (1348)
irenae Djdn 33 (980)
irriguata Hb. 30 (844)
irrorella Hb. 13 (130)
isabellella Costa 16 (244)
isatidalis Dup. 25 (632)
isobasella sensu Vtt. 11 (2)
italica Grhd 32 (970)
italomixta Vty 32 (952)
italorum Vty 33 (976)

J

jacobaeae L. 35 (1073)
janthina D. & S. 41 (1367)
jasius L. 33 (1008)
jeanninae Dufay 41 (1352)
joannisi Brsn & Rgs 40 (1332)
joannisi Schaw. 19 (398)
jordani Trti 41 (1371)
jourdanaria Srrs 32 (945)
jourdheuillella Rag. 14 (167)
jubata Thnbg 31 (921)
juglandella Mn 13 (84)
juliana Stph. 20 (452)
jurtina L. 34 (1014)
juventina Stoll 38 (1188)

K

kadenii Frr 38 (1223)
kautzi Rbl 15 (216)
kermesina Mab. 41 (1378)
kollarella O. G. C. 16 (264)
kollariella Z. 13 (90)

L

l-album L. 40 (1325)
l-nigrum O. F. M. 34 (1044)
labecula Esp. 39 (1256)
lactella D. & S. 14 (169)
lacunana D. & S. 20 (411)
lacustrata Panz. 25 (637)
laetus Z. 21 (492)
laevigana D. & S. 19 (373)
laevigata Scop. 28 (764)
laevigella D. & S. 12 (76)
lancealana Hb. 20 (422)
lancealis D. & S. 25 (660)
lanceolata Mn 14 (140)
lanceolellus Z. 17 (296)

languidana Mn 21 (470)
lantanella Schrk 13 (108)
laquaearia H.-S. 30 (843)
laripennella Zett. 16 (237)
lassella Stgr 15 (234)
latebrosa Led. 38 (1217)
laterana F. 19 (401)
laterella Thnbg 12 (72)
lathonia L. 33 (999)
latifoliella Mill. 13 (92)
latistria Hw. 24 (611)
latreillei Dup. 38 (1189)
lavandulae Mn 15 (174)
leautieri Bsdv. 39 (1252)
ledereriella Z. 16 (254)
legatea Hw. 23 (575)
legatella Hb. 23 (575)
lentiscata Mab. 30 (856)
leporina L. 37 (1164)
leucapennella Hb. 15 (205)
leucocyrnea Schaw. 31 (924)
leucogaster Frr 41 (1356)
leucomelaena Z. 18 (358)
leucomelas L. 36 (1108)
leuwenhoekella L. 16 (252)
lhommearia Cleu 31 (929)
libatrix L. 36 (1114)
lichenaria Hfn. 31 (924)
lichenea Hb. 39 (1274)
lidia Cr. 44
liebmanni Petry 25 (641)
lignella Hb. 23 (561)
ligulella D. & S. 18 (337)
ligurica Wgnr 33 (986)
ligurica Wsmn 27 (725)
ligustri D. & S. 37 (1167)
ligustri L. 27 (714)
limacodes Hfn. 21 (484)
limbaria F. 30 (888)
limbata L. 25 (628)
limbella F. 16 (260)
limbipunctella Stgr 18 (345)
limosella Dup. 13 (87)
limosipennella Dup. 15 (207)
linariata D. & S. 30 (842)
linearia Hb. 28 (743)
lineata F. 27 (721)
lineata Scop. 32 (941)
lineatella F. 24 (619)
lineatella Mn 14 (141)
lineatella Z. (Ana.) 18 (341)
lineatella Z. (Iso.) 16 (280)
lineolus O. 32 (952)
linogrisea D. & S. 41 (1369)
linogrisearia Const. 30 (874)
literalis D. & S. 26 (682)
lithargyrella Z. 11 (42)
lithographata Chrph 30 (855)
lithoxylaea D. & S. 38 (1195)
litigiosaria Bsdv. 28 (755)
litterata Scop. 26 (682)
littoralis Bsdv. 38 (1219)
littorella Dgl. 16 (277)
liturata Cl. 30 (886)
livida D. & S. 37 (1179)
livida Stgr 41 (1340)
lividalis Hb. 35 (1089)
livornica Esp. 27 (721)
ljungiana Thnbg. 19 (369)
locupletana Hb. 19 (380)
loeflingiana L. 19 (399)
logiana Cl. 19 (405)
longana Hw. 19 (390)
loreyi Dup. 40 (1333)
lotella Const. 18 (343)
lubricipeda auct. 35 (1070)
lubricipeda L. 35 (1069)
lucernea auct. *nec* L. 41 (1357)
lucida Hfn. 37 (1157)
lucipara L. 38 (1186)
lucipeta D. & S. 41 (1359)
luctuosa D. & S. 36 (1109)
luctuosella Dup. 14 (164)
lunaris D. & S. 36 (1100)
lunaris Hw. 14 (166)
lunularia Hb. 31 (903)
luridalbana H.-S. 19 (390)
luridata Hfn. 29 (796)
lutarella L. 35 (1053)
luteago D. & S. 40 (1301)
luteocincta Rbr 40 (1308)
luteola D. & S. 35 (1053)
luteolata L. 31 (898)
luteum Hfn. 35 (1070)
lutosellus H.-S. 15 (187)
lychnidis D. & S. 40 (1281)
lychnitis Rbr 39 (1237)
lyllus Esp. 34 (1011)

M

mabilliana Rag. 19 (382)
machaon L. 32 (955)
macularia L. 31 (899)
maculipennis Curt. 14 (142)
magnolii Bsdv. 40 (1306)
maindroni Hrblt 29 (829)
major Rbl 20 (442)
major Stgr 32 (951)
malcolmiae Wlgm 20 (449)
malella Stt. 11 (22)
malvata Rbr 29 (814)
malvoides Elw. & Edw. 32 (949)
mancipiana Mn 20 (439)
manniana F. v. R. 21 (467)
mannii Mayer 32 (960 *bis*)
marcidella Curt. 14 (149)
margaritacea Vill. 41 (1360)
margaritata L. 31 (932)
marginana Hw. 20 (418)
marginatella Bnks 43
marginea Hw. 12 (50)
marginella F. 18 (344)
marginepunctata Gze 28 (748)
marginicolella Stt. 11 (10)
mariae Stdr 29 (834)
maritimana Pröse 20 (446)
marjana Stdr 34 (1048)
marmoreum Hw. 17 (330)
masculella D. & S. 12 (47)
massilialis Dup. 22 (528)
matura Hfn. 38 (1184)
maura L. 38 (1181)
maurorum Jrdn 27 (715)
mausolella Chrét. 16 (239)
mayrella Hb. 15 (210)
mediaria Hb. 28 (756)
mediella Const. 16 (262)
mediopallidum Wlgm 16 (268)
mediterranea Rbl 21 (475)
megacephala D. & S. 37 (1160)
megapterella Bntk 14 (142)
mellonella L. 23 (541)
mendacella Stgr 23 (559)
mensella Wlgm 12 (65)
menthastri D. & S. 35 (1069)
menthinella Mn 11 (6)
merckii Rbr 39 (1253)
mercurella L. 25 (640)
meridionalis Homz. 27 (709)
meridionalis Röber 32 (971)
meridionalis Vty 32 (964)
meridionalis Z. 21 (488)
merinata Gn. 30 (843)
meristodactyla Mn *in* Z. 22 (511)
mesogona God. 35 (1057)
messaniella Z. 13 (100)
meticulosa L. 38 (1187)
metznerella Tr. 14 (166)
mi Cl. 36 (1105)
miata L. 29 (819)
milhauseri F. 34 (1030)
millefoliata Rössl. 30 (857)
miniosa D. & S. 40 (1312)
minuta auct. 37 (1146)
minuta F. 37 (1147)
minutana Hb. 20 (433)

miscella D. & S. 16 (240)
molothina Esp. 41 (1372)
monacha L. 34 (1045)
monochroma Esp. 39 (1263)
monodactyla L. 22 (516)
monoglypha Hfn. 38 (1194)
montanata D. & S. 29 (800)
montanella Wlgm 12 (54)
mori L. 27 (711)
morosa Bell. 39 (1247)
morpheus Hfn. 38 (1220)
mucidarius Hb. 32 (940)
muellerrutzi Ams. 14 (162)
muralis Forst. 37 (1175)
muricata Hfn. 28 (761)
murinata Scop. 30 (879)
mus Wlgm 16 (259)
muscaeformis Esp. 18 (357)
muscerda Hfn. 35 (1051)
musculana Hb. 19 (375)
myricariella Frey 17 (303)

N

nana Hfn. 40 (1288)
nanella D. & S. 17 (297)
napi L. 32 (961)
napoleon Prout 28 (770)
napoleona Schaw. 26 (701)
neapolitana Obth. 34 (1016)
nemoralis Scop. 26 (692)
nemorana Hb. 18 (367)
neomiris God. 34 (1021)
nervosa Hw. 15 (192)
neustrium L. 26 (702)
nexa Hb. 38 (1208)
ni Hb. 36 (1127)
nigra Hw. 39 (1248)
nigricans L. 41 (1337)
nigrifrons Le Cerf 18 (360)
nigrocyanella Const. 24 (581)
nigrofasciaria Gze 29 (815)
nigromaculella Mill. 17 (287)
nimbella Dup. 24 (590)
nisseni Trti 35 (1082)
nitidana F. 20 (451)
niveicostella Z. 15 (221)
noctivaga Bell. 38 (1227)
noctualis Hb. 37 (1147)
noctuella D. & S. 26 (677)
nodosalis H.-S. 35 (1075)
nonagrioides Lef. 38 (1211)
nubigera H.-S. 42 (1383)
nubilalis Hb. 25 (658)
nudalis Hb. 25 (654)
nudilimbaria Mab. 27 (736)
nufrellensis Schrn 33 (992)
numeralis Hb. 25 (668)
numerica Bsdv. 37 (1152)
nupta L. 35 (1092)
nurag Ghil. 44
nylandriella Tgstr. 11 (27)
nymphaea Esp. 36 (1098)
nymphaeata L. 25 (625)
nymphagoga Esp. 36 (1097)

O

obductella Z. 23 (549)
obelisca D. & S. 41 (1335)
oberthueri Trti 26 (690)
obliqua Z. 23 (574)
obliquaria Trti 28 (770)
obliterata Rbr 37 (1153)
obscura Brahm 41 (1370)
obsitalis Hb. 35 (1088)
obsoleta Hb. 40 (1328)
obsoletalis Mn 23 (535)
obsoletaria H.-S. 30 (841)
obsoletaria Rbr 28 (772)
obstipata F. 29 (798)
obvallaria Mab. 29 (797)
occidentalis Bell. 41 (1372)
occitanica Esp. 34 (1018)
occlusa Gey. 39 (1256)
ocellana D. & S. 20 (444)
ocellaria auct. 28 (738)
ocellata L. (Cosm.) 29 (817)
ocellata L. (Smer.) 27 (716)
ocellatella Boyd 17 (327)
ocellea Hw. 24 (606)
ochrata Scop. 28 (759)
ochrearia Rossi 32 (942)
ocularis L. 26 (699)
oculatella Z. 13 (123)
oditis Gey. 39 (1246)
oleae Brnd 14 (136)
oleastrella Mill. 13 (132)
oleracea L. 40 (1293)
omissella Stt. 13 (98)
onoraria Fßly 27 (726)
ononidella Mill. 15 (231)
ononidis Z. 13 (91)
onustarius H.-S. 32 (938)
opacaria Hb. 32 (944)
operculella Z. 17 (322)
ophialis Tr. 26 (687)
oppletella H.-S. 17 (311)
orbona Hfn. 41 (1362)
orion Pall. 33 (983)
ornata Scop. 28 (745)
ornatalis Dup. 26 (675)
ornataria Hb. 28 (745)
ornitopus Hfn. 39 (1250)
orobana Tr. 21 (456)
osmiaeformis H.-S. 18 (363)
osseatella Tr. 24 (583)
osseella Stt. 17 (292)
ostrina Hb. 37 (1145)
ostrinaria Hb. 28 (786)
oxyacanthae Frey 13 (102)
oxyacanthae L. 39 (1257)
oxycedrata Rbr 30 (870)

P

padella L. 13 (128)
palealis D. & S. 25 (652)
paleatellus Z. 24 (610)
pallida B.-B. 37 (1169)
pallidana F. 19 (379)
pallidata D. & S. 28 (780)
pallidellus Dup. 24 (617)
pallifrons Z. 35 (1054)
palodactyla Z. 22 (521)
palpalis Hb. 35 (1087)
palpina Cl. 34 (1031)
paludata L. sensu Mn 28 (780)
paludicolella Z. 11 (44)
palumbella D. & S. 23 (546)
pamphilus L. 34 (1011)
pandalis Hb. 25 (656)
pandora D. & S. 33 (996)
pantaria L. 30 (882)
paphia L. 33 (997)
paramegaera Hb. 33 (1010)
parasitella Hb. 12 (73)
parasitella Stgr. 24 (597)
parenthesella L. 14 (139)
parietariae M. Her. 16 (242)
parietariella H.-S. 12 (55)
parva Hb. 37 (1146)
pascuana Hb. 19 (394)
pascuella L. 24 (609)
pascuicola Stgr 17 (317)
paula Hb. 34 (1147)
paupella Z. 17 (288)
pauxillaria Bsdv. 30 (861)
pavonia L. 27 (725)
pectinalis H.-S. 23 (539)
pectinataria Knoch 29 (823)
pedaria F. 31 (907)
peliella Tr. 17 (319)
pellionella L. 13 (82)
peltigera D. & S. 42 (1382)
pennaria L. 31 (906)
pentactinana Mn 21 (465)
pentadactyla L. 22 (506)
penthinana Gn. 20 (413)
penziana T. & B. 19 (397)
peregrina Tr. 40 (1294)

perfidata Mn 30 (843)
perfusana Gn. 21 (464)
peribolata Hb. 29 (795)
peritella Const. 17 (302)
permixtella H.-S. 15 (178)
perochraria F. v. R. 28 (760)
perplexa D. & S. 40 (1298)
perpygmaeella Dbld. 11 (14)
perpygmaeellus Wlgm 16 (270)
persicariae L. 40 (1291)
petiverella L. 21 (459)
petraria Hb. 30 (892)
petrea Gn. 37 (1173)
petronata L. Crf 29 (830)
petronensis Hrblt 29 (810)
peucedana Rag. 21 (462)
phagnalella Const. 17 (328)
phaleratana H.-S. 21 (477)
phasianipennella Hb. 13 (88)
philanthiformis Lasp. 18 (357)
philanthiformis sensu Rbr 18 (361)
phlaeas L. 33 (975)
phoeniceata Rbr 30 (867)
phrygialis Hb. 26 (672)
phycidella Z. 16 (265)
picarella Cl. 12 (70)
pictella Const. 43
pilleriana D. & S. 19 (408)
pilosaria D. & S. 31 (907)
pinastri L. 27 (715)
pineae Stgr. 23 (560)
pinguinalis L. 23 (537)
pinguis Hw. 24 (584)
pini L. 27 (708)
pinicolaria Bell. 31 (934)
pirithous L. 33 (977)
pistaciana Rag. 19 (382)
pityocampa D. & S. 34 (1035)
plagiata L. 30 (875)
plagicolella Stt. 11 (11)
platani M.-R. 11 (39)
platani Stgr 13 (101)
platyptera Esp. 39 (1240)
plecta L. 41 (1355)
plebejana Z. 20 (428)
plebejella Z. 17 (310)
plumbaria F. 29 (796)
plumigeralis Hb. 35 (1080)
podalirius Scop. 32 (957)
podana Scop. 19 (370)
poecilata Püng. 30 (855)
politalis D. & S. 25 (631)
politata Hb. 28 (777)
pollinalis auct. 26 (671)
polonica Admcz. 21 (495)
polychloros L. 33 (1000)
polydactyla Hb. 22 (520)
polygonalis D. & S. 25 (650)
polygrammata Bkh. 29 (807)
polyodon Cl. 38 (1192)
pomella Vghn 11 (15)
pomonella L. 21 (455)
pomonella Z. 13 (106)
pomposella Z. 16 (249)
populi L. 27 (717)
populifoliella Tr. 13 (118)
porata L. 28 (740)
porcellus L. 27 (723)
porphyrella Dup. 23 (573)
porrectana Z. 20 (420)
portai Spdl *& al.* 27 (713)
postremana L. & Z. 20 (413)
poterii Stt. 11 (24)
praeditella Rbl 16 (276)
prasinana Hb. 19 (394)
prasinana L. 36 (1133)
proboscidalis L. 35 (1086)
procida Hrbst 34 (1017)
promissa D. & S. 36 (1094)
promissa Stgr 11 (7)
promutata Gn. 28 (748)
pronuba L. 41 (1361)
pronubana Hb. 19 (314)
protai Berio 40 (1300)
protai Brsn 39 (1258)
provincialis Dup. 22 (525)
proximaria Rbr 29 (795)
proximum Hw. 17 (331)
pruni L. 27 (710)
pruniana Hb. 20 (414)
pseudospretella Stt. 14 (170)
psi L. 37 (1163)
pterodactyla L. 22 (503)
pterogrisella Rslr 24 (596)
pudibunda L. 34 (1040)
pudica Esp. 35 (1067)
pulchella L. 35 (1063)
pulchellana Hw. 19 (369)
pulicariae Klim. 14 (147)
pulmentaria Gn. 27 (732)
pulveralis Hb. 25 (664)
pulverisquamis Wlgm 15 (174)
pumicana Z. 19 (391)
pumilata Hb. 30 (871)
punctalis D. & S. 26 (678)
punctalis F. 22 (526)
punctaria L. 28 (741)
punctata F. 34 (1049)
punctella Tr. 23 (544)
punctidactyla Hw. 22 (498)
punctinalis Scop. 31 (923)
punctosa Tr. 40 (1330)
punicealis D. & S. 25 (642)
puppillaria Hb. 28 (739)
purpuralis L. 25 (643)
pusaria L. 31 (930)
pusillaria Hb. 28 (773)
pusillata D. & S. 30 (866)
pustulata auct. 27 (728)
puta Hb. 41 (1349)
putrescens Hb. 40 (1329)
putris L. 42 (1386)
pygarga Hfn. 37 (1154)
pygmaeana Hw. 14 (151)
pygmaeola Dbld. 35 (1054)
pygmina Hw. 38 (1202)
pyramidea L. 37 (1178)
pyrella Vill. 14 (134)
pyri D. & S. 27 (724)
pyrina L. 18 (350)
pyritoides Hfn. 26 (698)
pyropella D. & S. 14 (171)
pyrrhulipennella Z. 15 (217)

Q

quadra L. 35 (1059)
quadrifariella Mn 16 (272)
quadripuncta Hw. 16 (269)
quadripunctaria Esp. 35 (1072)
quaggana Mn 20 (419)
quercana F. 14 (168)
quercetella Z. 13 (96)
quercicolella H.-S. 12 (71)
quercifolia L. 27 (709)
quercinana Z. 19 (402)
quercinaria Hfn. 31 (901)
quercus L. (Las.) 27 (706)
quercus L. (Quer.) 33 (973)
quinquepunctella H.-S. 16 (277)

R

radiella Hb. 15 (185)
radiosquamella Wlgm 15 (184)
ragonotella Const. 14 (163)
ramburi Mab. 34 (1039)
ramburialis Dup. 26 (683)
ramburiellus Dup. 24 (603)
rancidella H.-S. 17 (299)
rapae L. 32 (960)
raptricula D. & S. 37 (1172)
raptriculoides Trti 37 (1172)
ravida D. & S. 41 (1370)
ravula Hb. 37 (1170)
rebeli Hrske 33 (985)
recens Hb. 34 (1036)

rectangulata L. 30 (873)
recurvalis F. 26 (688)
reducta Stgr 33 (995)
reducta Wlgm 14 (163)
regalis D. & S. 23 (533)
regiella H.-S. 11 (26)
reisseri B.-S. 31 (933)
reisseri Rbl 15 (217)
reisseri Rgs 27 (710)
reisseri Schaw. (Mes.) 38 (1199)
reisseri Schaw. (Per.) 30 (840)
remutata L. 28 (787)
repandalis D. & S. 25 (655)
resinea auct. 25 (639)
resinella auct. 25 (639)
respersa Hb. 37 (1149)
resplendella Stt. 11 (41)
reticularis L. 26 (682)
revayana Scop. 36 (1135)
reversaria Dup. 28 (784)
rhamni L. 32 (971)
rhododactyla D. & S. 21 (496)
rhodophana H.-S. 19 (389)
rhomboidaria D. & S. 31 (917)
ribeana Hb. 19 (368)
riguata Hb. 28 (793)
riparia Rbr 40 (1323)
rivata Hb. 29 (805)
rivulalis Dup. 25 (627)
rivulana Scop. 20 (412)
rivularis F. 40 (1297)
rivulata D. & S. 29 (835)
roboraria D. & S. 31 (922)
roborella D. & S. 23 (556)
rorida Frivaldszky 40 (1317)
rosana L. 19 (373)
roscipennella Hb. 13 (84)
roseana Hw. 21 (481)
roseofasciana Mn 21 (479)
rosmarinella Wlgm 16 (250)
rostralis L. 35 (1085)
rubellana Hb. 21 (481)
rubi L. (Cal.) 32 (972)
rubi L. (Mac.) 27 (707)
rubidalis D. & S. 22 (531)
rubiella Bjerk. 12 (48)
rubiginalis Hb. 25 (651)
rubiginata Hfn. 28 (747)
rubiginea D. & S. 39 (1276)
rubricata Hb. 43
rubricosa D. & S. 41 (1379)
rubrociliata Schaw. 31 (932)
rubrofusca Schaw. 41 (1347)
rudectella Stt. 15 (201)
rufa Hw. 38 (1210)
rufaria Hb. 28 (757)
rufata F. 30 (874)
rufella Dup. 23 (565)
rufeola Rbr 35 (1058)
rufescentior B.-S. 41 (1371)
ruficapitella Hw. 11 (18)
ruficostata Z. 28 (785)
rufifasciata Hw. 30 (871)
rufifrontella Tr. 11 (43)
rufina L. 40 (1280)
rufinaria Stgr 43
rufosatura Vty 32 (950)
rufularia H.-S. 28 (772)
rumicis L. 37 (1166)
ruminella Lah. 24 (586)
rupestris Rbr 34 (1039)
ruralis Scop. 26 (689)
russula L. 35 (1068)
rusticana auct. 19 (376)
rusticata auct. 28 (762)
rusticella Hb. 12 (76)
rutana F. 15 (191)
ruticilla Esp. 40 (1282)

S

sabinella Z. 17 (320)
sacraria L. 28 (792)
sagittigera Hfn. 40 (1289)
salaciella Tr. 11 (5)
salicata Hb. 29 (818)
salicicolella Sircom 13 (110)
salicis L. 34 (1043)
salicis Stt. 11 (12)
saligna Z. 13 (120)
salinella Z. 17 (326)
sambucaria L. 31 (905)
samiatella Z. 11 (19)
sanguinalis L. 25 (645)
sannio L. 35 (1068)
santolinae Rbr 39 (1232)
santolinella Const. 15 (213)
santolinella Wlgm 14 (155)
saportae Dup. 39 (1264)
sarcitrella L. 14 (169)
sardiniella Rslr 24 (592)
sardoa Dtze 30 (858)
sardoa Vty 33 (1009)
sardoniata Hmbg 43
sartatus Tr. 32 (936)
satyrata Hb. 30 (852)
saucia Hb. 41 (1374)
sauciana Frol. 20 (416)
saxonellus Zck. 24 (618)
scabidella Z. 43
scabriuscula L. 38 (1182)
scalariella Z. 13 (97)
schawerdae Krgr 40 (1308)
schawerdae Rbl (Par.) 19 (384)
schawerdae Rbl (Scy.) 16 (257)
schawerdae Reisser 39 (1254)
schawerdai B.-S. 41 (1352)
schreibersiana Frol. 21 (461)
schumacherana F. 19 (388)
scirpi Dup. 40 (1326)
scitula Rbr 37 (1151)
scitularia Rbr 29 (837)
scopariata Rbr 30 (869)
scopariella Hein. 15 (189)
scopigera Scop. 18 (355)
scriptella Hb. 17 (301)
scrophulariae D. & S. 39 (1238)
scrophulariphaga Rbr 39 (1235)
scrophularivora Gn. 39 (1234)
scutulata D. & S. 28 (779)
secalis L. 38 (1200)
secundaria Esp. 31 (919)
segetum D. & S. 41 (1344)
selasella Hb. 24 (612)
selini Bsdv. 38 (1224)
selinoides Bell. 38 (1224)
semiargus Rott. 33 (990)
semiodactylus Mn 22 (508)
semiothisata Lenz 31 (921)
semirubella Scop. 23 (545)
semitinctaria Mab. 30 (865)
senecionana Hb. 19 (376)
senectella Z. 17 (308)
sepiaria Hfn. 31 (928)
septembrella Stt. 11 (38)
septentrionalis Vty 33 (1008)
sepulchrella Chrét. 12 (54)
seriata Schrank 28 (778)
sericealis Scop. 35 (1083)
sericeata Hb. 28 (758)
sericiella Hw. 11 (40)
serpentata Hfn. 28 (760)
serrarius Gn 32 (938)
serratella L. 15 (208)
serratella Tr. 16 (246)
serratulae Rbr 32 (951) ; 43
sertorius Hoffmsg 32 (948)
servella sensu Meyr. 44
servella Z. 17 (286)
sexguttella Thnbg 17 (291)
sexpunctella Hb. 14 (159)
sicanaria Z. 32 (943)
sicanella Z. 11 (2)
siceliota Z. 21 (494)
sicula Tr. 40 (1326)
siculana Hb. 20 (427)
siculana Fuchs 36 (1137)
silenes Hb. 40 (1299)
silenicolata Mab. 30 (849)

similis Fßly 34 (1042)
simpliciella Stph. 13 (124)
simpliciella Z. 12 (66)
simulans Hfn. 41 (1358)
simulatella Bldz. 15 (223)
simulatrix Hb. 41 (1340)
sinapis L. 32 (958)
sinuella F. 24 (589)
socia Hfn. 39 (1249)
sociaria Hb. 31 (915)
sociella L. 23 (542)
sodaliaria H.-S. 43
solieri Bsdv. 39 (1268)
sorbi Frey 13 (103)
sordens Hfn. 38 (1198)
sororiella Z. 23 (568)
spectrum Esp. 36 (1113)
spinifera Hb. 41 (1343)
spinosa Chrét. 39 (1267)
spinosella J. Joan. 11 (34)
spissicella F. 23 (556)
spissicornis Hw. 15 (210)
spissilimbaria Mab. 28 (768)
splendidella H.-S. 23 (558)
splendidissimella H.-S. 11 (9)
stabilis D. & S. 40 (1214)
stagnana D. & S. 20 (432)
staintoni Wlgm 12 (53)
staudingeralis Mab. 25 (633)
stellatarum L. 27 (719)
stephensiana Dbld. 19 (392)
stettinensis Nicelli 13 (115)
sticticalis L. 25 (648)
stigmatella F. 13 (85)
stigmatodactyla Z. 22 (504)
stigmosa Chrph 40 (1287)
stipella auct. 17 (291)
stolida F. 36 (1104)
straminata Bkh. 28 (789)
straminea Hw. 21 (466)
straminea Schaw. 19 (383)
straminea Tr. 40 (1322)
strataria Hfn. 31 (910)
stratiotata L. 25 (626)
striana D. & S. 20 (409)
striata L. 35 (1060)
striatella D. & S. 16 (281)
strigana F. 20 (450)
strigana Hb. 19 (379)
strigata O. F. M. 27 (729)
strigula D. & S. 37 (1139)
strigulatella Z. 13 (111)
suava Hb. 37 (1150)
suavella Zck. 23 (576)
suaveolentis Petry 13 (112)
subaerata Hb. 30 (873)
subchlamydula Stgr 37 (1143)
subcinerea Hw. 18 (340)
subericinella Dup. 17 (294)
suberis Bsdv. 39 (1263)
suberis Stt. 11 (31)
suberivora Stt. 11 (17)
subflavellus Dup. 24 (620)
subfusca Hw. 25 (634)
subfuscata Hw. 30 (854)
subgilvida Wlgm 15 (176)
sublineatella Stgr 23 (555)
subpropinquella Stt. 15 (198)
subpunctaria H.-S. 28 (751)
subroseana Hw. 21 (477)
subsericeata Hw. 28 (781)
succedana D. & S. 21 (454)
succursella H.-S. 15 (233)
suffumata D. & S. 29 (816)
suffusella Z. 13 (121)
sulphurea D. & S. 37 (1156)
sumptuosella Led. 16 (245)
superbellus Z. 24 (602)
suppandalis Hb. 26 (684)
suppressalis Wlkr 24 (607)
suppunctaria Z. 28 (742)
sylvana Hb. 19 (369)
sylvatica Bell. 39 (1266)
sylvestrana Curt. 20 (447)
sylvestrella Rztbğ 23 (558)

T

tabaniformis Rott. 18 (353)
tabidella H.-S. 16 (255)
tabidella Mn 24 (579)
tages L. 32 (946)
tamaricis Z. 21 (490)
tanaceti D. & S. 39 (1233)
tapetzella L. 12 (79)
taraxaci Hb. 38 (1215)
tarsicrinalis Knoch 35 (1077)
teleuda Fruh. 34 (1019)
temera Hb. 41 (1338)
tempestivata Z. 30 (871)
tenebricosa Z. 15 (186)
tenebrosa Esp. 39 (1264)
tentacularia L. 35 (1076)
tentacularis D. & S. 35 (1076)
tentaculella Hb. 24 (623)
tephradactyla Hb. 22 (513)
tephroleuca Bsdv. 40 (1309)
tergestinella Z. 16 (258)
terminella Fltch. 14 (159)
tersata D. & S. 29 (827)
tesselalis Gn. 25 (649)
tesserana D. & S. 21 (471)
tessulatella L. & Z. 12 (62)
testacealis Z. 25 (166)
testaceella Hb. 22 (519)
tetricella D. & S. 24 (578)
thalassina Hfn. 40 (1292)
thapsiana Z. 20 (431)
thapsiphaga Tr. 39 (1236)
therapne Rbr 32 (948)
tigelius Bnli 33 (1010)
timozzaria Const. 29 (806)
tirhaca Cram. 36 (1101)
tirrenica Spdl *& al.* 41 (1366)
tirrhaea F. 36 (1101)
tischerana Tr. 21 (466)
tithonus L. 34 (1015)
tityrus Poda 33 (976)
togata Esp. 40 (1284)
togatulalis Hb. 37 (1138)
tornella Wlgm 21 (476)
torquillella Z. 13 (94)
torridella Mn 16 (278)
trabealis Scop. 37 (1156)
trabeatella H.-S. 24 (613)
tragopoginis Cl. 37 (1180)
transversella Dup. 23 (570)
trapezella Dup. 23 (553)
trapezina L. 38 (1191)
tridactyla L. 22 (505)
tridens D. & S. 37 (1162)
trifasciella Hw. 13 (116)
triflorella H. Prmf 13 (114)
trifolii D. & S. 27 (705)
trifolii Hfn. 40 (1286)
trigemina Wrnbğ 36 (1119)
trigeminata Hw. 28 (784)
trigrammica Hfn. 38 (1213)
trimaculata Vill. 30 (884)
trimaculella Hw. 11 (13)
tringipennella Z. 13 (86)
trinotella H.-S. 17 (334)
trinotella Thnbg 13 (83)
triplasia L. 36 (1118)
tristalis F. 35 (1081)
tristata L. 29 (803)
tristis Z. 21 (493)
tritici L. 41 (1336)
trochilanus Fröl. 20 (434)
trochilipennella Costa 15 (210)
truncata Hfn. 29 (820)
trux Hb. 41 (1347)
turatii Schaw. 39 (1246)
turca L. 40 (1318)
turcaria 31 (925)
turturaria sensu Rssr 32 (943)
typhae Thnbg 38 (1207)
typicata Gn. 28 (767)
tyrrhenica Ams. 22 (510)

U

uddmanniana L. 20 (436)
uhrykella Fuchs 15 (182)
ulicata Rbr 29 (821)
ulicetana Hw. 21 (454)
ulmana Hb. 19 (388)
ulmi D. & S. 34 (1028)
ulmivora Fol. 11 (16)
umbra Hfn. 42 (1385)
umbraria Hb. 31 (918)
umbratica Gze 38 (1183)
uncinula Bkh. 26 (694)
undalis F. 26 (674)
undecimpunctella Mn 16 (275)
undulana D. & S. 20 (415)
unedonata Mab. 30 (863)
unicolor Hfn. 12 (59)
unifasciana Dup. 19 (378)
unimacula Stgr 41 (1355)
unionalis Hb. 26 (691)
unipuncta Hw. 40 (1327)
unipunctella Stph. 13 (121)
urticalis D. & S. 25 (659)
urticana sensu Hb. 20 (415)

V

v-ata Hw. 30 (872)
valligera D. & S. 41 (1342)
vandaliella H.-S. 25 (639)
vandalusiae Dup. 37 (1171)
variabilis Bell. 38 (1225)
variabilis Z. 13 (129)
variegana D. & S. 19 (403)
variegatus Dup. 43
velutella Rbr 12 (60)
venatus Br. & Gr. 32 (954)
vendettella Chrét. 15 (196)
venosana Z. 20 (423)
venosata F. 30 (848)
ventifuga Wlgm 15 (214)
vepretella Z. 17 (299)
verbascalis D. & S. 25 (663)
verbascella D. & S. 17 (332)
verbasci L. 39 (1239)
vernana Hb. 36 (1132)
vernaria auct. 27 (735)
verticalis L. 25 (653)
vesperella Z. 14 (150)
vestianella L. 16 (237)
vestigialis Hfn. 41 (1342)
vetulella Rbr 12 (60)
vibicigerella Z. 15 (229)
vicinella Dgl. 17 (329)
vilella Z. 18 (340)
villica L. 35 (1065)
villosella O. 12 (58)
vinculellus Z. 24 (605)
vinula L. 34 (1025)
virginalis Dup. 25 (644)
virgularia auct. 28 (778)
viridana L. 19 (400)
viridaria Cl. 36 (1117)
viridaria Hb. 27 (730)
viridata L. 27 (730)
viridiceliata Bbčk 27 (733)
viriplaca Hfn. 42 (1381)
viscerella Stt. 11 (21)
vitalbata D. & S. 29 (826)
vitellina Hb. 40 (1321)
vulgata Hw. 30 (853)
vulnerariae Z. 15 (219)
vulpinaria H.-S. 28 (762)
vuteria auct. 38 (1211)

W

w-album Knoch 33 (974)
wahlbomiana auct. 19 (395)
welseriella Z. 24 (595)
weryi Rgs 27 (714)
wilkella L. 17 (283)
williana Brahm 21 (472)
witzenmanni Stndß 39 (1273)
woeberiana D. & S. 20 (448)
wredowi O. G. C. 39 (1231)

X

xanthenes Grmr 38 (1206)
xanthographa D. & S. 41 (1377)
xylosteana L. 19 (372)
xylostella L. 14 (142)

Y

yeatiana F. 15 (197)
yildizae Kçk 12 (72)

Z

zachana Tr. 21 (457)
zeae Dup. 40 (1331)
zelleralis Wck. 35 (1078)
zelleri Wck. 25 (634)
zephyrana Tr. 21 (472)
zermattensis Weber 11 (20)
ziczac L. 34 (1032)
zinckenella Tr. 23 (564)
zophodactylus Dup. 22 (500)

BIBL.DU MUSEUM PARIS